



Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) National Type Approval for specific technical parts

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (Fahrzeugteileverordnung - FzTV) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Austauschlichtquelle H1-LED

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) and Verordnung über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (Fahrzeugteileverordnung - FzTV) for a type of the following approval object

Replacement light source H1-LED

Genehmigungsnummer: **K 2755*01**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
OSRAM GmbH
DE-80807 München
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If any, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Gegebenenfalls abweichender Produzent:
If any, different producer:
Entfällt
Not applicable
4. Typ:
Type:
H1 LED

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
11.08.2026
11:57:17 UTC
Typgenehmigung



Genehmigungsnummer: **K 2755*01**

Approval number:

5. Prüfzeichen:
Approval sign:
 **K 2755**
6. Anbringungsstelle des Prüfzeichens:
Position of the approval sign:
Auf dem Lampenkörper (detaillierte Information siehe Zeichnung)
On the lamp body (for detailed information see drawing)
7. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV SÜD Auto Service GmbH
DE-80686 München
8. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
15.07.2026
9. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
26-00016-CM-GBM-01
10. Verwendungsbereich:
Range of application:
Siehe Prüfbericht, Anlagen 1, 1A - 1N
See test report, enclosures 1, 1A - 1N
11. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Prüfbericht nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Der Fahrzeugführer hat den Abdruck der Allgemeinen Bauartgenehmigung mitzuführen.
The vehicle driver has to carry the print of the National Type approval with him.
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: **K 2755*01**
Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (gegebenenfalls):
Reason(s) for the extension (if any):
Eine neue Variante "64150DWNBVNT" kommt hinzu
A new variant "64150DWNBVNT" is added

Der Variantenschlüssel wurde aktualisiert
The variants coding was updated

Der Verwendungsbereich wurde aktualisiert
The application range was updated

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **11.08.2026**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

A. Werber

A. Werber



Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **K 2755*01**
Approval No.

Ausgabedatum: **26.06.2026**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **11.08.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
26-00016-CM-GBM-00
26-00016-CM-GBM-01

Datum:
Date
06.05.2026
15.07.2026

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Austausch-Lichtquelle H1 LED
Austausch-Lichtquelle H1 LED

Datum:
Date
16.04.2026
23.06.2026

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Prüfbericht, Anlage 0
See test report, Enclosure 0

Datum:
Date
15.07.2026

§22a K 2755*01



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **K 2755*01**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:



Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Approval No.: **K 2755*01**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

§22a K 2755*01



0. Allgemeine Angaben / General information

0.1. Fabrikmarke / Make: OSRAM

0.2. Typ / Type: H1 LED

0.2.1. Variantenschlüssel / Variants coding:

	1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle
Austausch-Lichtquelle / Replacement light source:			
64150DWNBSP ww. / opt. 64150DWNBVNT	1		
Adapter / Adapter:			
ohne / without		0	
Lastwiderstand / Load resistor:			
ohne / without			0

0.2.2. Liste der Varianten / List of variants:

Variante / Variant	Beschreibung / Description
100	Austausch-Lichtquelle / Replacement light source

ANLAGE 1 ENCLOSURE 1

Auflagen / Hinweise zum Verwendungsbereich / Requirements / remarks to application range

0) Variantenschlüssel / Variant coding:

	1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle
Austausch-Lichtquelle / Replacement light source:			
64150DWNBS	1		
Adapter / Adapter:			
ohne / without		0	
Lastwiderstand / Load resistor:			
ohne / without			0

- anzuwenden bei Fahrzeugen ohne Funktionskontrollleuchte für Abblendlicht bzw. Fernlicht /
to be used on vehicles without circuit-closed tell-tale for passing- or driving-beam
- anzuwenden bei Fahrzeugen mit Funktionskontrollleuchte für Abblendlicht bzw. Fernlicht /
to be used on vehicles with circuit-closed tell-tale for passing- or driving-beam
- „SO.KFZ Wohnmobil und weitere Klassen / Aufbauarten“, die auf Basis der genannten Fahrzeuge eine Stufengenehmigung erhalten haben und deren Scheinwerfer mit der entsprechenden Scheinwerfer-Genehmigungs Nr. genehmigt sind, sind ebenfalls freigegeben. /
“SO.KFZ mobile homes and further vehicle classes / body types” that have received a stage approval based on the vehicles mentioned and whose headlights are approved with the corresponding headlight approval number are also approved.
- Die angegebene Fernlichtkennzahl I_M mit H1 LED weicht von der Angabe auf dem Scheinwerfer ab.
Die zulässige Summe der Fernlichtkennzahlen aller Fernlichtscheinwerfer darf 100 nicht überschreiten. /
The specified reference mark I_M of the driving beam headlamp with H1 LED is different from the marking on the headlamp.
The permissible sum of the reference marks of all driving beam headlamps shall not exceed 100.

ANLAGE 1A ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E2 75 / E2 76	100	1)	ALFA ROMEO (I)	105.44 (6170)	GT 1750 Veloce	A
2)					105.21 (7999)	GT 2000 Veloce	
3)					115.34 (8209)	1600 GTJ (Unificato).	
4)					105.30 (6851)	1300 GTJ (Unificato)	
5)					105.48 (6161)	1750 (Berlina)	
6)					105.14 (4379)	Giulia TI / Giulia Super	
7)	E5 801 ww. / opt. E2 62 / E2 63 ww. / opt. E1 14499	100	1)4) ww. / opt. 1)4) ww. / opt. 1)		105.44 (6170)	GT 1750 Veloce	F [17,5] ww. / opt. F [12,5] ww. / opt. F [17,5]
8)					105.21 (7999)	GT 2000 Veloce	
9)					115.34 (8209)	1600 GTJ (Unificato)	
10)					105.30 (6851)	1300 GTJ (Unificato)	
11)					105.48 (6161)	1750 (Berlina)	
12)					105.14 (4379)	Giulia TI / Giulia Super	

ANLAGE 1A ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahr- zeug	Scheinwerfer- Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Require- ments / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
13)	E5 801 ww. / opt.	100	1)4) ww. / opt. 1)4) ww. / opt. 1)	ALFA ROMEO (I)	115.09 (7621)	Giulia Super / Nuova Super	F [17,5] ww. / opt.
14)	E2 62 / E2 63 ww. / opt.				105.26 (6854)		F [12,5] ww. / opt.
15)	E1 14499				105.12 (7998)	2000 (Berlina)	F [17,5]
16)					115.36 (9884)		
17)					105.64 (8586)	Montreal	

ANLAGE 1A ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahr- zeug	Scheinwerfer- Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Require- ments / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
18)	E3 32067	100	1)	ALFA ROMEO (I)	116.08 (8357)	Alfetta	A
19)					116.42 (9756)	Alfetta 1.8	
20)					116.55 (A458/1)	Alfetta	
21)					116.10, 116.54 (9458)	Alfetta GT, Alfetta GTV	
22)					116.36 (9458/1)	GTV 2.0, GTV 6 2.5	
23)					119 (B333)	Alfa 6	
24)	E5 801 ww. / opt.	100	1)4) ww. / opt. 1)4) ww. / opt. 1)		116.08 (8357)	Alfetta	F [17,5] ww. / opt. F [12,5] ww. / opt. F [17,5]
25)	E2 62 / E2 63 ww. / opt.				116.42 (9756)	Alfetta 1.8	
26)	E1 14499				116.55 (A458/1)	Alfetta	
27)					116.10, 116.54 (9458)	Alfetta GT, Alfetta GTV	
28)					116.36 (9458/1)	GTV 2.0, GTV 6 2.5	
29)					119 (B333)	Alfa 6	

ANLAGE 1A ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahr- zeug	Scheinwerfer- Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Require- ments / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
30)	E2 62 / E2 63	100	1)4)	ALFA ROMEO (I)	901 G (A500)	Alfasud ti	F [12,5]
31)					902.A (A283)	Alfasud Sprint / Alfa Romeo Sprint	A
32)	E3 39551	100	1)	ALFA LANCIA (I)	902.A (A283/1)		F [37,5]
	E3 39550	100	1)4)				A
33)	E3 39551	100	1)	FIAT (I)	932 (e3*96/27*0034*... e3*98/14*0034*...)	Alfa Romeo 156 / Alfa Romeo 156 Sportwagon	F [37,5]
	E3 39550	100	1)4)				A
34)	E3 54151 / E3 54152	100	1)	FIAT (I)	932 (e3*96/27*0034*... e3*98/14*0034*...)	Alfa Romeo 156 / Alfa Romeo 156 Sportwagon	F [12,5]
35)	E3 2841	100	1)	FIAT / ALFA ROMEO (I)	940 (e3*2007/46*0027*...)	Alfa Giulietta	F [20]

ANLAGE 1A ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahr- zeug	Scheinwerfer- Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Require- ments / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
36)	E5 801	100	1)4)	LANCIA (I)	818.612 (8189)	Fulvia	F [17,5]
37)					818.630 (8190)	Fulvia 1.3 S	
38)					819.600 (165)	Flavia 2000	
39)					820.030 (166)	Flavia Coupe 2000	
40)					820.032 (184)		
41)					820.432 (184)	Flavia Coupe 2000 Iniezione	
42)					820.210 (8183)	2000	
43)					820.230 (8184)	2000 Coupe	
44)					820.416 (8271)	2000 Iniezione	
45)					820.436 (8272)	2000 Coupe HF	

ANLAGE 1A ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahr- zeug	Scheinwerfer- Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Require- ments / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
46)	E5 801	100	1)4)	LANCIA (I)	828 AB.0 (8770)	Lancia Beta 1600	F [17,5]
47)					828 AB.1 (8771)	Lancia Beta 1800	
48)					828 AB.2 (8772)	Lancia Beta 1400	
49)					828 AC.0 (9224)	Lancia Beta 1600 Coupe	
50)					828 AC.1 (9225)	Lancia Beta 1800 Coupe	
51)					828 BC (9958)	Lancia Beta 1300 / 1600 / 2000 Coupe	
52)					828 CB (9959)	Lancia Beta 1300 / 1600 / 2000	
53)					828 BF (A021)	Lancia Beta 1600 / 2000 HPE	
54)					828 BS (A020)	Lancia Beta 1600 / 2000 Spider	

ANLAGE 1A ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahr- zeug	Scheinwerfer- Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Require- ments / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
55)	E5 801	100	1)4)	FERRARI (I)	365 GTC/4 (200)	365 GTC/4	F [17,5]
56)					365 GTS/4 (219)	365 GTS/4	
57)					F 106 AL (286)	Dino 308 GT 4	
58)					AM 120 (297)	Khamsin	
59)	E3 9630 / E3 9631	100	1)	MASERATI (I)	M 138 AD* (e3*98/14*0095*..)	Spider GT, Spider cambiocorsa, Gransport Spyder	A / F [17,5]
60)					M 138 AB* (e3*98/14*0096*..)	Coupé GT Coupé cambiocorsa, Gransport/MC Victory	
61)					338B32-338B32A (e3*96/79*0044*.., e3*98/14*0044*..)	3200 GT	

ANLAGE 1A ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
62)	E13 12520	100)	1)	FIAT (I)	263 (e3*2007/46*0002*.., e3*2007/46*0007*..)	Doblo	F [20]
63)					263Y (e2*2007/46*0192*..)		
64)	E3 2447 / E3 2448	100	1)3)		250 (e3*2007/46*0031*..)	Ducato	F [25]
65)					250 (e3*2007/46*0044*..)		
66)					250 (e3*2007/46*0049*..)		
67)					250 (e3*2001/116*0232*..)		
68)					250 (e3*2001/116*0275*..)		
69)					250 (L778)		
70)					250 L (L779)		
71)					250 B (L967)		
72)					250 D (L968)		

*) FK= Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1B ENCLOSURE 1B

Verwendungsbereich BMW / Application range BMW

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E1 14464	100	1)	BAYER.MOT.WERKE -BMW (D)	BMW 3 (9637, 9637/1)	320, 320i, 323i	F [20]
2)	E1 34419	100	1)		BMW 3/1 (9637/2, 9637/3)	315, 316, 318i, 320i, 323i	A
3)	E1 34419	100	1)		BMW 3/A (E027)	325e, 325i, 324d	F [20]
4)	E1 34419	100	1)		BMW 3/R (E147)	325i	A
5)	E1 14464	100	1)		BMW 520 / BMW 5 (8339, 8339/1)	320i Cabrio / 325i Cabrio	F [20]
6)	E1 14464	100	1)		BMW 5/1 (8339/2, 8339/3, 8339/4)	518, 520, 520i, 525i, 528i, 535i	A
7)	E1 34419	100	1)		BMW 6 CS (9892)	518, 520i, 525i, 525e, 528i, 535i, 524td, M535i	F [20]
8)	E1 34419	100	1)		BMW 6 CS/1 (9892/1, 9892/2)	625 CS, 630 CS, 628 CSi	A
9)	E1 14464	100	1)		BMW 7 (A284, A284/1)	633 CSi, 635 CSi	F [20]
10)	E1 14464	100	1)		BMW 7/1 (E296, E296/1)	628 CSi, 635 CSi, M635 CSi	A
11)	E1 04 7412 / E1 04 7413	100	1)		Z/B (F214)	725, 728, 730, 733i, 725i, 728i, 732i, 735i, 745i	F [20]
	E1 04 44430 / E1 04 44431					730i, 735i, 750i	F [20]
						Z1	A
							F [12,5]

ANLAGE 1B ENCLOSURE 1B

Verwendungsbereich BMW / Application range BMW

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *
12)	E1 34419	100	1)	BMW M (D)	BMW M3 (E254)	M3	A
	E1 14464						F [20]

*) FK= Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1C ENCLOSURE 1C

Verwendungsbereich Dacia / Renault / Application range Dacia / Renault

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *
1)	E1 2737	100	1)	DACIA (RO)	SD (e2*2001/116*0314*.., e2*2007/46*0030*..)	Duster	F [17,5]
2)	E1 3669	100	1)				F [17,5]
3)	E1 4583	100	1)				F [17,5]
25)	E1 3398	100	1)			Sandero, Logan	F [12,5]
4)	E8 11379	100	1)	RENAULT (F)	DBG (e9*2018/858*11001*..)	Spring	F [12,5]
5)	E1 2737	100	1)		SR (e2*2001/116*0323*..)	Duster	F [17,5]
6)	E1 3669	100	1)				F [17,5]
7)	E1 4583	100	1)				F [17,5]
26)	E1 3398	100	1)			Sandero, Logan	F [12,5]
8)	E2 08136	100	1)		R (e2*2001/116*0327*..)	Clio	A

ANLAGE 1C ENCLOSURE 1C

Verwendungsbereich Dacia / Renault / Application range Dacia / Renault

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
9)	E1 2720	100	1)3)	RENAULT (F)	MA (e2*2007/46*0016*.. e2*2007/46*0042*.. e2*2007/46*0308*.. e2*2007/46*0605*.. e2*2007/46*0615*..)	Master	F [20]
10)					MB (e2*2007/46*0019*..)		
11)					MC (e2*2007/46*0017*..)		
12)					MD (e2*2007/46*0020*..)		
13)					ME (e2*2007/46*0018*..)		
14)					MF (e2*2007/46*0023*.. e2*2007/46*0134*.. e2*2007/46*0310*..)		
15)					MG (e2*2007/46*0026*..)		
16)					MH (e2*2007/46*0024*..)		
17)					MJ (e2*2007/46*0027*..)		

ANLAGE 1C ENCLOSURE 1C

Verwendungsbereich Dacia / Renault / Application range Dacia / Renault

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
18)	E1 2720	100	1)3)	RENAULT (F)	MK (e2*2007/46*0025*..)	Master	F [20]
19)					ML (e2*2007/46*0022*.. e2*2007/46*0606*.. e2*2007/46*0616*..)		
20)					MM (e2*2007/46*0029*.. e2*2007/46*0209*..)		
21)					VE (e2*2007/46*0021*..)		
22)					VK (e2*2007/46*0028*..)		
23)					VL (e2*2007/46*0152*..)		
24)					VM (e2*2007/46*0153*..)		

*) FK = Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1D ENCLOSURE 1D

Verwendungsbereich Ford / Application range Ford

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E9 11010	100	1)	FORD (D)	N1P (e13*2018/858*00648*..)	Tourneo Courier	F [17,5]
2)					N3P (e13*2018/858*00649*..)	Tourneo Courier, Transit Courier	F [17,5]
3)	E4 10178	100	1)		DA3 (e13*2001/116*0144*..)	Focus	
4)					DB3 (e13*2001/116*0157*..)		
5)					DM2 (e13*2001/116*0109*..)	Focus C-Max / C-Max	
6)	E13 13457	100	1)		JK8 (e9*2007/46*0092*..)	B-Max	F [12,5]
7)	E9 16678	100	1)4)		FAC (e11*2007/46*0676*..., e5*2007/46*1034*..)	Tourneo Custom / Transit Custom	F [17,5]
8)					FCC (e1*2007/46*1005*..)		

*) FK= Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1E ENCLOSURE 1E

Verwendungsbereich Hyundai / Application range Hyundai

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E13 12458	100	1)	HYUNDAI MOTOR (CZ)	FDH (e11*2001/116*0343*..)	i30, i30 CW (M1)	F [17,5]
2)					FDHG (e11*2001/116*0361*..)	i30 (M1)	
3)					FDH (e11*2007/46*0225*..)	i30, i30 CW (N1)	

*) FK= Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1F ENCLOSURE 1F

Verwendungsbereich Iveco / Application range Iveco

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E3 2916	100	1)3)	IVECO (I)	IS35CC2AA (e3*2007/46*0116*..)	Daily	F [20]
2)					IS35CI2AA (e3*2007/46*0117*..)		
3)					IS35SI2AA (e3*2007/46*0118*.., e9*2007/46*0353*..)		
4)					IS35SC2AA (e3*2007/46*0120*..)		
5)					IS52CI2AA (e3*2007/46*0151*..)		
6)					IS52CC2AA (e13*2007/46*0152*..)		
7)					IS70CI2BA (e3*2007/46*0115*.., e2*2007/46*0426*..)		
8)					IS56CC2BA (e3*2007/46*0119*..)		
9)					IS52CI2BA (e3*2007/46*0122*..)		
10)					IS70CC2BA (e3*2007/46*0123*..)		

ANLAGE 1F ENCLOSURE 1F

Verwendungsbereich Iveco / Application range Iveco

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
11)	E3 2916	100	1)3)	IVECO (I)	IS35SC2BA (e3*2007/46*0138*..)	Daily	F [20]
12)					IS35CSI2BA (e3*2007/46*0150*..)		

*) FK= Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1G ENCLOSURE 1G

Verwendungsbereich Jaguar / Application range Jaguar

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E2 6710	100	1)	JAGUAR (GB)	QEV (e11*95/54*0061*..)	XK8, XK8 Coupé, XKR, XKR Coupé	A
2)					QDV (e11*95/54*0062*..)	XK8, XK8 Convertible, XKR, XKR Convertible	

*) FK= Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1H ENCLOSURE 1H

Verwendungsbereich Mercedes / Application range Mercedes

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E11 048356	100	1)	DAIMLER-BENZ / MERCEDES-BENZ (D)	107 (7707, 7707/1, 7707/2, 7707/3)	280 SL, 350 SL, 450 SL, 300 SL, 380 SL, 420 SL, 500 SL, 280 SLC, 350 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0, 500 SLC	F [20]

*) FK= Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1I ENCLOSURE 1I

Verwendungsbereich Nissan / Application range Nissan

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *
1)	E1 3144	100	1)3)	NISSAN (CH)	M1 (e2*2007/46*0137*..)	NV400, Interstar	F [25]
2)					M2 (e2*2007/46*0140*..)		
3)					M6 (e2*2007/46*0138*..)		
4)					M7 (e2*2007/46*0141*..)		
5)					M9 (e2*2007/46*0142*..)		
6)					V1 (e2*2007/46*0143*..)		
7)					V2 (e2*2007/46*0145*..)		
8)					V7 (e2*2007/46*0146*..)		
9)					V8 (e2*2007/46*0144*..)		
10)					V9 (e2*2007/46*0151*..)		

*) FK= Fernlichtkennzahl I'm (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I'm (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1J ENCLOSURE 1J

Verwendungsbereich Opel / Application range Opel

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E9 11834	100	1)	OPEL (D)	B-K (e4*2007/46*0996*..)	Astra, Astra +, Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer +	F [20]
2)	E4 14392	100	1)		S-D Monocab B (e4*2007/46*0165*..)	Meriva	F [20]
3)					S-D Monocab B/V (e4*2007/46*0271*..)	Meriva Van	
4)	E9 5642	100	1)		S-D (e1*2001/116*0379*..)	Corsa	F [15]
5)	E1 2720	100	1)		MR (e1*2007/46*0362*..)	Movano	F [20]
6)					MS (e1*2007/46*0471..)		
7)					MT (e1*2007/46*0405*..)		
8)					MU (e1*2007/46*0472*..)		
9)					MV (e1*2007/46*0580*..)		
10)					MW (e1*2007/46*0579*..)		

ANLAGE 1J ENCLOSURE 1J

Verwendungsbereich Opel / Application range Opel

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *
11)	E8 6509	100	1)	OPEL (D) / Opel Automobile	S-D (e1*2001/116*0379*..)	Adam	F [12,5]
12)	E9 16808	100	1)		E (e2*2007/46*0622*..)	Combo Life	F [17,5]
13)					E (e2*2007/46*0623*..)	Combo	

*) FK= Fernlichtkennzahl I'M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I'M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1K ENCLOSURE 1K

Verwendungsbereich PSA / Application range PSA

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E9 16804	100	1)	PSA (F)	E (e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..)	Partner, Rifter	F [20]
2)	E3 2447 / E3 2448	100	1)3)	CITROEN (F)	Y (e3*2001/116*0234*.., e3*2007/46*0042*.., e3*2007/46*0046*.., e3*2007/46*0051*..)	Jumper	F [25]
3)				PEUGEOT (F)	Y (e3*2001/116*0233*.., e3*2007/46*0041*.., e3*2007/46*0045*.., e3*2007/46*0050*..)	Boxer	
4)	E1 2598	100	1)	CITROEN (F)	SH (e2*2001/116*0371*..)	C3 Picasso	F [20]
5)	E9 14156	100	1)		0 (e2*2007/46*0440*..)	C4 Cactus	F [17,5]

*) FK= Fernlichtkennzahl I'M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I'M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1M ENCLOSURE 1M

Verwendungsbereich VAG / Application range VAG

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
1)	E1 34538 / E1 34539 ww. / opt. E2 353	100	1)	AUDI (D)	85 (B818)	Quattro, 80 / 90 Quattro, 80 / 90 Quattro Coupe	F [25]
2)	E1 2943	100	1)		8X (e1*2007/46*0414*..)	A1	F [17,5]
3)	E9 5165	100	1)	SEAT (E)	1M (e9*97/27*0026*..., e9*98/14*0026*..)	Leon, Toledo	F [20]
4)	E9 5537	100	1)	VOLKSWAGEN-VW (D)	9N (e1*201/116*0174*..)	Polo	F [12,5]
5)	E9 5163	100	1)		1J (e1*96/79*0071*..., e1*98/14*0071*..., e1*2001/116*0071*..)	Golf, Golf Variant	F [20]
6)					1E (e1*96/79*0070*..., e1*98/14*0070*..)	Golf Cabrio	

33 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Westendstraße 199, D-80686 München

ANLAGE 1M ENCLOSURE 1M

Verwendungsbereich VAG / Application range VAG

Lfd. Nr. Fahr- zeug	Scheinwerfer- Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
				Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Require- ments / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)
7)	E1 1370	100	1)3)	VOLKSWAGEN-VW (D)	7HK (L148)	Transporter	F [25]
8)					7J0 (L225)		
9)					7J0 (e1*2007/46*0130*..)		
10)					7HM (e1*2001/116*0218*..)	Multivan, California	
11)					7HC (e1*2001/116*0220*..)	Transporter, Caravelle	
12)					7HCA (E1*2001/116*0286*..)	Transporter, Caravelle	
13)					7HMA (e1*2001/116*0289*..)	California, California Beach	
14)	E1 761	100	1)		1J (e1*96/79*0071*.. e1 98/14*0071*.. e1*2001/116*0071*..)	Golf	F [17,5]
15)					1E (e1*96/79*0070*.. e1*98/14*0070*..)	Golf Cabrio	

*) FK= Fernlichtkennzahl I_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I_M (possibly increased with H1 LED)

ANLAGE 1N ENCLOSURE 1N

Verwendungsbereich Toyota / Application range Toyota

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light sources	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *
1)	E1 0305	100	1)	TOYOTA MOTOR EUROPE (B)	V (e2*2007/46*0537*.., e2*2007/46*00538*..)	Pro Ace	F [17,5]

*) FK= Fernlichtkennzahl I'm (ggfs. erhöht mit H1 LED) / FK = Reference mark I'm (possibly increased with H1 LED)