


LEDinspect® TASK 180
ESSENTIAL







3x LR03/AAA 1.5 V/DC



LEDIL426ESN-1HFB

2 YEAR OSRAM GUARANTEE*

OSRAM

(GB) Ambient temperature: -10 – 40°C; Humidity: 65±25% (D) Außentemperatur: -10 – 40°C; Luftfeuchtigkeit: 65±25% (F) Température ambiante : -10 – 40°C; Humidité : 65±25% (I) Temperatura ambiente: -10 – 40°C; Umidità relativa: 65±25% (E) Temperatura ambiente: -10 – 40 °C; Humedad: 65±25% (P) Temperatura ambiente: -10 – 40°C; Humidade: 65±25% (GR) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10 – 40°C; Υγρασία: 65±25% (NL) Omgevingstemperatuur: -10 – 40 °C; Luchtvochtigheid: 65 ±25% (S) Omgivningstemperatur: -10 – 40°C; Fuktighet: 65±25% (FIN) Ympäristön lämpötila: -10 – 40°C; Kosteus: 65±25% (N) Utetemperatur: -10 – 40 °C; Fuktighet: 65±25 % (DK) Omgivelsestemperatur: -10 – 40°C; Fugtighed: 65±25% (CZ) Okolní teplota: -10 – 40 °C; Vlhkost: 65 ±25 % (RUS) Температура воздуха: от -10 до 40°C; Влажность: 65±25% (KZ) Орта температурасы: -10 – 40°C; Ылғалдылық: 65±25% (H) Környezeti hőmérséklet: -10 – 40°C; Páratartalom: 65±25% (PL) Temperatura otoczenia: -10 – 40°C; Wilgotność: 65±25% (SK) Teplota okolia: -10 – 40 °C; Vlhkosť: 65 ± 25 % (SLO) Temperatura okolice: -10–40°C; Vlažnost: 65±25 % (TR) Ortam sıcaklığı: -10 – 40°C; Nem: %65±25 (HR) Ambijentalna temperatura: -10 – 40°C; Vlažnost: 65±25% (RO) Temperatură ambientală: -10 – 40°C; Umiditate: 65±25% (BG) Температура на околната среда: -10 – 40°C; Влажност: 65±25% (EST) Keskkonnatemperatuur: -10 – 40°C; Niiskus: 65±25% (LT) Aplinkos temperatūra: -10 – 40 °C; Drėgnis: 65 ± 25 % (LV) vides temperatūra: -10 – 40°C; mitrums: 65±25% (SRB) Ambijentalna temperatura: -10 – 40°C; Vlažnost: 65±25% (UA) Температура навколишнього повітря: -10 – 40°C; Вологість: 65±25%









(GB) Magnet can cause interference with electronic implant such as cardiac pace maker and thereby endanger life. Keep the magnet out of direct range of the implant. Magnet can erase data storage devices. (D) Der Magnet kann Störungen bei implantierten elektronischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern verursachen und dadurch das Leben gefährden. Halten Sie den Magneten außerhalb des direkten Bereichs des betreffenden Geräts. Der Magnet kann Datenspeichergeräte löschen. (F) L'aimant peut provoquer des interférences avec un implant électronique tel qu'un stimulateur cardiaque et engendrer ainsi un danger de mort. Conserver l'aimant hors de la portée directe de l'implant. L'aimant peut effacer les périphériques de stockage de données. (I) Il magnete potrebbe interferire con dispositivi elettronici impiantati, come i pacemaker, e mettere in pericolo di vita. Tenere il magnete lontano dal raggio del dispositivo. Il magnete potrebbe cancellare i dispositivi di archiviazione dati. (E) El imán puede causar interferencias con implantes electrónicos, tales como marcapasos cardíacos y, de este modo, poner vidas en peligro. Mantenga el imán alejado del campo directo del implante. El imán puede borrar dispositivos de almacenamiento de datos. (P) O íman pode provocar interferência com implantes eletrónicos, como pacemakers cardíacos, constituindo risco de vida. Mantenha o íman fora do alcance direto do implante. O íman pode apagar dados de dispositivos de armazenamento de dados. (GR) Ο μαγνήτης μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρονικά εμφυτεύματα όπως ο καρδιακός βηματοδότης και να θέσει έτσι σε κίνδυνο τη ζωή. Κρατήστε τον μαγνήτη μακριά από την άμεση εμβέλεια του εμφυτεύματος. Ο μαγνήτης μπορεί να διαγράψει τις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων. (NL) De magneet kan storing veroorzaken bij elektronische implantaten, zoals pacemakers, en daardoor mensenlevens in gevaar brengen. Houd de magneet buiten het directe bereik van het implantaat. De magneet kan apparaten voor gegevensopslag wissen. (S) Magneten kan orsaka störningar hos elektroniska implantat, t.ex. en pacemaker, och därigenom utgöra en livsfara. Håll magneten bortom implantatets omedelbara räckvidd. Magneten kan radera innehållet på datalagringsenheter. (FIN) Magneetti voi häiritä sydämentahdistimia ja muita elektronisia implantteja ja aiheuttaa siksi hengenvaaran. Pidä magneetti riittävän kaukana implantista. Magneetti voi tyhjentää tallennuslaitteella olevat tiedot. (N) Magneten kan forårsake interferens med elektroniske implantater, for eksempel en pacemaker, og dermed sette liv i fare. Hold magneten utenfor implantatets direkte rekkevidde. Magneten kan slette datalagringsenheter. (DK) Magneten kan forårsage interferens med elektroniske implantater, såsom pacemakere, og dermed være livsfarlig. Hold magneten uden for implantatets direkte rækkevidde. Magneten kan slette datalagringsenheder. (CZ) Magnet může způsobit rušení elektronických implantátů jako jsou kardiostimulátory a tím způsobit ohrožení života. Udržujte magnet v bezpečné vzdálenosti od implantátu. Magnet může vymazat zařízení pro ukládání dat. (RUS) Светодиодный фонарь. Хранить в сухом месте, не бросать. Магнит может вызвать помехи в работе электронного имплантата, например кардиостимулятора , и тем самым поставить под угрозу жизнь. Держите магнит вне прямой досягаемости имплантата. Магнит может стирать устройства хранения данных. (KZ) Жарық диоды бар фонарь. Құрғақ жерде сақтаңыз, тастамаңыз. Мысалы, магнит кардиостимулятордың электрондық қондырғыларын жұмысында кедергі мүмкін өзі тілену, және өмір қорқытуға сонымен қою. Қондырғымның қол жетерлігінің түзуі магнит тыс ұстаңыз. Магнит деректерді сақтаудың құрылғысын мүмкін жуу. (H) A mágnes megzavarhatja az elektromos implantátumok (például szívritmusszabályozók) működését, ezért életveszélyt okozhat. Ne tartsa a mágnest az implantátum közvetlen környezetében. A mágnes törölheti az adattároló eszközöket. (PL) Magnes może zakłócać pracę implantów elektronicznych takich jak rozrusznik serca i przez to może zagrażać życiu. Magnes należy trzymać z dala od implantu. Magnes może spowodować utratę danych zapisanych na nośnikach magnetycznych. (SK) Magnet môže pôsobiť rušenie elektronických implantátov ako sú kardiostimulátory a spôsobiť tak ohrozenie života. Udržiavajte magnet v bezpečnej vzdialenosti od implantátu. Magnet môže vymazať zariadenia na ukladanie dát. (SLO) Magnet lahko povzroči motnje elektronskih vsadkov, kot je srčni spodbujevalnik, in posledično ogrozi življenje. Magnet naj ne bo v neposrednem stiku z vsadkom. Magnet lahko izbriše podatke iz naprav za shranjevanje. (TR) Mıknatıs; kalp pili gibi elektronik implant cihazlarda parazit yapabilir ve bu nedenle hayati tehlike yaratabilir. Mıknatısı, implantın etki alanından uzakta tutun. Mıknatıs, veri depolama cihazlarını silebilir. (HR) Magnet može izazvati smetnje kod elektroničkog implantata poput srčanog pejsmejkera i time ugroziti život. Držite magnet van izravnog dometa implantata. Magnet može obrisati uređaje za pohranu podataka. (RO) Magnetul poate cauza interferențe în cazul implanturilor electronice, ca de exemplu bypass-uri coronariene, punând viața în pericol. Nu apropiați magnetul de raza de acțiune a implantului. Magnetul poate șterge datele conținute în dispozitive de stocare. (BG) Магнитът може да доведе до смущения в електронни импланти, като например сърдечен пейсмейкър, и по този начин да постави живота в опасност. Дръжте магнита далеч от непосредствения обхват на импланта. Магнитът може да изтрие данните от устройства за съхранение на данни. (EST) Magnet võib põhjustada elektroonilistele implantaatide (nt südamerütmurite) häireid ja seetõttu ella eluohtlik. Hoidke magnet implantaadi vahetust lähedusest eemal. Magnet võib kustutada mäluseadmest andmeid. (LT) Magnetas gali trikdyti implantuotų elektroninių medicinos prietaisų, pvz., širdies stimuliatorių, veikimą ir tokiu būdu sukelti pavojų gyvybei. Pasirūpinkite, kad magnetas nebūtų tiesioginiame implantuoto prietaiso veikimo diapazone. Dėl magneto gali būti ištrinta informacija iš duomenų saugojimo įrenginių. (LV) Magnēti var radīt traucējumus elektronisku implantiem, piemēram sirds kardiostimulatoriem un tādējādi apdraudēt dzīvību. Nenovietojiet magnētu implanta tuvumā. Magnēts var izdzēst atmiņas ierīču datus. (SRB) Magnet može da izazove smetnje na elektronskom implantu, kao što je srčani pejsmejker, i time ugroziti život. Držite magnet van direktnog dometa implanta. Magnet može da izbriše uređaje za skladištenje podataka. (UA) Магніт може перешкоджати роботі електронних імплантатів, наприклад кардіостимуляторів, чим створює небезпеку для життя. Тримайте магніт на безпечній відстані від імплантату. Магніт може спричинити стирання даних на пристроях зберігання.

* (D) Produktersatz für Produktfehler bei nicht gewerblichem Gebrauch (GB) Product replacement for product fault when used in non-commercial applications (F) Remplacement du produit défectueux utilisé à des fins non commerciales (I) Sostituzione del prodotto difettoso in caso di utilizzo non professionale (E) Sustitución del producto defectuoso en caso de uso no comercial (P) Substituição para produto com falha quando usado em aplicações não comerciais (GR) Ανταλλακτικό για χρήση σε περίπτωση βλάβης από μη εμπορική χρήση (NL) Vervanging van product vanwege defect bij product bij niet-industrieel gebruik (S) Ersättningsvara för felaktig produkt vid icke-kommersiell användning (FIN) Tuotteen korvaus tuotevirheiden esiintyessä ei-kaupallisessa käytössä (N) Produkterstatning for produktfeil ved ikke-kommersiell bruk (DK) Produktombytning i tilfælde af produktfejl ved brug, som ikke er erhvervsmæssig (CZ) Náhrada produktů za vadné produkty u nekomerčního použití (RUS) Замена неисправного товара при его использовании не в коммерческих целях (KZ) Дұрыс қолданылмаған немесе немесе жәнделмейтін өнімді ауыстыру (H) Termékcsere csak nem üzleti célú felhasználás esetén lehetséges (PL) Wymiana produktu w razie jego wady przy niekomercyjnym użytkowaniu (SK) Náhrada produktov za vadné produkty pre nekomerčné použitie (SLO) Nadomestni izdelek nekomercialne namene zaradi napak (TR) Ticari amaçlı olmayan kullanımda meydana gelen ürün hatası için ürün yedeği (HR) Zamjena proizvoda za nekomercijalnu uporabu zbog nedostataka (RO) Înlocuirea produsului pentru defecte ale acestuia, în uzul non-comercial (BG) Замяна на продукта за дефекти при непрофесионалноупотреба (EST) Toote asendamine tooterikke korral mitte ärilises kasutuses (LT) Gaminio keitimas esant gaminio defektams, kai jis naudojamas ne komerciniais tikslais (LV) Produkta aizstāšana gadījumos, ja tam ir kāds defekts, un ja produkts netiek izmantots profesionālos nolūkos (SRB) Zamena proizvoda za nekomercijalnu upotrebu usled nedostataka (UA) Замінавиробу у зв'язку з виявленням браку при некомерційномувикористанні

***www.osram.com/am-guarantee**

OSRAM GmbH
Nonnendammallee 44
13629 Berlin, Germany
www.osram.com/contact
www.osram.com



Batch code: XX/XX
C10238698
G15144738
19.12.25

Imported in the UK by
RING Automotive Ltd
LS12 6NA, UK