osram.fr/am





Solutions LED complètes

Illuminez vos performances avec style

Soyez prêt pour la route

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

Qualité OSRAM garantie
Tous les produits OSRAM sont soumis à des tests de résistance approfondis par notre système d'assurance qualité.
Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**
ou scannez le code QR.

1

Phares LEDriving®

En fonction du véhicule que vous conduisez, OSRAM vous propose différentes options pour remplacer vos phares d'origine, par exemple des phares Full LED ou des phares xénon combinés à des feux de jour LED à la place des sources halogènes.



2



Indicateurs dynamiques LEDriving® pour rétroviseur

Indicateurs de direction LED entièrement dynamiques avec LED OSRAM pour différents modèles de voitures. Vous pouvez choisir entre deux versions, la Black Edition et la White Edition.

3

Feux arrière LEDriving®

Ces solutions comprennent les feux de position, les feux stop et les clignotants dynamiques, tous équipés de LED OSRAM, et sont disponibles pour la VW Golf VI et la Ford Fiesta.



4

KIT Feux de jour LEDriving®

Des accents élégants pour votre voiture



5

LEDambient®

Éclairage intérieur personnalisé



6

Lampes de secours, de sécurité et de lecture

En cas de réparations pendant le trajet, soyez prêt avec les lampes de secours et de sécurité OSRAM LEDguardian® ! Avec nos lampes de lecture, vous pouvez éclairer l'intérieur du véhicule.





1 Phares Full LED LEDriving®

Efficacité et efficience exceptionnelles

Chez OSRAM, nous ne faisons aucun compromis en matière de qualité et de performances. Moderniser vos phares, c'est aussi améliorer votre sécurité, car vous voyez mieux et êtes mieux vu. La gamme d'options disponibles comprend des phares Full LED et des phares Xénon/LED, selon le modèle de votre voiture. Chaque option garantit toutefois une technologie de pointe et améliore les performances de votre véhicule en matière d'éclairage. C'est tout autre chose que les phares halogènes traditionnels, qui mettent plusieurs secondes pour atteindre leur luminosité maximale.

UP TO 200M

Faisceau lumineux allant jusqu'à 200 m :
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement.

6500 KELVIN

Lumière blanche brillante :
Éclairage, performance, qualité, forme, durabilité et fonctionnalité exceptionnels.

2 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Garantie OSRAM de 2 ans2).

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

Phares LEDriving®



Avec ces phares Full LED, OSRAM propose la mise à niveau LED parfaite pour différents modèles de voitures qui ne sont pas équipés de phares LED de série. Tous les phares sont homologués pour une utilisation sur route.

Caractéristiques

- Solution Full LED : feux de position, feux de croisement, feux de route, feux de jour et clignotants dynamiques
- Jusqu'à 200 % de lumière en plus[1)]
- Jusqu'à 100 % de lumière plus blanche[2)]
- Faisceau lumineux jusqu'à 200 m
- Optique sans effet ponctuel

Points forts

- Répartition linéaire et uniforme de la lumière
- Installation plug & play
- Homologués pour la circulation routière, conformes à la norme ECE (ECE R6/R7/R48/R87/R112)
- Indice de protection : IP69K
- Garantie de 2 ans[3)]

Phares LEDriving®

Référence produit	EAN	COULEUR ÉDITION	W	V	IP	K	ECE	LHD/ RHD [4)]			GAR-ANTIE (AN)
Phares LEDriving® pour VW GOLF VII Facelift											
LEDHL109-BK[5)6)]	4062172**169639**	Black	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL109-GTI[5)6)]	4062172**169622**	GTI	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
Phares LEDriving® pour VW GOLF VII											
LEDHL103-GTI[7)]	4052899**599628**	GTI	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL103-CM[7)]	4052899**599611**	Chrome	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL103-CM RHD[7)]	4062172**176026**	Chrome	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	RHD	1	1	2
LEDHL103-BK[7)]	4052899**599598**	Black	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL104-GTI[7)]	4052899**604933**	GTI	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL104-CM[7)]	4052899**604919**	Chrome	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL104-BK[7)]	4052899**604896**	Black	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
Phares LEDriving® pour VW Amarok											
LEDHL107-BK	4052899**616240**	Black	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL107-BK RHD	4062172**176033**	Black	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R48, R87, R98, R10	RHD	1	1	2
Phares LEDriving® pour BMW Serie 1 F20/F21											
LEDHL108-BK[8)9)]	4062172**120333**	Black	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL108-CM[8)9)]	4062172**120340**	Chrome	36	12	IP69K	6500	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux phares standard avec ampoule halogène. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 4) LHD : conduite à gauche ; RHD conduite à droite.5) Convient à la VW GOLF VII Facelift avec phares halogènes de série. 6) Ne convient pas à la VW GOLF VII Facelift avec phares xénon de série.
7)Convient uniquement à la VW Golf VII avec phares halogènes ou xénon de série avec feux de jour. 8) Convient à la BMW Série 1 avec phares halogènes de série. 9) Ne convient pas à la BMW Série 1 avec phares xénon de série.

Phares LEDriving® XENARC®



Grâce à leur conception exceptionnelle, les projecteurs LEDriving® XENARC® combinent la fonctionnalité des feux de jour LED modernes avec la puissance des lampes au xénon.

Caractéristiques
- Jusqu'à 70 % de lumière en plus[1)]
- Jusqu'à 40 % de lumière plus blanche[2)]
- Faisceau lumineux jusqu'à 200 m
- Homologation ECE avec durée de vie prolongée
- Plus de lumière permet de voir plus loin et de réagir plus rapidement grâce à l'optique sans effet ponctuel

Points forts
- Contraste élevé et lumière LED Cool White brillante pour un look élégant sur la route
- Pas besoin de réglage supplémentaire du niveau du faisceau, d'installation de lave-phares ni d'autres pièces et aucun enregistrement nécessaire pour l'installation
- Indice de protection : IP69K
- Garantie de 2 ans[3)]

Phares LEDriving® XENARC®

Référence produit	EAN	COULEUR ÉDITION	W	V	IP	K	ECE	LHD/ RHD [4)]			GARANTIE (AN)
Phares LEDriving® XENARC® pour Ford Focus 3											
LEDHL105-BK[5)]	4052899**600997**	Black	70	12	IP69K	6000	R06, R07, R10, R48, R87, R98	LHD	1	1	2
Phares LEDriving® XENARC® pour VW Golf VI											
LEDHL102-BK	4052899**982123**	Black	70	12	IP69K	6000	R06, R07, R48, R87, R98, R10	LHD	1	1	2
LEDHL102-BK RHD	4052899**519404**	Black	70	12	IP69K	6000	R06, R07, R48, R87, R98, R10	RHD	1	1	2
LEDHL102-GTI	4052899**982161**	GTI	70	12	IP69K	6000	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2
LEDHL102-CM	4052899**982147**	Chrome	70	12	IP69K	6000	R06, R07, R10, R48, R87, R112	LHD	1	1	2

LEDriving® Universal Headlights



Ces quatre phares universels offrent un éclairage, des performances et une qualité supérieurs. Ils sont disponibles pour la conduite à gauche et à droite.

Caractéristiques
- Feu LED de route et feux de croisement (LEDUHL103/104) avec fonctions optionnelles telles que feu de position et feu de jour (LEDUHL101/102)
- Disponible pour conduite à gauche (LEDUHL101/LEDUHL103) et à droite (LEDUHL102/ LEDUHL104)
- Lumière blanche brillante jusqu'à 6500 K
- Flux lumineux en mode feux de croisement : 781 lm
- Flux lumineux en mode feux de route : 1 330 lm

Points forts
- Trois options d'installation : directe, avec plaque de montage, avec plaque de montage et moteur de mise à niveau
- Conforme ECE
- Pour véhicules 12 V et 24 V
- Indices de protection très élevés (IP6K7 et IP6K9K)
- Made in Europe
- Garantie 2 ans[3)]

Phares LEDriving® Universal

Référence produit	EAN	COULEUR ÉDITION	W	V	IP	K	ECE	LHD/ RHD [4)]			GARANTIE (AN)
LEDUHL101	4062172**219358**	-	34	12/24	IP6K9K, IP6K7	5400-6500	R112, R87, R10, R7	LHD	1	4	2
LEDUHL102	4062172**239011**	-	34	12/24	IP6K9K, IP6K7	5400-6500	R112, R87, R10, R7	RHD	1	4	2
LEDUHL103	4062172**219556**	-	28	12/24	IP6K9K, IP6K7	5400-6500	R112, R10	LHD	1	4	2
LEDUHL104	4062172**238991**	-	28	12/24	IP6K9K, IP6K7	5400-6500	R112, R10	RHD	1	4	2
LEDUHL MOUNT101	4062172**302449**	-	-	12/24	-	-	-	-	1	10	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux phares standard équipés d'une lampe halogène. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles. 4) LHD : conduite à gauche ; RHD conduite à droite. 5) Produit adapté uniquement à la Ford Focus 3 équipée de phares halogènes de série.



Contraste élevé de jour comme de nuit :
Indicateur de direction avec LED OSRAM entièrement dynamique Pour rétroviseurs.[1)]

2 Indicateur dynamique pour rétroviseurs LEDriving®

Faites tourner les têtes à chaque virage

Illuminez votre prochain virage grâce à nos clignotants. Ces feux LED sophistiqués, intégrés dans le rétroviseur de votre voiture, offrent jusqu'à 200 % de luminosité en plus par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R6. Grâce à leur contraste très élevé de jour comme de nuit, la lumière est répartie uniformément sur toute la surface du clignotant. De plus, grâce à leur système plug & play, les clignotants s'installent en 15 minutes en moyenne. Ces produits sont homologués pour une utilisation sur route et ne doivent donc pas être enregistrés dans le carnet du véhicule (certification ECE selon ECE R6/R10).

Jusqu'à 200 % de luminosité en plus[1)] :
Contraste élevé de jour comme de nuit grâce à la lumière LED jaune intense.[2)]

Plug & Play :
Modification et installation rapides et simples.

Synchrone avec les phares LED :
Pour un effet maximum, les clignotants OSRAM LEDriving® DMI fonctionnent de manière synchrone avec les phares avant à LED d'OSRAM.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R6. 2) Par rapport aux indicateurs OEM de série.

Indicateurs dynamiques LEDriving® pour rétroviseurs



Les clignotants dynamiques OSRAM LEDriving® bénéficient d'un design innovant qui confère un look distinctif au véhicule. Ils sont disponibles pour différents modèles de voitures.

Caractéristiques

- Jusqu'à 200 % de luminosité en plus[1)]
- LED performantes et longue durée
- Installation plug & play
- Disponibles en version Black et White
- Certifiés ECE (ECE R6/R10)

Points forts

- Contraste élevé, de jour comme de nuit, grâce à la lumière jaune intense des LED[2)]
- Indicateur de direction pour rétroviseurs entièrement dynamique avec LED haute performance
- Indice de protection : IP6K9K
- Garantie 5 ans[3)]

Indicateurs dynamiques LEDriving® pour rétroviseurs

Référence produit	EAN	COULEUR ÉDITION	W	V	IP	K	ECE			GARANTIE (AN)
Indicateurs dynamiques LEDriving® Pour rétroviseurs VW Golf VII										
LEDDMI-5G0-WT-S[4)]	4062172**046534**	White	4,2	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
LEDDMI-5G0-BK-S[4)]	4062172**046510**	Black	4,2	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
Indicateurs dynamiques LEDriving® Pour rétroviseurs VW Golf VI										
LEDDMI-5K0-WT-S[5)]	4062172**149105**	White	4	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
LEDDMI-5K0-BK-S[5)]	4062172**149082**	Black	4	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
Indicateurs dynamiques LEDriving® Pour rétroviseurs VW Passat B8										
LEDDMI-3G0-WT-S[6)]	4062172**046497**	White	4,2	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
LEDDMI-3G0-BK-S[6)]	4039378**742805**	Black	2,4	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	4
Indicateurs dynamiques LEDriving® Pour rétroviseurs BMW F20										
LEDDMI-F20-WT-S[7)]	4062172**051286**	White	3,1	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
LEDDMI-F20-BK-S[7)]	4062172**052795**	Black	3,1	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
Indicateurs dynamiques LEDriving® Pour rétroviseurs Seat Leon 5F										
LEDDMI-5F0-WT-S[8)]	4062172**052757**	White	3,1	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
LEDDMI-5F0-BK-S[8)]	4062172**052832**	Black	3,1	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
Indicateurs dynamiques LEDriving® Pour rétroviseurs Audi A4 B9										
LEDDMI-8W0-WT-S[9)]	4062172**052733**	White	2,4	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
LEDDMI-8W0-BK-S[9)]	4062172**052818**	Black	2,4	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
Indicateurs dynamiques LEDriving® Pour rétroviseurs Audi A3 8V										
LEDDMI-8V0-WT-S[10)]	4062172**052771**	White	2,4	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5
LEDDMI-8V0-BK-S[10)]	4062172**052856**	Black	2,4	12	IP6K9K	2700	R6, R10	1	4	5

1) Par rapport aux exigences minimales ECE R6. 2) Par rapport aux indicateurs OEM de série. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles. 4) Convient pour Golf VII (08/2012-2016), Golf VII Facelift FL (2017-), VW Touran II (05/2015-), VW Lamando (2014-2019). 5) Convient pour VW Golf VI (10/2008-08/2012), VW Touran I (5/2010-05/2015). 6) Convient pour VW Golf VIII (2019-), VW Golf VIII Var. (2019 -), VW PASSAT B8 (2015-), VW Arteon (2017 -), VW ID.3 (2020-), Cupra Born (2021-). 7) Convient pour BMW Série 1 : F20, F21, F52 (2011 -), BMW Série 2 : F22, F23 (2014 -), BMW Série 3 : F30, F31, F34, F35 (2011-2019), BMW Série 4 : F32, F33, F36 (2013 -), BMW X1 : E84 (2009-2015). 8) Convient pour Seat Leon 5F (2012-), Seat Ibiza KJ (2018-), Seat Arona KJ (2018-). 9) Audi A4 B9 (08/2015-), Audi S4 B9 : (05/2016-), Audi RS4 B9 : (09/2017-), Audi A5 F5 (10/2016-), Audi S5 F5 : (07/2016-), Audi RS5 F5 : (03/2017-). 10) Convient pour Audi A3 8V (08/2012-), Audi S3 8V (5/2013-), Audi RS3 8VA (4/2015-).



LED longue durée :
Passez à la technologie Full LED.

3 Feux arrière LEDriving®

Mettre en avant l'arrière de votre voiture

Les feux arrière OSRAM LEDriving® éclairent l'arrière du véhicule avec une grande précision. Grâce à leurs LED haute performance, très lumineuses et durables, ils permettent d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie, impressionnent par leur répartition lumineuse extrêmement homogène et génèrent un éclairage précis sans retard. Les feux arrière LEDriving® sont homologués pour une utilisation sur la voie publique et la mise à niveau est conforme à toutes les exigences légales.

Homologation ECE :
Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les feux dans le carnet du véhicule.

Plug & Play :
Modification et installation rapides et simples.

Qualité garantie:
Garantie OSRAM de 2 ans[1)].

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Feux arrière LEDriving®

Les feux arrière LEDriving® éclairent l'arrière du véhicule avec une précision maximale et sont disponibles pour les modèles Ford Fiesta MK7 et VW Golf VI.



Caractéristiques

- Feux arrière à LED OSRAM
- Feu de position, feu stop, clignotant dynamique
- LED performantes et longue durée
- RÉconomie d'énergie jusqu'à 80%[1)]
- Aucun retard à l'allumage

Points forts

- Installation plug & play
- Homologation ECE : (ECE R6/R7/R10/R23)
- Indice de protection : IP69K
- Garantie 2 ans[2)]

Feux arrière LEDriving®

Référence produit	EAN	COULEUR ÉDITION	W	V	IP	K	ECE			GARANTIE (AN)
Feux arrière LEDriving® Ford Fiesta MK7										
LEDTL101-CL	4052899**616257**	-	27	12	IP69K	-	R6, R7, R10, R23	1	1	2
Feux arrière LEDriving® VW Golf VI										
LEDTL102-CL	4052899**617001**	-	30	12	IP69K	-	R6, R7, R10, R23, R38, R48	1	1	2

1) Par rapport aux feux arrière standard avec ampoule halogène. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



KIT LED de jour :
Amélioration de la visibilité et de la sécurité.

4 LEDriving® Feux de jour

Des accents élégants pour votre voiture

Le kit OSRAM LEDriving® LG offre des feux de jour et de position dotés d'une technologie avancée, d'un design dynamique et d'une lumière blanche à 6 000 K. Résistant aux lavages à haute pression (IP69K) et facile à installer, il convient à de nombreux véhicules.
Homologué ECE, il bénéficie d'une garantie de 5 ans[1)] et nécessite une mise à jour de la carte grise.

Technologie LED avec guide lumineux :
Luminosité sans effet pixel et lignes dynamiques.

Feux DRL et feux de position :
Feux LED de jour avec feux de position intégrés, compatibles avec de nombreux modèles de voitures et faciles à installer.

6000 K :
Pour les automobilistes qui souhaitent améliorer leur visibilité pendant la journée.

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving®
Feux de jour

Le kit OSRAM LEDriving® LG pour feux diurnes offre une qualité supérieure, une technologie de pointe, un design attrayant et une répartition uniforme de la lumière.



Caractéristiques

- Technologie à guidage lumineux pour une répartition uniforme de la lumière
- Feux de jour à LED avec feux de position
- Températures de couleur jusqu'à 6000 K
- Qualité supérieure OSRAM
- Technologie OEM longue durée (jusqu'à 5 000 heures) et faible consommation d'énergie

Points forts

- Luminosité sans effet ponctuel et lignes dynamiques
- Intensité variable
- Combinaison parfaite avec les lampes xénon et LED grâce à l'élégante teinte Cool White
- Garantie de 5 ans[1)]
- Installation simple et compatible avec les systèmes start-stop et les véhicules hybrides

LEDriving® KIT DRL Daytime Running Light

Référence produit	EAN	W	V	IP	K	ECE			GARANTIE (AN)
LEDDRL102	4052899**200494**	14	12		6000	R87, R7	1	4	5

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



Éclairage intérieur personnalisé :
Découvrez notre gamme de solutions pour l'éclairage personnalisé de l'intérieur de votre voiture.

5 LEDambient®

Illuminer les intérieurs avec style

La lampe universelle LEDambient® pour le coffre offre un éclairage automatique grâce à des capteurs d'accélération et de luminosité, facilitant ainsi la recherche d'objets. Elle émet une lumière blanche brillante de 6 000 K, dispose d'un double mode (automatique et manuel) et peut également être utilisée comme lampe torche. Alimentée par une batterie rechargeable de 1 500 mAh, elle s'installe facilement à l'aide d'un aimant ou d'une plaque de montage pour une fixation sûre.

ON/OFF SENSOR

Éclairage LED universel pour coffre :
Équipé d'un capteur d'accélération et de luminosité pour une meilleure visibilité dans les situations quotidiennes.

2 IN 1

Multifonction 2 en 1 :
Utilisable comme lampe de coffre et lampe torche.

Produits LED à changement de couleurs

Le LEDambient® INTERIOR STRIP KIT et le LEDambient® TUNING LIGHTS éclairent l'intérieur du véhicule grâce à des bandes LED flexibles et autocollantes, faciles à installer. Ces solutions conviennent à différentes applications et sont garanties 2 ans par OSRAM.


Luminosité élevée :
Avec 90 LED pour 1,5 m de bande, LEDambient® INTERIOR STRIP KIT éclaire chaque recoin de votre véhicule.

Lumière blanche jusqu'à 4 500 K ou lumière multicolore :
Eclairage intérieur pour le toit, la zone de chargement, le coffre ou d'autres applications d'éclairage de l'habitacle.

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDambient® TRUNK LIGHT





LEDINT106

LEDambient® Trunk Light est un éclairage polyvalent pour le coffre qui s'allume automatiquement grâce à des capteurs d'accélération et de luminosité. Il offre un éclairage brillant jusqu'à 6 000 K, avec un mode automatique et manuel, et peut également être utilisé comme lampe torche. Alimenté par une batterie rechargeable de 1 500 mAh, il comprend un câble USB-C pour une recharge pratique et durable.

Caractéristiques
- Lampe LED universelle pour coffre avec capteur d'accélération et de luminosité
- Allumage automatique à l'ouverture du coffre
- Fonction automatique et manuelle
- Utilisation comme lampe de coffre et comme lampe torche
- Fixation facile grâce à un aimant et une plaque de montage
- Batterie rechargeable de 1 500 mAh (câble USB-C inclus)

Points forts
- Meilleure visibilité dans les situations quotidiennes
- Design compact et lumière puissante
- Câble USB-C inclus pour un rechargement facile
- Aimant inclus pour une fixation immédiate
- Amovible et polyvalent
- Température de couleur jusqu'à 6000K
- 2 ans de garantie[1)]

LEDambient® TUNING LIGHTS 12V KIT



LEDINT201-SEC

Les éclairages OSRAM LEDambient® TUNING LIGHTS personnalisent l'habitacle avec 16 couleurs et 5 modes, réglables à l'aide d'une télécommande. Faciles à installer à l'aide de bandes adhésives, ils sont garantis 2 ans.

Caractéristiques
- Bandes LED flexibles en 16 couleurs avec dos adhésif
- Style multicolore RGB à l'intérieur du véhicule
- Télécommande sans fil avec 24 boutons
- Qualité OSRAM
- Prise allume-cigare fournie

Points forts
- 4 scénarios préréglés
- Intensité variable
- Télécommande compacte et facile à utiliser
- Garantie 2 ans[1)]

LEDambient® INTERIOR STRIP WHITE 12V KIT





LEDINT203

Le kit LEDambient® INTERIOR STRIP KIT éclaire l'intérieur du véhicule grâce à deux bandes LED blanches flexibles de 1,5 m (90 LED chacune), faciles à installer grâce à leur adhésif. Solution idéale pour le compartiment de chargement des véhicules utilitaires.

Caractéristiques
- Haute luminosité grâce à 90 LED par bande (1,5 m)
- Lumière blanche avec température de couleur jusqu'à 4 500 K
- 2 bandes LED autocollantes flexibles de 1,5 m
- Qualité OSRAM
- Deux bandes par emballage, divisibles individuellement tous les 3 LED

Points forts
- Éclairez chaque recoin de votre voiture, véhicule utilitaire ou caravane
- Éclairage intérieur, ciel de toit, coffre, plancher ou autres applications
- Facile à installer sans soudure ni vis
- Garantie 2 ans[1)]
- Longueur réglable

LEDambient®

Référence produit	EAN	W	V	IP	K			GARANTIE (AN)
LEDambient® TRUNK LIGHT								
LEDINT106	4062172**240062**	30	3,7		6000	1	10	2
LEDambient® TUNING LIGHTS 12V KIT								
LEDINT201-SEC	4052899**248809**	1	12		RGB	1	2	2
LEDambient® INTERIOR STRIP WHITE 12V KIT								
LEDINT203	4052899**516670**	12	12		4500	1	2	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



Rotation à 360° :
Le gyrophare orange tourne, améliorant ainsi la visibilité et la sécurité.

6 Lampes de secours, de sécurité et de lecture

Pour les réparations et les urgences sur la route

Les lampes OSRAM LEDguardian® sont un outil précieux pour les réparations routières dans des conditions de mauvaise visibilité. Grâce à leur conception compacte et à leur base magnétique, elles se rangent facilement et s'installent rapidement, tandis que leurs puissantes LED clignotantes signalent votre position en cas d'urgence.

Design compact :
Se fixe rapidement et facilement au véhicule.

Classes de protection IP & IK :
Phares testés dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN pour les influences extérieures extrêmes.

Dans l'habitacle, le confort est une nécessité, pas un luxe

Nos lampes de lecture ONYX COPILOT® s'intègrent parfaitement au véhicule, s'adaptant à chaque espace avec souplesse et précision.


Positionnement multiple :
Permet d'orienter le flux lumineux exactement là où vous en avez besoin, en toute simplicité.

Confort :
Lumière agréable et chaude, sans éblouissement, pour l'habitacle.

LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS

Produit polyvalent et pratique avec fonction torche et lampe de secours.





LEDSL101


Caractéristiques
- Les LED durables et de haute qualité permettent de faire face à toutes les situations
- Jusqu'à 6 500 K
- Lampe de secours LED polyvalente avec deux fonctions (orange clignotante et blanche pour lampe torche), coupe-ceinture et marteau de secours
- Indice de protection : IP54

Points forts
- La lampe permet de sortir de l'habitacle en brisant la vitre et en coupant la ceinture de sécurité
- Plus d'options d'installation et résistance à la saleté
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie LED
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16

Lampe de secours à piles, longue portée et lumière orange. Clignotante à 360° et base aimantée.





LEDSL102


Caractéristiques
- Flux lumineux 140 lm jusqu'à 1 000 m sur la route
- Jusqu'à 2 000 K
- 12 LED performantes à longue durée de vie
- Feu de détresse orange clignotant à 360° avec homologation V16 et certification CE
- Indice de protection : IP54

Points forts
- Grâce à sa base magnétique, il se fixe facilement au véhicule
- Résistant à l'eau, à la poussière et au vent
- Support stable et antidérapant
- Petit, compact, léger
- Garantie 2 ans[1)]

LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19

Lampe de signalisation LED à piles à conserver dans le véhicule et à utiliser en cas de panne en Allemagne. Valable pour tous les véhicules d'un poids total ≥ 3,5 t conformément à la réglementation allemande §53(a) StVZO.





LEDSL103

Caractéristiques
- Obligatoire[2)] en Allemagne pour les véhicules d'un poids ≥ 3,5 t. Recommandé dans les autres pays pour les véhicules d'un poids ≤ 3,5t. Certifié GGVS/ADR, homologué en Allemagne – TA19 StVZO
- Jusqu'à 6 000 K
- Feu de détresse LED + lampe torche LED (2 en 1)
- Indices de protection : IP54, IK06

Points forts
- Pour signaler la position du véhicule en difficulté, il suffit de placer la lampe près du triangle de signalisation
- La fonction lampe torche peut être utilisée pour différents besoins
- Support stable et antidérapant
- Petite, compacte, légère
- Garantie 2 ans[1)]

LEDguardian®


Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS											
LEDSL101	4052899**132344**		CE	1,7	3,5	6500	Cool White	105	1	6	2
LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16											
LEDSL102	4062172**184359**		V16, CE	6	9	2000	Orange	140	1	20	2
LEDSL102	4062172**405911**		V16, CE	6	9	2000	Orange	140	1	4	2
LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19											
LEDSL103	4062172**185967**		TA19, CE	3/1,5	6	2000/6500	Orange/Blanc	100/70	1	10	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 2) Respectez les exigences et les lois spécifiques en vigueur dans les pays hors d'Allemagne concernant l'utilisation d'un feu de détresse supplémentaire sur route.

LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20

Lampe de secours rechargeable orange avec clignotant à 360° et base magnétique.





LEDSL104


Caractéristiques
- Homologué pour l'utilisation sur route en Allemagne conformément à la réglementation §53(a) StVZO
- Officiellement autorisé par TÜV et KBA/ TA20, CE, UKCA
- Jusqu'à 2 000 K
- 18 LED de haute qualité et longue durée
- Lumière orange clignotante à 360°
- Indice de protection : IP54

Points forts
- Base magnétique pour une installation facile sur le toit
- Résistant à l'eau, à la poussière et au vent
- Batterie rechargeable, autonomie jusqu'à 15 heures (câble USB-C inclus)
- Surface antidérapante et anti-salissures
- Petit, compact, léger
- Garantie 2 ans[1)]

LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT

Lampe de secours à piles, longue portée et lumière orange. Clignotante à 360° et base magnétique. Elle est connectée à la plateforme DGT et sera obligatoire pour tous les véhicules en Espagne à partir de janvier 2026.





LEDSL105


Caractéristiques
- Flux lumineux 140 lm jusqu'à 1 000 m sur la route
- Jusqu'à 1 900 K
- Homologué pour une utilisation sur route et obligatoire en Espagne à partir de janvier 2026
- Lumière orange clignotante à 360° certifiée DGT 3.0
- Carte SIM intégrée (durée de connectivité 12 ans)
- Indice de protection : IP54

Points forts
- Transfert anonyme des données vers la plateforme DGT 3.0 pour signaler la position du véhicule
- Montage rapide et sûr sur le véhicule grâce à sa conception compacte et à sa fixation magnétique
- Résistant à l'eau, à la poussière et aux chocs
- Autonomie de la batterie jusqu'à 2,5 heures avec une luminosité minimale (pile 9 V fournie)
- Garantie de 12 ans[1)]

LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

Lampe de signalisation LED à piles à conserver dans le véhicule et à utiliser en cas de panne en Allemagne. Valable pour tous les véhicules d'un poids total ≥ 3,5 t conformément à la réglementation allemande §53(a) StVZO.





LEDSL106

Caractéristiques
- Feu de signalisation LED orange vif avec 3 LED haute performance et longue durée
- Homologué selon §53a StVZO, son utilisation est également autorisée dans d'autres pays de l'UE[2)]
- Obligatoire en Allemagne – §53a TA19 StVZO
- Autonomie : >15 heures
- Avec fonction de test intégrée pour vérifier la capacité de la batterie
- Certification CE, certification GGVS/ ADR[3)]
- Classe de protection : IP54 et IK06
- Pieds en caoutchouc
- Stable jusqu'à une force de vent de 9
- 4 piles AA incluses

Points forts
- Visibilité améliorée et donc plus de sécurité pour vous et les autres usagers de la route
- Pour signaler la position du véhicule endommagé ou en panne, il suffit de placer la lampe de secours à côté du triangle de signalisation
- Résistante à l'eau, à la poussière et aux chocs
- Pieds stables et antidérapants
- Garantie 2 ans[1)]

LEDguardian®


Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20											
LEDSL104	4062172**295840**	TA20, CE	21	5	2000	Orange/Ambre	140	4	4	2
LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT											
LEDSL105	4062172**397599**	DGT 3.0, V16, CE	4	9	1900	Orange	140	1	6	12
LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19 Essential											
LEDSL106	4062172**413169**	CE/GGVS/ADR	1,5	6	2000	Orange	-	1	10	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 2) L'utilisation est également autorisée dans d'autres pays de l'UE, à condition que les réglementations nationales respectives soient respectées. 3) Homologué pour le transport de marchandises dangereuses conformément à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et au Règlement sur le transport de marchandises dangereuses par route.

LEDguardian® ROAD FLARE

Lampe de secours à piles, longue portée et lumière orange.
Clignotante à 360° et base aimantée.





LEDSL303

Caractéristiques

- Lampe de secours lumineuse à 360° avec lumière orange[1] et trois modes de fonctionnement différents : lumière orange de secours, lumière orange fixe et lumière torche blanche.
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 15 heures, indicateur de charge de la batterie
- Longue durée de vie, efficacité énergétique
- Indices de protection : IP54, IK07

Points forts

- Meilleure visibilité pour plus de sécurité
- Signale la position du véhicule en difficulté
- Résistant à l'eau, à la poussière et au vent
- Surface antidérapante et anti-salissures, crochet pratique avec aimant
- Garantie 2 ans[2]

Présentoir LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16





Présentoir contenant 12 produits LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 (détails produit page 170).
Unité d'expédition : 1 présentoir par carton, contenant 12 LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16.
Lampe de secours à piles, longue portée et lumière orange.
Clignotante à 360° et base aimantée.

Présentoir LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT





Présentoir contenant 12 produits LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT (détails produit page 171).
Unité d'expédition : 1 présentoir par carton, contenant 12 LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT.
Lampe de secours à piles, longue portée et lumière orange.
Clignotante à 360° et base magnétique. Elle est connectée à la plateforme DGT et sera obligatoire pour tous les véhicules en Espagne à partir de janvier 2026.


LEDguardian®

Référence produit	EAN		ECE		W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDguardian® ROAD FLARE												
LEDSL303	4062172**295642**		CE		1,85	4,5	2000/6500	Orange/Blanc	75	1	24	2
Présentoir LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16												
	4062172**425117**		V16, CE		6	9	2000	Orange	140	1	1	2
Présentoir LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT												
	4062172**425094**		DGT 3.0, V16, CE		4	9	1900	Orange	140	1	1	12

1) Respectez les exigences et les lois spécifiques en vigueur dans les pays hors d'Allemagne concernant l'utilisation d'un feu de détresse supplémentaire sur route. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT





RBL101


Feu clignotant halogène orange pivotant à 360°, pouvant être monté sur des véhicules de largeur, longueur ou charge exceptionnelle, ainsi que sur des véhicules municipaux, des véhicules d'urgence et des véhicules de secours.

Caractéristiques
- Feu clignotant pivotant à 360°
- Jusqu'à 1 900 lm et jusqu'à 2 200 K
- Homologué ECE R10 et R65, se fixe à l'aide de 3 vis
- Émission et distribution optimales de la lumière grâce à l'unité rotative composée d'une parabole à haute réflexion
- Réflecteur avec lampe halogène H1 24V
- Indice de protection : IP65

Points forts
- Meilleure visibilité pour plus de sécurité
- Accessoires de montage inclus dans l'emballage
- Résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau
- Design robuste et fonctionnelle
- Garantie de 2 ans[1)]

LIGHTsignal LED BEACON LIGHT





RBL102

Feu clignotant orange à 360° pouvant être monté sur des véhicules de largeur, longueur ou charge exceptionnelle, ainsi que sur des véhicules municipaux, des véhicules d'urgence et des véhicules de secours.

Caractéristiques
- Feu clignotant rotatif à 360° avec 8 LED performantes à longue durée de vie
- Jusqu'à 1 200 lm et 1 900 K
- Homologué ECE R10 et R65, se fixe à l'aide de 3 vis
- Indices de protection : IP65, IK08

Points forts
- Meilleure visibilité pour plus de sécurité
- Accessoires de montage inclus dans l'emballage
- Résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau
- Design compact et moderne
- Garantie de 2 ans[1)]

LIGHTsignal

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT											
RBL101	4062172**192828**		SI	70	24	2200	Orange	1900	1	12	2
LIGHTsignal LED BEACON LIGHT											
RBL102	4062172**232258**		SI	7	12/24	1200	Orange	1200	1	12	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles






Nom	LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS	LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16	LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19	LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20
Référence produit	**LEDSL101**	**LEDSL102**	**LEDSL103**	**LEDSL104**
EAN	4052899**132344**	4062172**184359**	4062172**185967**	4062172**295840**
Tension (V)	3	9	6	3,7
Puissance (W)	1,7	6	3/1,5	2,2
Flux lumineux max (lm)	105	140	100/70	140
Couleur	Orange/Blanc	Orange	Orange/Blanc	Orange
Kelvin (K)	2000/6500	2000	2000/6000	2000



LEDguardian®
ROAD FLARE Signal V16 IoT



LEDguardian®
TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



LEDguardian®
ROAD FLARE



LIGHTsignal
HAL BEACON LIGHT




LIGHTsignal
LED BEACON LIGHT

LEDSL105	**LEDSL106**	**LEDSL303**	**RBL101**	**RBL102**
4062172**397599**	4062172**413169**	4062172**295642**	4062172**192828**	4062172**232258**
9	1,5	4,5	70	7
4,5	6	1,85	24	12/24
140	-	75	1.900	1.200
Orange	Orange	Orange/Blanc	Orange	Orange
1900	2000	2000/6500	2200	1900

ONYX COPILOT®
ONYX L+7





ONYX L+7

Lampe de lecture LED flexible qui diffuse une lumière chaude agréable sans éblouissement.

Caractéristiques
- Lampe de lecture LED lumineuse pour l'habitacle, compatible avec les véhicules 12 V et 24 V
- Durée de vie des LED : jusqu'à 20 000 heures
- Base en plastique pour une fixation fixe
- Réglage individuel grâce au col flexible
- Lumière LED chaude et agréable, sans éblouissement

Points forts
- Surface douce, facile à entretenir et résistante à la saleté
- Facile à installer
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED
- La lampe peut être allumée/éteinte et rester connectée en permanence
- Garantie 2 ans[1)]

ONYX COPILOT®
ONYX USB





ONYX USB

Lampe de lecture LED flexible qui diffuse une lumière chaude agréable sans éblouissement.

Caractéristiques
- Élégante lampe de lecture adaptée à tous les véhicules équipés d'une connexion USB
- Durée de vie des LED : jusqu'à 20 000 heures
- Alimentation via USB
- Réglage individuel grâce au col flexible
- Lumière LED chaude et agréable, sans éblouissement

Points forts
- Surface douce, facile à saisir et résistante à la saleté
- Facile à installer
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED
- La lampe peut être allumée/éteinte et rester connectée en permanence
- Garantie 2 ans[1)]





Nom	ONYX COPILOT® ONYX L+7	ONYX COPILOT® ONYX USB
Référence produit	ONYX L+7	ONYX USB
EAN	4052899**414938**	4052899**601000**
Tension (V)	12/24	12/24
Puissance (W)	0,5	0,5
Flux lumineux max (lm)	20	20
Kelvin (K)	3200	3200


ONYX COPILOT®

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
ONYX COPILOT® 37cm connettore											
ONYXL-7	4052899**414938**	Connecteur	-	0,5	12/24	3200	Blanc chaud	20	1	4	2
ONYX COPILOT® 37cm USB											
ONYX-USB	4052899**601000**	USB	-	0,5	12/24	3200	Blanc chaud	20	1	4	2


1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Mesures


Phares LEDriving®
LEDHL109




Phares LEDriving®
LEDHL103/LEDHL104




Phares LEDriving®
LEDHL107




Phares LEDriving®
LEDHL108




Phares LEDriving® XENARC®
LEDDL105




Phares LEDriving® XENARC®
LEDDL102




Phares LEDriving® Universal
LEDUHL101/102/103/104/LEDUHL MOUNT101




LEDriving® KIT DRL Daytime Running Light
LEDDRL102




Indicateurs dynamiques
LEDriving® Pour
rétroviseurs LEDDMI 5G0




Indicateurs dynamiques
LEDriving® Pour
rétroviseurs LEDDMI 5K0




Indicateurs dynamiques
LEDriving® Pour
rétroviseurs LEDDMI 3G0




Indicateurs dynamiques
LEDriving® Pour
rétroviseurs LEDDMI F20




Indicateurs dynamiques
LEDriving® Pour
rétroviseurs LEDDMI 8W0




LEDriving®
Dynamic Mirror Indicators
LEDDMI 8V0




Indicateurs dynamiques
LEDriving® Pour
rétroviseurs LEDDMI 5F0



Feux arrière LEDriving®
LEDTL101-CL



Feux arrière LEDriving®
LEDTL102-CL



Note

Fonctionnement de la garantie consommateur

Les produits OSRAM sont innovants et de haute qualité, soigneusement testés et soumis à un contrôle rigoureux dans le cadre de notre système d'assurance qualité.

Si les produits OSRAM ne fonctionnent pas correctement en raison d'un défaut du produit dans des applications non commerciales, ils sont couverts par la garantie supplémentaire OSRAM.

Pour obtenir la liste des pays où la garantie s'applique, consultez la page **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**

Si le défaut apparaît dans les 24 mois suivant la date indiquée sur le reçu fiscal, vous devez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit et demander un retour et un remplacement gratuit.

Ce n'est que dans les cas où la garantie offerte est supérieure à 24 mois qu'il sera possible de contacter directement OSRAM. Pour obtenir un remplacement, veuillez remplir le formulaire de réclamation qualité disponible sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**.

Vos coordonnées et une copie du ticket de caisse vous seront demandées.

Une fois le formulaire de réclamation qualité rempli, vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Vous recevrez un produit identique ou similaire en remplacement.
Vos droits légaux sur les produits défectueux restent inchangés.

Remarque : la garantie supplémentaire OSRAM s'applique uniquement aux produits expressément indiqués sur la page **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**.



Découvrez comment fonctionne notre garantie consommateur supplémentaire sur : **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**

Symboles

ECE	Dénominateur international de catégorie ECE
W	Puissance nominale en watts
W Test	Consommation d’énergie en watts
V	Tension en volts
V Test	Tension d’essai en volts
lm	Flux lumineux en lumens
T[h] B3/Tc	Durée de vie (heures)
lx	Éclairement en lux
λ [nm]	Longueur d’onde
K	Température de couleur en Kelvin
COLOR	Teinte de lumière
i	Informations
	Raccord
No.	Numéro de référence
KIT	Set
w [mm]	Largeur b en mm
h [mm]	Hauteur h en mm
l [mm]	Longueur l en mm
	Unité d’expédition
	Emballage individuel

Note

Note

Téléchargez la dernière version du catalogue automobile OSRAM pour voir notre gamme complète de produits d'éclairage.
www.osram.com/am-catalog-digital

Vous ne savez pas quelles ampoules conviennent au véhicule de votre client ? Utilisez notre outil de recherche de feux en ligne pour trouver la réponse.
www.osram.com/vehiclelamps

Restez informés.
Suivez OSRAM Automotive sur les réseaux sociaux

Facebook
www.facebook.com/osramautomotivefrance

Instagram
www.instagram.com/osram.automotive.france

YouTube
www.osram.com/am-youtube

OSRAM GmbH

Head office:

Marcel-Breuer-Strasse 4
80807 Munich, Germany
Phone: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
www.osram.com

Find out more about us on: **ams-osram.com**

Ams and OSRAM are registered trademarks of ams OSRAM Group. In addition, many of our products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group. All other company or product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

03/2025 Subject to technical changes, errors and omissions excepted. Printed on paper bleached without chlorine to protect the environment.

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE