Bundesministerium
Innovation, Mobilität
und Infrastruktur

bmimi.gv.at

BMIMI - IV/ST5 (Technisches Kraftfahrwesen)
Typengenehmigung@bmimi.gv.at

Dipl.-HTL-Ing. DI (FH) Stefan Klaus
Sachbearbeiter

stefan.klaus@bmimi.gv.at
+43 (1) 71162 659053
Postanschrift: Postfach 201, 1000 Wien
Büroanschrift: Radetzkystraße 2, 1030 Wien

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der Geschäftszahl an oben angeführte E-Mail-Adresse zu richten.

Osram GmbH, München, vertreten durch
ams-OSRAM AG
Philipp Plathner
Schloß Premstätten, Tobelbader Straße 30
8141 Premstätten

Geschäftszahl: 2026-0.693.472

Wien, 29. September 2026

Prüfnummer: ∿∿∿K2755*01
Genehmigungszeichen: ∿∿∿ **K2755*01**

B E S C H E I D

über die Erweiterung der Anerkennung einer ausländischen Genehmigung einer Type von Teilen und Ausrüstungsgegenständen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger gem. § 35 Abs. 4 KFG 1967

Spruch:

Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur erkennt gemäß § 35 Abs. 4 des Kraftfahrgesetzes 1967, unter den im Punkt Bedingungen angeführten Bedingungen und Auflagen, die im Anhang beschriebene Genehmigung einer Type einer Leuchte (Allgemeine Bauartgenehmigung mit der Nr. K2755*01 des Kraftfahrt-Bundesamtes) für die Dauer der Geltung dieser Genehmigung an. Die Anerkennung gilt für alle Ausführungsformen, welche von der Genehmigung im Anhang umfasst sind.

Firmenmäßige Typenbezeichnung:	Osram H1-LED
Name und Wohnort des Erzeugers:	Osram GmbH D-80807 München

Bedingungen:

Die Bedingungen und Auflagen der Allgemeinen Bauartgenehmigung des Kraftfahrt-Bundesamtes mit der Nr. K2755*01 im Anhang sind bei der Verwendung in Österreich einzuhalten, insbesondere gilt:

- Die Austauschlichtquelle Osram H1-LED, Typ: Osram H1-LED, darf nur zur Verwendung gemäß den Anlagen 1, 1A – 1N zum Prüfbericht Nr. 26-00016-CM-GBM-01 vom 15.07.2026 und unter den angegebenen Bedingungen an den dort angeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
- Im Übrigen gelten die in den beiliegenden Prüfbericht (Nr. 26-00016-CM-GBM-01) nebst Anlagen der TÜV SÜD Auto Service GmbH, D-80686 München, vom 15.07.2026 festgehaltenen Angaben.
- Der/die Fahrzeuglenker/in hat eine Abschrift dieses Bescheids (ohne dessen Anhang) mitsamt der Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) mit der Nr. K2755*01 und den Anlagen 1, 1A – 1N (zumindest den Teil des Verwendungsbereiches, aus dem die Genehmigung für den Fahrzeugtyp in dem das Bauteil verbaut ist, eindeutig hervorgeht) zum entsprechenden Prüfbericht mitzuführen.
- Der Anhang ist Bestandteil dieses Bescheides.

Begründung:

Bei der durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, dass die zu genehmigende Type den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967 und der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 entspricht und das ausländische Verfahren bei der Genehmigung und der Festsetzung des Genehmigungszeichens dem inländischen Verfahren gleichwertig ist. Die ausländische Genehmigung war daher spruchgemäß anzuerkennen.

Über die Kostenfrage wird in einem eigenen Kostenbescheid abgesprochen.

Rechtsmittelbelehrung:

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei uns einzubringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.

Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung**;** das hat zur Folge, dass bis zur abschließenden Entscheidung die gegenständliche Anerkennung nicht erteilt ist.

Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden, mit E-Mail jedoch nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr nicht besondere Übermittlungsformen vorgesehen sind.

Die technischen Voraussetzungen und organisatorischen Beschränkungen des elektronischen Verkehrs sind im Internet (https://www.bmimi.gv.at/impressum/policy.html) bekanntgemacht.

Bitte beachten Sie, dass der Absender/die Absenderin die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z.B. Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt.

Hinweise:

Gemäß der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen betreffend die Gebühr für Eingaben beim Bundesverwaltungsgericht sowie bei den Landungsverwaltungsgerichten (BuLVwG-EGebV), BGBl. II Nr. 387/2014 idgF, beträgt die Höhe der Gebühr für Beschwerden 50 Euro. Die für einen von einer Beschwerde gesondert eingebrachten Antrag (samt Beilagen) auf Ausschluss oder Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde zu entrichtende Gebühr beträgt 25 Euro.

Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungszwecks durch Überweisung auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. Die Entrichtung der Gebühr ist durch einen von einer Post-Geschäftsstelle oder einem Kreditinstitut bestätigten Zahlungsbeleg in Urschrift nachzuweisen. Dieser Beleg ist der Eingabe anzuschließen.

Für den Bundesminister:

DI Dr. Friedrich Forsthuber

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG)

National Type Approval for specific technical parts

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (Fahrzeugteileverordnung - FzTV) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Austauschlichtquelle H1-LED

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) and Verordnung über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (Fahrzeugteileverordnung - FzTV) for a type of the following approval object

Replacement light source H1-LED

§22a K 2755*01

Genehmigungsnummer**: K 2755*01**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   OSRAM GmbH
   DE-80807 München

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If any, name and address of representative:
   Entfällt
   Not applicable

3. Gegebenenfalls abweichender Produzent:
   If any, different producer:
   Entfällt
   Not applicable

4. Typ:
   Type:
   H1 LED

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
11.08.2026
11:57:17 UTC
Typgenehmigung

Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

~~~K2755
~~~

Genehmigungsnummer: **K 2755*01**
Approval number:

5. Prüfzeichen:
Approval sign:
K 2755

6. Anbringungsstelle des Prüfzeichens:
Position of the approval sign:
Auf dem Lampenkörper (detaillierte Information siehe Zeichnung)
On the lamp body (for detailed information see drawing)

7. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV SÜD Auto Service GmbH
DE-80686 München

8. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
15.07.2026

9. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
26-00016-CM-GBM-01

10. Verwendungsbereich:
Range of application:
Siehe Prüfbericht, Anlagen 1, 1A - 1N
See test report, enclosures 1, 1A - 1N

11. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Prüfbericht nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Der Fahrzeugführer hat den Abdruck der Allgemeinen Bauartgenehmigung mitzuführen.
The vehicle driver has to carry the print of the National Type approval with him.

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755



**Kraftfahrt-Bundesamt**
**DE-24932 Flensburg**

Genehmigungsnummer: **K 2755*01**
Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (gegebenenfalls):
Reason(s) for the extension (if any):
**Eine neue Variante "64150DWNBVNT" kommt hinzu**
**A new variant "64150DWNBVNT" is added**

**Der Variantenschlüssel wurde aktualisiert**
**The variants coding was updated**

**Der Verwendungsbereich wurde aktualisiert**
**The application range was updated**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **11.08.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

A. Werber

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 578

Anlagen:
Enclosures:
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**
**According to index**

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

**Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen**
**Index to the information package**

Nummer der Genehmigung**: K 2755*01**
Approval No.

Ausgabedatum: **26.06.2026** letztes Änderungsdatum: **11.08.2026**
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

| Prüfbericht(e) Nr.: / Test report(s) No.: | Datum: / Date |
|---|---|
| **26-00016-CM-GBM-00** | **06.05.2026** |
| **26-00016-CM-GBM-01** | **15.07.2026** |

| Beschreibungsbogen Nr.: / Information document No.: | Datum: / Date |
|---|---|
| **Austausch-Lichtquelle H1 LED** | **16.04.2026** |
| **Austausch-Lichtquelle H1 LED** | **23.06.2026** |

| Liste der Änderungen: / List of modifications: | Datum: / Date |
|---|---|
| **Siehe Prüfbericht, Anlage 0** | **15.07.2026** |
| **See test report, Enclosure 0** | |

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755



**Kraftfahrt-Bundesamt**
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **K 2755*01**

**- Anlage -**

**Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

**Nebenbestimmungen**

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**~~~K 2755**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Approval No.: **K 2755*01**

**- Attachment -**

**Collateral clauses and instruction on right to appeal**

**Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

**Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

§22a K 2755*01

Bundesministerium
Innovation, Mobilität
und Infrastruktur
~~~K2755
~~~

ANLAGE 1
ENCLOSURE 1

Verwendungsbereich Übersicht / *Application range overview*

		Seiten / *Pages*
Anlage / *Enclosure* 1	Auflagen / Hinweise zum Verwendungsbereich / *Requirements / remarks to application range*	1
Anlage / *Enclosure* 1A	Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*	8
Anlage / *Enclosure* 1B	Verwendungsbereich BMW / *Application range BMW*	2
Anlage / *Enclosure* 1C	**Verwendungsbereich Dacia / Renault / *Application range Dacia / Renault***	**3**
Anlage / *Enclosure* 1D	**Verwendungsbereich Ford / *Application range Ford***	**1**
Anlage / *Enclosure* 1E	Verwendungsbereich Hyundai / *Application range Hyundai*	1
Anlage / *Enclosure* 1F	Verwendungsbereich Iveco / *Application range Iveco*	2
Anlage / *Enclosure* 1G	Verwendungsbereich Jaguar / *Application range Jaguar*	1
Anlage / *Enclosure* 1H	Verwendungsbereich Mercedes / *Application range Mercedes*	1
Anlage / *Enclosure* 1I	Verwendungsbereich Nissan / *Application range Nissan*	1
Anlage / *Enclosure* 1J	**Verwendungsbereich Opel / *Application range Opel***	**2**
Anlage / *Enclosure* 1K	**Verwendungsbereich PSA / *Application range PSA***	**1**
Anlage / *Enclosure* 1L	Verwendungsbereich Porsche / *Application range Porsche*	1
Anlage / *Enclosure* 1M	**Verwendungsbereich VAG / *Application range VAG***	**2**
Anlage / *Enclosure* 1N	**Verwendungsbereich Toyota / *Application range Toyota***	**1**

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1
ENCLOSURE 1

Auflagen / Hinweise zum Verwendungsbereich / *Requirements / remarks to application range*

0) Variantenschlüssel / *Variant coding:*

	1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle
Austausch-Lichtquelle / *Replacement light source:*			
64150DWNBSP **ww. / *opt.* 64150DWNBVNT**	1		
Adapter / *Adapter:*			
ohne / *without*		0	
Lastwiderstand / *Load resistor*:			
ohne / *without*			0

1) anzuwenden bei Fahrzeugen **ohne** Funktionskontrollleuchte für Abblendlicht bzw. Fernlicht /
*to be used on vehicles **without** circuit-closed tell-tale for passing- or driving-beam*

2) anzuwenden bei Fahrzeugen **mit** Funktionskontrollleuchte für Abblendlicht bzw. Fernlicht /
*to be used on vehicles **with** circuit-closed tell-tale for passing- or driving-beam*

3) „SO.KFZ Wohnmobil und weitere Klassen / Aufbauarten“, die auf Basis der genannten Fahrzeuge eine Stufengenehmigung erhalten haben und deren Scheinwerfer mit der entsprechenden Scheinwerfer-Genehmigungs Nr. genehmigt sind, sind ebenfalls freigegeben. /
“SO.KFZ mobile homes and further vehicle classes / body types” that have received a stage approval based on the vehicles mentioned and whose headlights are approved with the corresponding headlight approval number are also approved.

4) Die angegebene Fernlichtkennzahl I'_M mit H1 LED weicht von der Angabe auf dem Scheinwerfer ab.
Die zulässige Summe der Fernlichtkennzahlen aller Fernlichtscheinwerfer darf 100 nicht überschreiten. /
The specified reference mark I'_M of the driving beam headlamp with H1 LED is different from the marking on the headlamp.
The permissible sum of the reference marks of all driving beam headlamps shall not exceed 100.

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1A
ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E2 75 / E2 76	100	1)	ALFA ROMEO (I)	105.44 (6170)	GT 1750 Veloce	A
2)					105.21 (7999)	GT 2000 Veloce	
3)					115.34 (8209)	1600 GTJ (Unificato).	
4)					105.30 (6851)	1300 GTJ (Unificato)	
5)					105.48 (6161)	1750 (Berlina)	
6)					105.14 (4379)	Giulia TI / Giulia Super	
7)	E5 801 ww. / *opt.* E2 62 / E2 63 ww. / *opt.* E1 14499	100	1)4) ww. / *opt.* 1)4) ww. / *opt.* 1)		105.44 (6170)	GT 1750 Veloce	F [17,5] ww. / *opt.* F [12,5] ww. / *opt.* F [17,5]
8)					105.21 (7999)	GT 2000 Veloce	
9)					115.34 (8209)	1600 GTJ (Unificato)	
10)					105.30 (6851)	1300 GTJ (Unificato)	
11)					105.48 (6161)	1750 (Berlina)	
12)					105.14 (4379)	Giulia TI / Giulia Super	

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1A
ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
13)	E5 801 ww. / *opt.* E2 62 / E2 63 ww. / *opt.* E1 14499	100	1)4) ww. / *opt.* 1)4) ww. / *opt.* 1)	ALFA ROMEO (I)	115.09 (7621)	Giulia Super / Nuova Super	F [17,5] ww. / *opt.* F [12,5] ww. / *opt.* F [17,5]
14)					105.26 (6854)		
15)					105.12 (7998)	2000 (Berlina)	
16)					115.36 (9884)		
17)					105.64 (8586)	Montreal	

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1A
ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
18)	E3 32067	100	1)	ALFA ROMEO (I)	116.08 (8357)	Alfetta	A
19)					116.42 (9756)	Alfetta 1.8	
20)					116.55 (A458/1)	Alfetta	
21)					116.10, 116.54 (9458)	Alfetta GT, Alfetta GTV	
22)					116.36 (9458/1)	GTV 2.0, GTV 6 2.5	
23)					119 (B333)	Alfa 6	
24)	E5 801 ww. / *opt.*	100	1)4) ww. / *opt.*		116.08 (8357)	Alfetta	F [17,5] ww. / *opt.*
25)	E2 62 / E2 63 ww. / *opt.*		1)4) ww. / *opt.*		116.42 (9756)	Alfetta 1.8	F [12,5] ww. / *opt.*
26)	E1 14499		1)		116.55 (A458/1)	Alfetta	F [17,5]
27)					116.10, 116.54 (9458)	Alfetta GT, Alfetta GTV	
28)					116.36 (9458/1)	GTV 2.0, GTV 6 2.5	
29)					119 (B333)	Alfa 6	

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1A
ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
30)	E2 62 / E2 63	100	1)4)	ALFA ROMEO (I)	901 G (A500)	Alfasud ti	F [12,5]
31)					902.A (A283)	Alfasud Sprint / Alfa Romeo Sprint	
32)	E3 39551	100	1)				A
	E3 39550	100	1)4)				F [30]
33)	E3 39551	100	1)	ALFA LANCIA (I)	902.A (A283/1)		A
	E3 39550	100	1)4)				F [30]
34)	E3 54151 / E3 54152	100	1)	FIAT (I)	932 (e3*96/27*0034*.., e3*98/14*0034*..)	Alfa Romeo 156 / Alfa Romeo 156 Sportwagon	F [12,5]
35)	E3 2841	100	1)	FIAT / ALFA ROMEO (I)	940 (e3*2007/46*0027*..)	Alfa Giulietta	F [20]

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1A
ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
36)	E5 801	100	1)4)	LANCIA (I)	818.612 (8189)	Fulvia	F [17,5]
37)					818.630 (8190)	Fulvia 1.3 S	
38)					819.600 (165)	Flavia 2000	
39)					820.030 (166)	Flavia Coupe 2000	
40)					820.032 (184)		
41)					820.432 (184)	Flavia Coupe 2000 Iniezione	
42)					820.210 (8183)	2000	
43)					820.230 (8184)	2000 Coupe	
44)					820.416 (8271)	2000 Iniezione	
45)					820.436 (8272)	2000 Coupe HF	

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1A
ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
46)	E5 801	100	1)4)	LANCIA (I)	828 AB.0 (8770)	Lancia Beta 1600	F [17,5]
47)					828 AB.1 (8771)	Lancia Beta 1800	
48)					828 AB.2 (8772)	Lancia Beta 1400	
49)					828 AC.0 (9224)	Lancia Beta 1600 Coupe	
50)					828 AC.1 (9225)	Lancia Beta 1800 Coupe	
51)					828 BC (9958)	Lancia Beta 1300 / 1600 / 2000 Coupe	
52)					828 CB (9959)	Lancia Beta 1300 / 1600 / 2000	
53)					828 BF (A021)	Lancia Beta 1600 / 2000 HPE	
54)					828 BS (A020)	Lancia Beta 1600 / 2000 Spider	

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1A
ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
55)	E5 801	100	1)4)	FERRARI (I)	365 GTC/4 (200)	365 GTC/4	F [17,5]
56)					365 GTS/4 (219)	365 GTS/4	
57)					F 106 AL (286)	Dino 308 GT 4	
58)				MASERATI (I)	AM 120 (297)	Khamsin	
59)	E3 9630 / E3 9631	100	1)		M 138 AD* (e3*98/14*0095*..)	Spider GT, Spider cambiocorsa, Gransport Spyder	A / F [17,5]
60)					M 138 AB* (e3*98/14*0096*..)	Coupé GT Coupé cambiocorsa, Gransport/MC Victory	
61)					338B32-338B32A (e3*96/79*0044*.., e3*98/14*0044*..)	3200 GT	

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1A
ENCLOSURE 1A

Verwendungsbereich Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati / *Application range Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
62)	E13 12520	100)	1)	FIAT (I)	263 (e3*2007/46*0002*.., e3*2007/46*0007*..)	Doblo	F [20]
63)					263Y (e2*2007/46*0192*..)		
64)	E3 2447 / E3 2448	100	1)3)		250 (e3*2007/46*0031*..)	Ducato	F [25]
65)					250 (e3*2007/46*0044*..)		
66)					250 (e3*2007/46*0049*..)		
67)					250 (e3*2001/116*0232*..)		
68)					250 (e3*2001/116*0275*..)		
69)					250 (L778)		
70)					250 L (L779)		
71)					250 B (L967)		
72)					250 D (L968)		

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1B
ENCLOSURE 1B

Verwendungsbereich BMW / *Application range BMW*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E1 14464	100	1)	BAYER.MOT.WERKE -BMW (D)	BMW 3 (9637, 9637/1)	320, 320i, 323i	F [20]
2)	E1 34419	100	1)		BMW 3/1 (9637/2, 9637/3)	315, 316, 318i, 320i, 323i 325e, 325i, 324d	A
	E1 14464						F [20]
3)	E1 34419	100	1)		BMW 3/A (E027)	325i	A
	E1 14464						F [20]
4)	E1 34419	100	1)		BMW 3/R (E147)	320i Cabrio / 325i Cabrio	A
	E1 14464						F [20]
5)	E1 14464	100	1)		BMW 520 / BMW 5 (8339, 8339/1)	518, 520, 520i, 525i, 528i, 535i	F [20]
6)	E1 14464	100	1)		BMW 5/1 (8339/2, 8339/3, 8339/4)	518, 520i, 525i, 525e, 528i, 535i, 524td, M535i	F [20]
7)	E1 34419	100	1)		BMW 6 CS (9892)	625 CS, 630 CS, 628 CSi 633 CSi,635 CSi	A
	E1 14464						F [20]
8)	E1 34419	100	1)		BMW 6 CS/1 (9892/1, 9892/2)	628 CSi, 635 CSi, M635 CSi	A
	E1 14464						F [20]
9)	E1 14464	100	1)		BMW 7 (A284, A284/1)	725, 728, 730, 733i, 725i, 728i, 732i, 735i, 745i	F [20]
10)	E1 14464	100	1)		BMW 7/1 (E296, E296/1)	730i, 735i, 750i	F [20]
11)	E1 04 7412 / E1 04 7413	100	1)		Z/B (F214)	Z1	A
	E1 04 44430 / E1 04 44431						F [12,5]

§22a K 2755*01
Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1B
ENCLOSURE 1B

Verwendungsbereich BMW / *Application range BMW*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
12)	E1 34419	100	1)	BMW M (D)	BMW M3 (E254)	M3	A
	E1 14464						F [20]

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01
Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1C
ENCLOSURE 1C

Verwendungsbereich Dacia / Renault / *Application range Dacia / Renault*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E1 2737	100	1)	DACIA (RO)	SD (e2*2001/116*0314*.., e2*2007/46*0030*..)	Duster	F [17,5]
2)	E1 3669	100	1)				F [17,5]
3)	E1 4583	100	1)				F [17,5]
25)	**E1 3398**	**100**	**1)**			**Sandero, Logan**	**F [12,5]**
4)	E8 11379	100	1)		DBG (e9*2018/858*11001*..)	Spring	F [12,5]
5)	E1 2737	100	1)	RENAULT (F)	SR (e2*2001/116*0323*..)	Duster	F [17,5]
6)	E1 3669	100	1)				F [17,5]
7)	E1 4583	100	1)				F [17,5]
26)	**E1 3398**	**100**	**1)**			**Sandero, Logan**	**F [12,5]**
8)	E2 08136	100	1)		R (e2*2001/116*0327*..)	Clio	A

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1C
ENCLOSURE 1C

Verwendungsbereich Dacia / Renault / *Application range Dacia / Renault*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
9)	E1 2720	100	1)3)	RENAULT (F)	MA (e2*2007/46*0016*.., e2*2007/46*0042*.., e2*2007/46*0308*.., e2*2007/46*0605*.., e2*2007/46*0615*..)	Master	F [20]
10)					MB (e2*2007/46*0019*..)		
11)					MC (e2*2007/46*0017*,,)		
12)					MD (e2*2007/46*0020*..)		
13)					ME (e2*2007/46*0018*..)		
14)					MF (e2*2007/46*0023*.., e2*2007/46*0134*.., e2*2007/46*0310*.)		
15)					MG (e2*2007/46*0026*..)		
16)					MH (e2*2007/46*0024*..)		
17)					MJ (e2*2007/46*0027*..)		

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1C
ENCLOSURE 1C

Verwendungsbereich Dacia / Renault / *Application range Dacia / Renault*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
18)	E1 2720	100	1)3)	RENAULT (F)	MK (e2*2007/46*0025*..)	Master	F [20]
19)					ML (e2*2007/46*0022*.., e2*2007/46*0606*.., e2*2007/46*0616*..)		
20)					MM (e2*2007/46*0029*.. e2*2007/46*0209*..)		
21)					VE (e2*2007/46*0021*..)		
22)					VK (e2*2007/46*0028*..)		
23)					VL (e2*2007/46*0152*..)		
24)					VM (e2*2007/46*0153*..)		

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1D
ENCLOSURE 1D

Verwendungsbereich Ford / *Application range Ford*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E9 11010	100	1)	FORD (D)	N1P (e13*2018/858*00648*..)	Tourneo Courier	F [17,5]
2)					N3P (e13*2018/858*00649*..)	Tourneo Courier, Transit Courier	
3)	**E4 10178**	**100**	**1)**		**DA3 (e13*2001/116*0144*..)**	**Focus**	**F [17,5]**
4)					**DB3 (e13*2001/116*0157*..)**		
5)					**DM2 (e13*2001/116*0109*..)**	**Focus C-Max / C-Max**	
6)	**E13 13457**	**100**	**1)**		**JK8 (e9*2007/46*0092*..)**	**B-Max**	**F [12,5]**
7)	**E9 16678**	**100**	**1)4)**		**FAC (e11*2007/46*0676*.., e5*2007/46*1034*..)**	**Tourneo Custom / Transit Custom**	**F [17,5]**
8)					**FCC (e1*2007/46*1005*..)**		

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1E
ENCLOSURE 1E

Verwendungsbereich Hyundai / *Application range Hyundai*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahr-zeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E13 12458	100	1)	HYUNDAI MOTOR (CZ)	FDH (e11*2001/116*0343*..)	i30, i30 CW (M1)	F [17,5]
2)					FDHG (e11*2001/116*0361*..)	I30 (M1)	
3)					FDH (e11*2007/46*0225*..)	i30, i30 CW (N1)	

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1F
ENCLOSURE 1F

Verwendungsbereich Iveco / *Application range Iveco*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahr-zeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E3 2916	100	1)3)	IVECO (I)	IS35CC2AA (e3*2007/46*0116*..)	Daily	F [20]
2)					IS35CI2AA (e3*2007/46*0117*)		
3)					IS35SI2AA (e3*2007/46*0118*.., e9*2007/46*0353*..)		
4)					IS35SC2AA (e3*2007/46*0120*..)		
5)					IS52CI2AA (e3*2007/46*0151*..)		
6)					IS52CC2AA (e13*2007/46*0152*..)		
7)					IS70CI2BA (e3*2007/46*0115*.., e2*2007/46*0426*..)		
8)					IS56CC2BA (e3*2007/46*0119*..)		
9)					IS52CI2BA (e3*2007/46*0122*..)		
10)					IS70CC2BA (e3*2007/46*0123*..)		

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1F
ENCLOSURE 1F

Verwendungsbereich Iveco / *Application range Iveco*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahr-zeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
11)	E3 2916	100	1)3)	IVECO (I)	IS35SC2BA (e3*2007/46*0138*..)	Daily	F [20}
12)					IS35CSI2BA (e3*2007/46*0150*..)		

*) FK= Fernlichtkennzahl I'M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1G
ENCLOSURE 1G

Verwendungsbereich Jaguar / *Application range Jaguar*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahr-zeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E2 6710	100	1)	JAGUAR (GB)	QEV (e11*95/54*0061*..)	XK8, XK8 Coupé, XKR, XKR Coupé	A
2)					QDV (e11*95/54*0062*..)	XK8, XK8 Convertible, XKR, XKR Convertible	

*) FK= Fernlichtkennzahl I'M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1H
ENCLOSURE 1H

Verwendungsbereich Mercedes / *Application range Mercedes*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahr-zeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E11 048356	100	1)	DAIMLER-BENZ / MERCEDES-BENZ (D)	107 (7707, 7707/1, 7707/2, 7707/3)	280 SL, 350 SL, 450 SL, 300 SL, 380 SL, 420 SL, 500 SL, 280 SLC, 350 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0, 500 SLC	F [20]

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1I
ENCLOSURE 1I

Verwendungsbereich Nissan / *Application range Nissan*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahr-zeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E1 3144	100	1)3)	NISSAN (CH)	M1 (e2*2007/46*0137*..)	NV400, Interstar	F [25]
2)					M2 (e2*2007/46*0140*..)		
3)					M6 (e2*2007/46*0138*..)		
4)					M7 (e2*2007/46*0141*..)		
5)					M9 (e2*200//46*0142*..)		
6)					V1 (e2*2007/46*0143*..)		
7)					V2 (e2*2007/46*0145*..)		
8)					V7 (e2*2007/46*0146*..)		
9)					V8 (e2*2007/46*0144*..)		
10)					V9 (e2*2007/46*0151*..)		

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1J
ENCLOSURE 1J

Verwendungsbereich Opel / *Application range Opel*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E9 11834	100	1)	OPEL (D)	B-K (e4*2007/46*0996*..)	Astra, Astra +, Astra Sports Tourer, Astra Sports Tourer +	F [20]
2)	E4 14392	100	1)		S-D Monocab B (e4*2007/46*0165*..)	Meriva	F [20]
3)					S-D Monocab B/V (e4*2007/46*0271*..)	Meriva Van	
4)	E9 5642	100	1)		S-D (e1*2001/116*0379*..)	Corsa	F [15]
5)	E1 2720	100	1)		MR (e1*2007/46*0362*..)	Movano	F [20]
6)					MS (e1*2007/46*0471..)		
7)					MT (e1*2007/46*0405*..)		
8)					MU (e1*2007/46*0472*..)		
9)					MV (e1*2007/46*0580*..)		
10)					MW (e1*2007/46*0579*..)		

§22a K 2755*01
Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

Prüfbericht Nr. / *Test report No.:* 26-00016-CM-GBM-01
Hersteller / *Manufacturer:* OSRAM GmbH, D-80807 München
Typ / *Type:* H1 LED

ANLAGE 1J
ENCLOSURE 1J

Verwendungsbereich Opel / *Application range Opel*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
11)	**E8 6509**	**100**	**1)**	**OPEL (D) / Opel Automobile**	**S-D (e1*2001/116*0379*..)**	**Adam**	**F [12,5]**
12)	**E9 16808**	**100**	**1)**		**E (e2*2007/46*0622*..)**	**Combo Life**	**F [17,5]**
13)					**E (e2*2007/46*0623*..)**	**Combo**	

*) FK= Fernlichtkennzahl I'M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01
Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1K
ENCLOSURE 1K

Verwendungsbereich PSA / *Application range PSA*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E9 16804	100	1)	PSA (F)	E (e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..)	Partner, Rifter	F [20]
2)	E3 2447 / E3 2448	100	1)3)	CITROEN (F)	Y (e3*2001/116*0234*.. e3*2007/46*0042*.., e3*2007/46*0046*.., e3*2007/46*0051*..)	Jumper	F [25]
3)				PEUGEOT (F)	Y (e3*2001/116*0233*.. e3*2007/46*0041*.., e3*2007/46*0045*.., e3*2007/46*0050*..)	Boxer	
4)	**E1 2598**	**100**	**1)**	**CITROEN (F)**	**SH (e2*2001/116*0371*..)**	**C3 Picasso**	**F [20]**
5)	**E9 14156**	**100**	**1)**		**0 (e2*2007/46*0440*..)**	**C4 Cactus**	**F [17,5]**

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1M
ENCLOSURE 1M

Verwendungsbereich VAG / *Application range VAG*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Require-ments / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E1 34538 / E1 34539 ww. / *opt.* E2 353	100	1)	AUDI (D)	85 (B818)	Quattro, 80 / 90 Quattro, 80 / 90 Quattro Coupe	F [25]
2)	E1 2943	100	1)		8X (e1*2007/46*0414*..)	A1	F [17,5]
3)	E9 5165	100	1)	SEAT (E)	1M (e9*97/27*0026*.., e9*98/14*0026*..)	Leon, Toledo	F [20]
4)	E9 5537	100	1)	VOLKSWAGEN-VW (D)	9N (e1*201/116*0174*..)	Polo	F [12,5]
5)	E9 5163	100	1)		1J (e1*96/79*0071*.., e1*98/14*0071*.., e1*2001/116*0071*..)	Golf, Golf Variant	F [20]
6)					1E (e1*96/79*0070*.., e1*98/14*0070*..)	Golf Cabrio	

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1M
ENCLOSURE 1M

Verwendungsbereich VAG / *Application range VAG*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
7)	E1 1370	100	1)3)	VOLKSWAGEN-VW (D)	7HK (L148)	Transporter	F [25]
8)					7J0 (L225)		
9)					7J0 (e1*2007/46*0130*..)		
10)					7HM (e1*2001/116*0218*..)	Multivan, California	
11)					7HC (e1*2001/116*0220*..)	Transporter, Caravelle	
12)					7HCA (E1*2001/116*0286*..)	Transporter, Caravelle	
13)					7HMA (e1*2001/116*0289*..)	California, California Beach	
14)	**E1 761**	**100**	**1)**		**1J (e1*96/79*0071*.., e1 98/14*0071*.., e1*2001/116*0071*..)**	**Golf**	**F [17,5]**
15)					**1E (e1*96/79*0070*.., e1*98/14*0070*..)**	**Golf Cabrio**	

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755

ANLAGE 1N
ENCLOSURE 1N

Verwendungsbereich Toyota / *Application rangeToyota*

				Verbaut in folgenden Fahrzeugen / *Installed in the following vehicles:*			
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	*Headlamp approval no.*	*Variant replacement light sources*	*Requirements / Remarks*	*Manufacturer*	*Vehicle type (no. of homologation)*	*Trade name*	*passing-beam (A) / driving-beam (F); [FK] *)*
1)	E1 0305	100	1)	TOYOTA MOTOR EUROPE (B)	V (e2*2007/46*0537*.., e2*2007/46*00538*..)	Pro Ace	F [17,5]

*) FK= Fernlichtkennzahl I'_M (ggfs. erhöht mit H1 LED) / *FK = Reference mark I'_M (possibly increased with H1 LED)*

§22a K 2755*01

Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur
~~~K2755



Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Datum	2026-09-30T08:00:49+02:00
Seriennummer	2069212815
Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/