



Per mezzi
pesanti a
12V/24V

La luce è movimento

Guida Applicazioni 2019

Il modo più veloce per trovare la lampada giusta

La luce é **OSRAM**

OSRAM

Strade impegnative. Carichi enormi. Illuminazione perfetta.

UPGRADE

Tecnologia innovativa e collaudata per illuminazione esterna e interna dei veicoli. Per l'assortimento completo, visita www.osram.it/automotive. Inoltre, puoi scaricare la app gratuita „Guida lampade sostitutive per veicoli“ su dispositivi mobili per trovare il prodotto giusto per il tuo veicolo in ogni momento.



XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- Fascio di luce fino a 250 m
- Luce fino al 20% più bianca¹⁾
- Distribuzione ottimizzata della luce per prestazioni superiori
- Modelli disponibili: D1S, D2S, D3S, D4S



XENARC® COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- Temperatura di colore fino a 6000 K
- Fino al 20% in più di luminosità³⁾
- Modelli disponibili: D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S



XENARC® COOL BLUE® BOOST – OFF ROAD⁴⁾

- Luce extra blu grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale
- Temperatura di colore fino a 7000 K
- Maggiore luminosità
- Modelli disponibili: PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)



XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni⁵⁾
- Durata fino a 4 volte maggiore⁶⁾
- Durata utile fino a 300.000 km⁷⁾
- Maggiore resistenza
- Modelli disponibili: D1S, D2S, D3S, D4S



Xeno (12 V/24 V)

UPGRADE

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® BOOST⁴⁾

- Luce extra blu
- PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni⁵⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁸⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁶⁾
- Fascio di luce fino a 150 m
- Luce fino al 20% più bianca⁸⁾
- Innovativa tecnologia di ablazione laser⁹⁾ per il massimo delle prestazioni
- Design unico con nome del prodotto inciso con laser⁹⁾
- Modelli disponibili: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4



ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
- Durata fino a 4 volte maggiore¹¹⁾
- Durata utile fino a 100.000 km⁷⁾
- Maggiore resistenza
- Design moderno con calotta argentata (H4/H7/H11)
- Modelli disponibili: H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W



COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- Temperatura di colore fino a 4200 K
- Fino al 20% in più di luminosità¹²⁾
- Design moderno con calotta argentata (H4, H7, H11, H27W/1, H27W/2, HB4)
- Modelli disponibili: H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W



TRUCKSTAR® PRO

- Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
- Durata più che doppia¹¹⁾
- Resistenza elevata alle vibrazioni
- Modelli disponibili: H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W



TRUCKSTAR® PRO

- Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
- H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDiving® HL⁴⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL⁴⁾¹³⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

LEDriving® HL⁴⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K
- Luminosità superiore
- Lampada sostitutiva LED compatta per abbaglianti e anabbaglianti tradizionali H4, H7, HB4 e H11¹³⁾
- Qualità premium OSRAM "Made in Italy"
- Lunga durata fino a 5000 h
- Elettronica integrata, senza driver esterno



LEDriving® PREMIUM SL⁴⁾¹³⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K
- Luminosità superiore
- Alternativa per le luci di segnalazione tradizionali per applicazioni interne ed esterne
- Qualità premium OSRAM
- Lunga durata fino a 5000 h, resistente alle vibrazioni e agli urti con risparmio di energia fino all'80%¹⁴⁾



LEDriving® SL⁴⁾¹³⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K
- Luminosità elevata
- Alternativa per le luci di segnalazione tradizionali per applicazioni interne ed esterne
- Qualità OSRAM
- Lunga durata fino a 2500 h a basso consumo energetico



XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® BOOST⁴⁾

- Luce extra blu
- PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni⁵⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁸⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

OSRAM offre anche un ampio assortimento di apparecchi LED per regalare alla tua auto un look moderno

Per maggiori informazioni, visita il sito www.osram.it/automotive.

Fendinebbia LEDriving®

Funzionalità e stile senza compromessi

I modelli della serie di fendinebbia OSRAM LEDriving® rendono il passaggio alla tecnologia LED più semplice che mai: dotati di una serie di staffe di montaggio supplementari, i fendinebbia possono essere configurati per adattarsi praticamente a tutti i tipi di veicoli.



Fari da lavoro e abbaglianti supplementari LEDriving®*)

Scopri le diverse possibilità di applicazione

Le soluzioni LED di OSRAM offrono il livello più sofisticato di design e tecnologia LED disponibile sul mercato. I prodotti sono suddivisi in tre famiglie (funzionale, multifunzionale e sottile) e offrono una serie completa di prestazioni, forme e ampiezze del fascio luminoso con diverse aperture come Spot, Wide e Combo. I prodotti sono disponibili per veicoli a 12 e 24 V.



MINIBOX

- Set completo di lampade di ricambio
- Etichette e istruzioni illustrate
- Lampade di ricambio per auto
- Ricambi originali che superano tutti i requisiti minimi ECE
- Versioni MINIBOX disponibili: H1 ORIGINAL, H4 ORIGINAL, H7 ORIGINAL, H1/H7 ORIGINAL (con una lampada per proiettore, P21W, PY21W, P21/5W, R5W, W5W e tre fusibili piatti)



Confezione con lampade di ricambio

- Set completo di lampade di ricambio
- Etichette e istruzioni illustrate
- Ricambi originali che superano tutti i requisiti minimi ECE
- Versioni disponibili: H7 TRUCKSTAR® PRO box, H4 ORIGINAL, H7 ORIGINAL (con due lampade per proiettore e una coppia di P21W, PY21W, P21/5W, R5W, R10W, T4W e tre fusibili piatti)



*) I fari da lavoro e abbaglianti supplementari devono essere installati a coppie sui veicoli a 12/24 V

TRUCKSTAR® PRO

- Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
- H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDriving® HL⁴⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL⁴⁾¹³⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
ASTRA																				
HD 9	10/11->>	con faro alogeno	64215	64215	-	LED	-	2845/ LED	**	-	7510	**	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
CITROËN																				
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M)	07/96->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825/ 2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
BERLINGO Furgonato (B9)	04/08->>	fino a 2014, senza luce di svolta	64193	64193	-	LED	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
BERLINGO Furgonato (B9)		fino a 2014, con faretto sterzante in curva	64193	64193	-	LED	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
BERLINGO Furgonato (B9)		a partire da 2015	64193	64193	-	LED	-	2825	-	**	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
BERLINGO Pianale piatto/ Telaio (B9)	04/08->>	fino a 2014, senza luce di svolta	64193	64193	-	LED	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
BERLINGO Pianale piatto/ Telaio (B9)		fino a 2014, con faretto sterzante in curva	64193	64193	-	LED	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
BERLINGO Pianale piatto/ Telaio (B9)		a partire da 2015	64193	64193	-	LED	-	2825	-	**	7507	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
C15 (VD-)	10/84-12/05	fino a 1987/06	64193/ 7951	64193/ 7951	-	-	-	3893	-	64150	7506	5007	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
C15 (VD-)		a partire da 1987/07	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	5007	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
C15 (VD-)		a partire da 1989/01	64193	64193	-	-	-	5007	-	64150	7506	5007	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
JUMPER Furgo- nato (230L)	02/94-04/02	fino a 1999/04	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	2825
JUMPER Furgo- nato (230L)		a partire da 1999/05	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	2825
JUMPER Furgo- nato (244)	04/02->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	7506
JUMPER Autobus	04/06->>	fino a 2014/05	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921/ 2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825
JUMPER Autobus		a partire da 2014/06	64210	64210	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64150	7504	921/ 2827	-	7507	7506	7506	921	921	6418	7506
JUMPER Autobus (230P)	02/94-04/02	fino a 1999/04	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	2825
JUMPER Autobus (230P)		a partire da 1999/05	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	2825
JUMPER Autobus (244, Z)	04/02->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	7506
JUMPER Furgo- nato	04/06->>	fino a 2014/05	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921/ 2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	**
JUMPER Furgo- nato		a partire da 2014/06	64210	64210	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64150	7504	921/ 2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	**
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	03/94-04/02	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)	02/02->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	-
JUMPER Pianale piatto/Telaio	04/06->>	fino a 2014/05	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
JUMPER Pianale piatto/Telaio		a partire da 2014/06	64210	64210	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64150	7504	921/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
JUMPY (V)	04/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7528	-	2825	-	64211	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	LED
JUMPY (V)		con fari allo xeno	66548	64150	-	7528	-	2825	-	64211	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	LED
JUMPY Furgona- to (BS , BT , BY , BZ)	06/94->>	fino a 2003/10	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825/ 2827	-	7506	7528	7528	7506	7528	2825/ 5007	-
JUMPY Furgona- to (BS , BT , BY , BZ)		a partire da 2003/11	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7506	7528	7528	7506	7528	2825/ 5007	-
JUMPY Furgona- to (V)	04/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7515	-	2825	-	64211	7507	-	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
JUMPY Furgona- to (V)		con fari allo xeno	66548	64150	-	LED	-	LED	-	64211	7507	-	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
JUMPY Furgona- to	01/07->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825/ 7506
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU , BV , BW , BX)	10/99->>	fino a 2003/10	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7528	5007	-
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU , BV , BW , BX)		a partire da 2003/11	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7528	5007	-
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V)	09/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7515	-	2825	-	64211	7507	**	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	-
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V)		con fari allo xeno	66548	64150	-	LED	-	LED	-	64211	7507	**	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	-
NEMO Furgonato (AA)	02/08->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	**
DACIA																				
DOKKER Express	12/12->>	Standard	64193	64193	-	7506	-	2825	-	64219L+	7506	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
DUSTER Furgo- nato	04/11->>	Standard	64210	64150	-	7515	-	2825/ 7515	-	64211/ 64219	7505	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	LED
LOGAN EXPRESS (FS)	03/09->>	con faro alogeno	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211/ **	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® BOOST⁴⁾**

- Luce extra blu
- PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni⁵⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁸⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anab- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
DAF																				
45	01/91-12/00	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	**	-	7511	2845	**	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
55	09/95-12/00	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	**	-	7511	2845	**	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
65	01/93-02/98	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	6423	-	7511	**	5627	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
65 CF	02/98-12/00	con doppio faro	64215	64155	-	-	-	2845/ 3930	6423/ 5627	64156	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
65 CF		con faro singolo	64196	64196	-	-	-	2845/ 3930	6423/ 5627	64156	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
75	07/92-02/98	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	2841	-	7511	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	**	-
75 CF	02/98-12/00	con doppio faro	64215	64155	-	-	-	2845/ 3930	6423/ 5627	64156	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
75 CF		con faro singolo	64196	64196	-	-	-	2845/ 3930	6423/ 5627	64156	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
85	07/92-02/98	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	6423	-	7511	**	5627	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
85 CF	02/98-12/00	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	2841	64156	7511	5627	2841	7511	5627	7511	7511	7511	**	-
95	09/87-01/98	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	6423	-	7511	**	5627	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
95 XF	01/97-09/02	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930/ 2845	6423	64156	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
CF	05/13->>	con faro alogeno	64215	64155	-	LED	-	LED	LED	64216	7511	**	LED	7511/ 7510	5627	7511	7511	7511	5627	-
CF		con faro principale LED	LED	64155	-	LED	-	LED	LED	64216	7511	**	LED	7511/ 7510	5627	7511	7511	7511	5627	-
CF 65	01/01-05/13	con faro alogeno	64215	64155	-	-	64156	2845	5627	64155	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
CF 75	01/01-05/13	con faro alogeno	64215	64155	-	-	64155	2845	5627	64156	7511	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
CF 75		con fari allo xeno	66240	64155	-	-	64155	2845	5627	64156	7510	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
CF 85	01/01-05/13	con faro alogeno	64215	64155	-	-	64155	2845	5627	64156	7511	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
CF 85		con fari allo xeno	66240	64155	-	-	64155	2845	5627	64156	7510	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
F 1000	12/86->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	3930	-	7511	**	5637	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 1700	12/86->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64155	3930	5627	-	7511	**	5637	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 1800	01/70->>	con faro singolo	**	**	-	-	-	3930	5627	-	7511	**	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
F 1900	12/86->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64155	3930	5627	-	7511	**	5637	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 2700	01/90-10/93	con doppio faro	64155	64155	-	-	64156	3930	5627	64155	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 2700		con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	3930	5627	64155	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 2900	01/90-10/93	con doppio faro	64155	64155	-	-	64156	3930	5627	64155	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 2900		con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	3930	5627	64155	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 3200	01/90-10/93	con doppio faro	64155	64155	-	-	64156	3930	5627	64155	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 3200		con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	3930	5627	64155	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
F 3600	06/85-09/91	con faro singolo	**	**	-	-	64155	3930	5627	-	7511	**	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
LF	05/13->>	con faro alogeno	64215	64155	-	LED	-	LED	LED	64216	7510	**	LED	7511/ 7510	5627	7511	7511	7511	5627	-
LF 45	01/01->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	64156	2845	5627	64156	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
LF 55	01/01->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	64156	2845	5627	64156	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
XF	10/12->>	con faro alogeno	64215	64155	-	LED	64216	LED	LED	64216	7510	**	LED	7511/ 7510	5627	7511	7511	7511	5627	-
XF		con faro principale LED	LED	64155	-	LED	64216	LED	LED	64216	7510	**	LED	7511/ 7510	5627	7511	7511	7511	5627	-
XF 105	10/05->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	64155	2845	6423	64151	7511	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
XF 105		con fari allo xeno	66240	64155	-	-	64155	2845	6423	64151	7510	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
XF 95	01/02-12/06	con faro alogeno	64215	64155	-	-	64155	2845	6423	64151	7511	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
XF 95		con fari allo xeno	66240	64155	-	-	64155	2845	6423	64151	7510	**	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-

DAIHATSU																				
HIJET Furgonato (S85)	12/92->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
HIJET Autobus (S85)	06/93->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-

FIAT																				
DOBLO Cargo (223)	11/00->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2723
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)	02/10->>	fino a 2014	64210	64150	-	7505	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	5007	7506	7506	5007	-	-
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)		a partire da 2015	64210	9005	-	7505	-	7505	-	64211	7504	2827	-	7507	5007	7506	7506	5007	-	-
DUCATO Furgonato (230)	03/94-04/02	fino a 1999/04	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	-
DUCATO Furgonato (230)		a partire da 1999/05	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	-
DUCATO Furgonato (244)	04/02->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	7506
DUCATO Furgonato (250 , 290)	07/06->>	fino a 2013, senza luce di marcia diurna	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827/ 921	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825
DUCATO Furgonato (250 , 290)		fino a 2013, con luci diurne	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64150	7507	2827/ 921	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825
DUCATO Furgonato (250 , 290)		a partire da 2014	64210	64210	-	7515	-	7515	-	64211	7504	2827/ 921	-	7507	7528	7528	921	921	6418	2825
DUCATO Furgonato (250 , 290)		a partire da 2014, con tecnica LED	64210	64210	-	LED	-	LED	-	64211	7504	2827/ 921	-	7507	7528	7528	921	921	6418	2825
DUCATO Furgonato (290)	03/89-05/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
DUCATO Autobus (230)	03/94-04/02	fino a 1999/04	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	-
DUCATO Autobus (230)		a partire da 1999/05	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	-
DUCATO Autobus (244)	04/02->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	7506
DUCATO Autobus (250 , 290)	07/06->>	fino a 2013, senza luce di marcia diurna	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827/ 921	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825
DUCATO Autobus (250 , 290)		fino a 2013, con luci diurne	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64150	7507	2827/ 921	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825

TRUCKSTAR® PRO
– Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
– H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁴⁾
– Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾
– Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
FIAT																				
DUCATO Autobus (250 , 290)		a partire da 2014	64210	64210	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64211	7504	2827/921	-	7507	7528	7528	921	921	6418	2825
DUCATO Furgonato (250 , 290)	07/06->>	fino a 2013, senza luce di marcia diurna	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827/921	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825
DUCATO Furgonato (250 , 290)		fino a 2013, con luci diurne	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64150	7507	2827/921	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825
DUCATO Furgonato (250 , 290)		a partire da 2014	64210	64210	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64211	7504	2827/921	-	7507	7528	7528	921	921	6418	2825
DUCATO Panorama (290)	01/90-05/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)	03/94-04/02	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244)	04/02->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	-
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290)	03/89-05/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250 , 290)	07/06->>	fino a 2013, senza luce di marcia diurna	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827/921	-	7507	7528	7528	7506	7506	5007	-
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250 , 290)		fino a 2013, con luci diurne	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64150	7507	2827/921	-	7507	7528	7528	7506	7506	5007	-
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250 , 290)		a partire da 2014	64210	64210	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64211	7504	2827/921	-	7507	7528	7528	7506	7506	5007	-
FIORINO (147)	01/80-10/93	fino a 1992	64193	64193	-	-	-	2821	-	64151	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
FIORINO (147)		a partire da 1993	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
FIORINO Furgonato	11/13->>	Standard	64193	64193	64150	-	-	2825	-	64150	LED	-	-	7507	**	7225	7506	7506	2825	LED
FIORINO Furgonato (146)	01/88->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506/7507	-	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
FIORINO Furgonato/ Break (225)	01/07->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7506	7225	7506	7506	7225	2825	-
SCUDO (270 , 272)	01/07->>	con portellone	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
SCUDO (270 , 272)		con porte posteriori	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SCUDO Furgonato (220)	02/96-12/06	fino a 2003, con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	7506
SCUDO Furgonato (220)		fino a 2003, con doppio faro	64150	64150	-	-	-	2825	-	64151	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	7506
SCUDO Furgonato (220)		a partire da 2004, con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	7506
SCUDO Furgonato (220)		a partire da 2004, con doppio faro	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	7506
SCUDO Furgonato (270 , 272)	01/07->>	con portellone	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
SCUDO Furgonato (270 , 272)		con porte posteriori	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SCUDO Combinato (220)	02/96-12/06	fino a 2003, con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	7506
SCUDO Combinato (220)		fino a 2003, con doppio faro	64150	64150	-	-	-	2825	-	64151	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	7506
SCUDO Combinato (220)		a partire da 2004, con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	7506
SCUDO Combinato (220)		a partire da 2004, con doppio faro	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	7506
SCUDO Pianale piatto/Telaio (270 , 272)	01/07->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
TALENTO Furgonato (296)	06/16->>	Standard	64193	64193	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64219/64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
TALENTO Furgonato/ Break (296)	06/16->>	Standard	64193	64193	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64219/64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
TALENTO Autobus (296)	06/16->>	Standard	64193	64193	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64219/64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
TALENTO Pianale piatto/Telaio (296)	06/16->>	Standard	64193	64193	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64219/64211	7507	2827	-	7507	5008	7506	7506	7506	5007	-
FORD																				
ESCORT '91 Express (AVF)	07/90-12/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506/7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	-
ESCORT '95 Furgonato (AVL)	01/95->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
FIESTA Furgonato (F3L, F5L)	07/91-02/96	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506/7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
FIESTA Furgonato (J5 , J3)	02/96->>	fino a 1999/08	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825
FIESTA Furgonato (J5 , J3)		a partire da 1999/09	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825
FIESTA Furgonato (JV)	05/98->>	fino a 1999/08	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	2825
FIESTA Furgonato (JV)		a partire da 1999/09	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	2825

XENARC®

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC®

COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC®

COOL BLUE® BOOST⁴⁾

- Luce extra blu
- PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni⁵⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁸⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anab- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
FORD																				
TOURNEO CON- NECT	06/02-12/13	con faro alogeno	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	5008/ 2825	921
TOURNEO CON- NECT / GRAND TOURNEO CON- NECT Break	09/13->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	**	2827	-	7507	7528	7528	921	7506	2825	LED
TOURNEO CON- NECT / GRAND TOURNEO CON- NECT Break		con Bi-Xenon	66548	66548	-	LED	-	LED	-	64211	**	2827	-	7507	7528	7528	921	7506	2825	LED
TOURNEO CU- STOM Autobus	04/12->>	Standard	64210	64176	64150	64176	-	2825	-	64211	7507	-	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT Furgonato	08/13->>	Standard	64210	64176	64150	64176	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT Furgonato (E)	05/91-06/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
TRANSIT Furgonato (E)	06/94-07/00	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825
TRANSIT Furgonato (FA)	01/00-05/06	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825
TRANSIT Furgonato (FA)	04/06->>	con porta posteriore	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	5008	921
TRANSIT Furgonato (FA)		con portellone	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT Auto- bus	08/13->>	Standard	64210	64176	64150	64176	-	2825/ LED	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
TRANSIT Auto- bus (E)	06/94-07/00	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	2825
TRANSIT Auto- bus (E)	01/91-09/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
TRANSIT Auto- bus (FD , FB , FS , FZ , FC)	01/00-05/06	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825
TRANSIT Auto- bus (FD , FB , FS , FZ , FC)	04/06->>	con porta posteriore	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	5008	921
TRANSIT Auto- bus (FD , FB , FS , FZ , FC)		con portellone	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT CON- NECT (P65 , P70 , P80)	06/02->>	con porta posteriore	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT CON- NECT (P65 , P70 , P80)		con portellone	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	5008	921
TRANSIT CON- NECT Furgonato	02/13->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	**	2827	-	7507	7528	7528	921	7506	2825	LED
TRANSIT CON- NECT Furgonato		con Bi-Xenon	66548	66548	-	LED	-	LED	-	64211	**	2827	-	7507	7528	7528	921	7506	2825	LED
TRANSIT CON- NECT Break	02/13->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	**	2827	-	7507	7528	7528	921	7506	2825	LED
TRANSIT CON- NECT Break		con Bi-Xenon	66548	66548	-	LED	-	LED	-	64211	**	2827	-	7507	7528	7528	921	7506	2825	LED
TRANSIT COU- RIER Furgonato	02/14->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT COU- RIER Break	02/14->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT COU- RIER Break	02/14->>	Standard	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT CU- STOM Furgonato	04/12->>	Standard	64210	64176	64150	64176	-	2825	-	64211	7507	-	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT CU- STOM Autobus	04/12->>	Standard	64210	64176	64150	64176	-	2825	-	64211	7507	-	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
TRANSIT Furgonato	08/13->>	Standard	64210	64176	64150	64176	-	2825/ LED	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E)	04/91-08/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	5008	7506	7506	7506	5007	-
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E)	08/94-07/00	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	5008	7506	7506	7506	5007	-
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN)	01/00-05/06	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM , FN)	04/06->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
TRANSIT Pianale piatto/Telaio	08/13->>	Standard	64210	64176	64150	64176	-	2825/ LED	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	**	-
TRANSIT TOUR- NEO	07/06->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	5008	2825
TRANSIT TOUR- NEO	08/94-12/00	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	2825
FUSO (MITSUBISHI)																				
CANTER	11/10->>	con faro alogeno	64193	64193	-	7506	-	2825	5007	64151	7506	7506	**	7506	5008	7506	7506	7506	6418	-
HYUNDAI																				
H-1 / STAREX MPV (A1)	06/97-12/07	fino a 2000/03	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506

TRUCKSTAR® PRO

- Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
- H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁴⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
HYUNDAI																				
H-1 / STAREX MPV (A1)		a partire da 2000/04	64151	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
H-1 Furgonato (A1)	10/97-04/08	fino a 2000	64210	64151	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
H-1 Furgonato (A1)		a partire da 2001	64210	64151	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
H-1 Cargo (TQ)	02/08->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	881	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	7506	2825	2825
H-1 Pianale piatto/Telaio	06/00-10/05	Standard	64210	64151	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
H-1 Travel (TQ)	02/08->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	881	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	7506	2825	2825
H100 Furgonato	07/93-12/04	Standard	64193	64193	-	-	64210	2825	-	64150	7506/7507	-	-	7506	2825	7528	7506	7506	5008	-
H100 Autobus (P)	07/93-10/04	Standard	64193	64193	-	-	64210	2825	-	64150	7506/7507	-	-	7506	2825	7528	7506	7506	5008	-
H350 Furgonato	04/15->>	Standard	64210	64210	-	7528/LED	-	7528/LED	-	64212	7507	LED	-	7507	7528	7528	921	7506	**	LED
H350 Autobus	04/15->>	Standard	64210	64210	-	7528/LED	-	7528/LED	-	64212	7507	LED	-	7507	7528	7528	921	7506	**	LED
H350 Pianale piatto/Telaio	04/15->>	Standard	64210	64210	-	7528/LED	-	7528/LED	-	64212	7507	LED	-	7507	7528	7528	921	7506	**	-
IRISBUS																				
AGORA	01/03->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	-	2845	2845	-	7511	7511	**	7511	7537	7537	5627	7511	6423	-
ARWAY	06/06->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	5627	2845	64156	7511	7511	**	7511	5627	7511	7506	7511	6423	-
CITELIS	09/05->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	-	2845	2845	-	7511	7511	**	7511	7537	7537	5627	7511	6423	-
CROSSWAY	06/06->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	2845	2845	-	7511	7511	**	7511	5627	7511	7511	7511	6423	-
DAILY TOURYS	11/06->>	con faro alogeno	64210	64150	-	-	-	2825	2825	64150	7507	921	6418	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
DOMINO	10/03->>	con faro alogeno	64210	64150	-	-	-	2825	2825	-	7507	**	**	**	**	**	**	7511	6423	LED
MAGELYS	08/08-12/13	con Bi-Xenon	**	**	-	-	-	5627	5627/LED	-	7511	7511	LED	7511	5627	7511	7511	7511	6423	-
PROWAY	06/06->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	3930	**	64215	7511	7511	**	7511	7537	7537	7511	7511	6423	-
ISUZU																				
D-MAX II Pianale piatto/Telaio (TFR, TFS)	06/12->>	con faro singolo	64193	64193	-	**/LED	-	2825/LED	-	64151/64219	7507	2827	-	7507	2825	7528	7506	7506	2825	-
D-MAX II Pianale piatto/Telaio (TFR, TFS)		con doppio faro	64211	9005	-	**/LED	-	2825/LED	-	64151/64219	7507	2827	-	7507	2825	7528	7506	7506	2825	-
IVECO																				
CROSSWAY	01/16->>	con faro alogeno	64215	64215	-	LED	-	LED	LED	64215	LED	7510	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-
DAILY I Furgonato/ Break	01/78-08/98	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY I Pianale piatto/Telaio	01/78-05/99	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY III Furgonato/ Break	11/97-10/09	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	7506	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY III Pianale piatto/Telaio	03/98-10/09	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	7506	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY IV Furgonato/ Break	05/06-03/12	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY IV Autobus	05/06-08/11	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY IV Ribaltabile	05/06-08/11	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY IV Pianale piatto/Telaio	05/06-09/11	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY V Furgonato/ Break	09/11-02/14	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64211	7507	921	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY V Ribaltabile	09/11-02/14	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64211	7507	921	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY V Pianale piatto/Telaio	09/11-02/14	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64211	7507	921	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
DAILY VI Furgonato	03/14->>	Standard	64210	64150	-	7506	-	2825	-	**	7507	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
DAILY VI Pianale piatto/Telaio	03/14->>	Standard	64210	64150	-	7506	-	2825	-	**	7507	-	-	7507	7528	7528	7506	7506	5007	LED
EuroCargo I-III	01/91-09/15	con doppio faro	64215	64215	-	-	-	2845	3930/2845	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
EuroCargo I-III		con faro singolo	64196	64196	-	-	-	3930	3930/2845	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
EuroCargo IV	09/15->>	con faro alogeno	64215	64215	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED	2845	LED	5637	7511	LED	LED	2845	-
EuroStar	01/93-02/02	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	3930	3930	64156	7511/7510	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
EuroTech MH	01/98->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	3930	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
EuroTech MP	01/92->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	3930	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
EuroTech MT	01/92-08/98	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	3930	3930	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
EuroTrakker	01/93-11/04	con faro singolo	64196	64196	-	-	-	3930	3930	64156	7511/7510	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5637	-
EuroTrakker		con doppio faro	64215	64215	-	-	-	2845	3930	64156	7511/7510	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5637	-
MAGELYS	07/11->>	con faro principale LED	LED	LED	-	-	-	2845	7511	-	**	LED	LED	7510	2845	7511	7511	7511	6423	-
MASSIF Single Cab	10/08-02/11	Standard	64210	64210	-	-	-	2825	-	-	7507	2827	-	7506	5008	7506	7506	7506	6418	LED
MASSIF Station Wagon	10/08-02/11	Standard	64210	64210	-	-	-	2825	-	-	7507	2827	-	7506	5008	7506	7506	7506	6418	LED
Stralis	02/02->>	con faro alogeno	64215	64215	-	LED	64155	2845/LED	3930/LED	64155	7510	7511	2841/LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
Stralis		con fari allo xeno	66140	64215	-	LED	64155	LED	3930/LED	64155	7510	7511	2841/LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
Strator	04/10->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	64155	2845	3930	64155	7510	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5637	-

XENARC®

NIGHT BREAKER® LASER

– Fino al 200% in più di luminosità¹⁾

– D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC®

COOL BLUE® INTENSE

– Luce extra blu²⁾

– D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC®

COOL BLUE® BOOST⁴⁾

– Luce extra blu

– PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE

– Garanzia di 10 anni⁵⁾

– D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

– Fino al 150% in più di luminosità⁸⁾

– H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE

– Garanzia di 4 anni¹⁰⁾

– H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE

– Luce bianco-azzurra per un look allo xeno

– H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anab- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
IVECO																				
Tector	12/08->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	**	64215	**	**	**	7511	2845	7511	7511	7511	5627	-
Trakker	10/04->>	con faro alogeno	64215	64215	-	LED	-	2845/ LED	3930/ LED	64155	7510	7511	2841/ LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
TurboStar	07/84-12/93	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	**	-	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
TurboTech	01/90-01/93	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	6423	64156	7511	5627	**	7511	5627	7511	7511	7511	6423	-
URBANWAY	05/13->>	con faro alogeno	64215	64215	-	LED	-	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
KIA																				
BESTA Furgonato	01/93-12/03	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
CEE'D Combi Van (JD)	07/12->>	con faro alogeno	64210	64210	64210	7528/ LED	-	2825/ 7528/LED	-	9006/ 64212	7507	-	-	7507	7528/ LED	7528/ LED	921	7506	2825	LED
CEE'D Combi Van (JD)		con fari allo xeno	66140	64210	64210	7528/ LED	-	2825/ 7528/LED	-	9006/ 64212	7507	-	-	7507	7528/ LED	7528/ LED	921	7506	2825	LED
K2500 (SD)	01/03->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	3157	3157	3156	3156	5008	-
PREGIO Furgonato (TB)	10/97->>	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
LADA																				
LARGUS Furgonato (F90)	03/12->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
LAND ROVER																				
DISCOVERY IV VAN (L319)	09/09->>	con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2821	-	64211	**	2827	-	LED	LED	LED	7506	7506	2825	LED
DISCOVERY IV VAN (L319)		con faro alogeno, con tecnica LED	64211	64210	-	LED	-	LED	-	64211	**	2827	-	LED	LED	LED	7506	7506	2825	LED
DISCOVERY IV VAN (L319)		con fari alogeni BI	9012	9012	-	7515	-	7515	-	64211	**	2827	-	LED	LED	LED	7506	7506	2825	LED
DISCOVERY IV VAN (L319)		con BI-Xenon	66340	64210	-	LED	-	LED	-	64211	**	2827	-	LED	LED	LED	7506	7506	2825	LED
MAN																				
CLA	01/06->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	64196	2845	64196	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	7511	5627	-
E 2000	05/00->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	3930	**	64156	7511	7511	**	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
EL	01/93-01/01	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5637	64156	7511	7511	5637	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
EM	08/87->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	**	64156	7511	7511	5637	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
F 2000	01/94->>	con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	7511	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
F 2000		con doppio faro	64215/ 64155	64215/ 64155	-	-	64156	2845	5637/ 3930	64156	7511	7511	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
F 90	06/86-12/97	con doppio faro	64155	64155	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	**	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
F 90		con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	**	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
F 90 Unterflur	06/86-09/96	con doppio faro	64155	64155	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	**	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
F 90 Unterflur		con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	**	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
G 90	09/87-05/95	fino a 1989/02	**	**	-	-	-	3930	5637/ 3930	64156	7511	7511	**	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5627/ 5637	-
G 90		a partire da 1989/03	64196	64196	-	-	-	3930	5637/ 3930	64156	7511	7511	**	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5627/ 5637	-
L 2000	10/93->>	con faro singolo	64196	64196	-	-	64156/ 64196	3930	5637/ 3930	64156/ 64196	7511	7537/ 7511	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5627	-
L 2000		con doppio faro	64215	64215	-	-	64156/ 64196	2845	5637/ 3930	64156/ 64196	7511	7537/ 7511	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5627	-
LION S CITY	03/96->>	con faro singolo	64155	64155	-	-	-	3930	5627/ LED	64156	7511	7511	2841/ LED	7510/ 7511/LED	7537/ 5637/LED	7511/ 7537/LED	7511	**/7511	6423/ LED	LED
LION S CITY		con doppio faro	64215	64215	-	64138	64196	2845	5627/ LED	64196	7511	7511	2841/ LED	7510/ 7511/LED	7537/ 5637/LED	7511/ 7537/LED	7511	**/7511	6423/ LED	LED
LION S CITY		con fari allo xeno	66250	64215	-	64138	64196	2845	5627/ LED	64196	7511	7511	2841/ LED	7510/ 7511/LED	7537/ 5637/LED	7511/ 7537/LED	7511	**/7511	6423/ LED	LED
LION S COACH	09/95->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	64196	2845	5627/ LED	64156	7511	7511	2841	7511/ LED	5637	7511/ LED	7511	7511	6423	LED
LION S COACH		con fari allo xeno	66250	64215	-	-	64196	2845	5627/ LED	64156	7511	7511	2841	7511/ LED	5637	7511/ LED	7511	7511	6423	LED
LION S COMFORT	09/96->>	a partire da 1998/07	64215	64215	-	-	64196	2845	5637	64196	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	6423	-
LION S COMFORT		fino a 1998/07	64155	64155	-	-	-	3930	5637	64156	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	6423	-
LION S STAR	03/91->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	2845	5637	64156	7511	7511	2841	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
LION S STAR		con fari allo xeno	66250	64215	-	-	-	2845	5637	64156	7511	7511	2841	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
M 2000 L	08/95->>	con faro singolo	64196	64196	-	-	64156/ 64196	3930	5637/ 3930	64156/ 64196	7511	7511/ 7537	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
M 2000 L		con doppio faro	64215	64215	-	-	64156/ 64196	2845	5637/ 3930	64156/ 64196	7511	7511/ 7537	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
M 2000 M	08/95-12/05	con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	7511	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
M 2000 M		con doppio faro	64215	64215	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	7511	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
M 90	08/88-12/98	con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	**	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
M 90		con doppio faro	64155	64155	-	-	64156	3930	5637/ 3930	64156	7511	**	2845/ LED	7511	5637/ 5627	7511	7511	7511	5637	-
NG	08/92->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5637	64156	7511	7511	5637	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
NL	09/88->>	con faro singolo	64196	64196	-	-	64196	3930	5637	64156/ 64196	7510/ 7511	7511	5637	7510/ 7511	7537	7511/ LED	7511	7537	6423	-
NL		con doppio faro	64215	64215	-	-	64196	2845	5637	64156/ 64196	7510/ 7511	7511	5637	7510/ 7511	7537	7511/ LED	7511	7537	6423	-
NL		con fari allo xeno	66250	64215	-	-	64196	2845	5637	64156/ 64196	7510/ 7511	7511	5637	7510/ 7511	7537	7511/ LED	7511	7537	6423	-

TRUCKSTAR® PRO
– Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
– H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁴⁾
– Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾
– Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

	Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabbagliante	Abbagliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplementare	Luce di posizione	Luce di ingombro	Fendinebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Luce d'ingombro	Indicatore di direzione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro-marcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																					
MAN	MAN																				
	NM	08/87->>	con faro singolo	64196	64196	-	-	-	2845	3930	64156	7511	7511	**	7510	7537	7537	7511	7511	6423	-
	NM		con doppio faro	64215	64215	-	-	-	2845	3930	64156	7511	7511	**	7510	7537	7537	7511	7511	6423	-
	NU	03/96->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	64196	2845	**	64196	7511	7511	**	7510	7537	7537	7511	7511	5627	-
	SD	04/74-04/94	con faro alogeno	64196/**	64196/**	-	-	-	3930	**	64156	7511	7511	2841	7511	5637	7511	7511	7511	5627	-
	SG	09/72->>	con faro alogeno	64196/**	64196/**	-	-	-	3930	**	64156	7511	7511	2841	7511	5637	7511	7511	7511	5627	-
	SL II	04/84-05/96	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	**	64156	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	SM	08/87->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5627	64156	7511	**	**	7511	5637	7511	7511	7511	5627	-
	SR	02/75-08/94	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64155	3930	**	64156	7511	7511	**	7511	7537	7537	7511	7511	6423	-
	SU	10/75->>	con faro alogeno	64196/**	64196/**	-	-	-	3930	**	64156	7511	7511	2841	7511	5637	7511	7511	7511	5627	-
	TGA	03/00->>	con faro alogeno	64215	64215	-	64138	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7511	2845	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
	TGA		con ammortizzatore a molla in metallo, con fari allo xeno	66250	64215	-	64138	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7511	2845	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
	TGA		con paraurti di plastica, con fari allo xeno	66150	64215	64156	64138	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7511	2845	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
	TGE Furgonato (UY)	02/17->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	64136	LED	-	7507	7506	7506	7506	7506	2825	LED
	TGE Furgonato (UY)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	LED	-	7507	7506	7506	7506	7506	2825	LED
	TGE Pianale piatto/Telaio (UZ)	11/16->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	64136	LED	-	7506/7507	5007	7506	7506	7506	6418	-
	TGE Pianale piatto/Telaio (UZ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	LED	-	7506/7507	5007	7506	7506	7506	6418	-
	TGL	04/05->>	con faro alogeno	64215	64215	-	64138	64196	2845	2845	64196	7511	7511	2845	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
	TGL		con fari allo xeno	66250	64215	-	64138	64196	2845	2845	64196	7511	7511	2845	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
	TGM	10/05->>	con faro alogeno	64215	64215	-	64138	64196	2845	2845	64196	7511/**	7511	2845	7510/7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/5637/LED	-
	TGM		con fari allo xeno	66250	64215	-	64138	64196	2845	2845	64196	7511/**	7511	2845	7510/7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/5637/LED	-
	TGS	08/07->>	con faro alogeno	64215	64215	-	64138/LED	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7510	LED	7510/7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
	TGS		con paraurti di plastica, con fari allo xeno	66150	64215	64156	64138/LED	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7510	LED	7510/7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
	TGS		con ammortizzatore a molla in metallo, con fari allo xeno	66250	64215	-	64138/LED	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7510	LED	7510/7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
	TGX	09/07->>	con faro alogeno	64215	64215	-	64138/LED	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7510	LED	7510/7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
	TGX		con ammortizzatore a molla in metallo, con fari allo xeno	66250	64215	-	64138/LED	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7510	LED	7510/7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
	TGX		con paraurti di plastica, con fari allo xeno	66150	64215	64156	64138/LED	64196	2845/LED	2845/LED	64196	7510/7511	7510	LED	7510/7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
	UL	09/89->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	3930	**	64156	7511	7511	5637	7511	5627	7511	7511	7511	6423	-
MAZDA	MAZDA																				
	BT-50 Pianale piatto/Telaio (CD, UN)	08/06->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7506	**	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	E-SERIE Furgonato (SR2)	01/84-07/04	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
	E-SERIE Autobus (SR1)	01/84-05/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ																				
	100 Furgonato (631)	02/88-04/96	fino al n. telaio veicolo 099540	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	-	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
	100 Furgonato (631)		dal n. telaio veicolo 099541	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	-	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
	100 Autobus (631)	02/88-04/96	fino al n. telaio veicolo 099540	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	-	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
	100 Autobus (631)		dal n. telaio veicolo 099541	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	-	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
	100 Pianale piatto/Telaio (631)	02/88-02/96	fino al n. telaio veicolo 099540	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	-	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
	100 Pianale piatto/Telaio (631)		dal n. telaio veicolo 099541	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	-	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
	ACTROS	04/96-10/02	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5637	64155	7511	7537	2841	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	ACTROS MP2 / MP3	10/02->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	-	2845	6423	64156	7510	7537	5637	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	ACTROS MP2 / MP3		con fari allo xeno	66250	64155	-	-	-	2845	6423	64156	7510	7537	5637	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	ACTROS MP4	07/11->>	con faro alogeno	64215	64155	-	64138	-	2845	LED	64216	7510	7537	LED	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	ACTROS MP4		con fari allo xeno	66140	64155	-	LED	-	LED	LED	64216	7510	7537	LED	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	ANTOS	07/12->>	con faro alogeno	64215	64155	-	64138	-	2845	LED	64216	7510	7537	LED	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	ANTOS		con fari allo xeno	66140	64155	-	64138	-	2845	LED	64216	7510	7537	LED	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	AROCS	01/13->>	con faro alogeno	64215	64155	-	64138	-	2845	LED	64216	7510	7537	LED	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	AROCS		con fari allo xeno	66140	64155	-	64138	-	2845	LED	64216	7510	7537	LED	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	ATEGO	01/98-10/04	con faro alogeno	64215	64155	-	-	64156	2845	5627	64155	7510	7511	5637	7511	5637	7511	7511	7511	5627	-
	ATEGO 2	01/04->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	-	2845	5637	64155	7510	7511	5637	7511	5627	7511	7511	7511	5637	-
	ATEGO 3	04/13->>	con faro alogeno	64215	64155	-	7511	-	2845	5637	64155	7510	7511	LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
	AXOR	09/01-10/04	con faro singolo	64196	64196	-	-	64155	2845	5637	64155/64156	7511	7537	2841	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	AXOR		con doppio faro	64215	64155	-	-	64155	2845	5637	64155/64156	7511	7537	2841	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	AXOR 2	10/04->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	-	2845	5637	64156	7510/7511	7537	5637/LED	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
	AXOR 2		con Bi-Xenon	66240	66240	-	-	-	2845	5637	64156	7510/7511	7537	5637/LED	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-

XENARC®

NIGHT BREAKER® LASER

– Fino al 200% in più di luminosità¹⁾

– D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC®

COOL BLUE® INTENSE

– Luce extra blu²⁾

– D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC®

COOL BLUE® BOOST³⁾

– Luce extra blu

– PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE

– Garanzia di 10 anni⁵⁾

– D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

– Fino al 150% in più di luminosità

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
MERCEDES-BENZ																				
CAPACITY (O 530 GL)	04/07->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	3930	5637/6423	64156	7510	7511	2841	7510/7511	7537	7537	7511	7511	6423	-
CITAN Furgonato (415)	11/12->>	Standard	64193	64193	-	**	-	2825	-	**	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
CITAN Combi (415)	11/12->>	Standard	64193	64193	-	**	-	2825	-	**	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
CITAN Mixto (415)	11/12->>	Standard	64193	64193	-	**	-	2825	-	**	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
CITARO (O 530)	01/98->>	con faro singolo	64196	64196	-	-	-	3930	5637/6423	64156	7510	7511	2841	7510/7511	7537	7537	7511	7511	6423	7537
CITARO (O 530)		con doppio faro	64155	64155	-	-	-	3930	5637/6423	64156	7510	7511	2841	7510/7511	7537	7537	7511	7511	6423	7537
CITO (O 520)	09/98->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	3930	5637/6423	64156	7510	7511	**	7510	7511/7537	7511/7537	7511	7511	5637	-
CONECTO (O 345)	11/01->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	64155	2845	5637/6423	64155	7510	7511	2841	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
ECONIC	03/98->>	con doppio faro	64155	64155	-	-	-	3930	6423	64156	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
ECONIC		con faro singolo	64196	64196	-	-	-	3930	6423	64156	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
ECONIC 2	04/13->>	con faro alogeno	64155	64155	-	LED	-	3930	LED	64156	7510	7511	LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
INTEGRO (O 550)	09/96->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	-	2845	5637	64155	7510	7511	**	7510/7511	5627/7537	7511/7537	7511	7511	6423	-
INTEGRO (O 550)		con fari allo xeno	66240	64155	-	-	-	2845	5637	64155	7510	7511	**	7510/7511	5627/7537	7511/7537	7511	7511	6423	-
INTOURO	01/05->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	3930	5637	64155	7510	7510	LED	7510/7511	5627/7537	7511/7537	7511	7511	6423	-
LK/LN2	01/84-12/98	con faro alogeno	64196/**	64196/**	-	-	64156	3930	5627	64156	7511	7511	6423	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
MK	12/87-09/96	con faro alogeno	64196/**	64196/**	-	-	64156	3930	5627/5637	64156	7511	7511	6423	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
NG	08/73-09/96	con faro alogeno	64196/**	64196/**	-	-	64156	3930	5627/5637	64156	7511	7511	6423	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
O 100	01/94->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	2845	**	64156	7511	7511	**	7506	5007	7506	7506	7506	6423	-
O 302	01/64-11/75	con faro singolo	**	**	-	-	-	3930	**	-	7511	**	**	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
O 309	01/68-02/89	con faro alogeno	64193	64193	-	-	-	3893	**	64151	7506	**	**	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
O 317	09/58-02/76	con faro singolo	**	**	-	-	-	3930	**	-	7511	**	**	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
O 340	01/91-06/95	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5637	64156	7511	7511	6423	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
O 404	09/91-10/99	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	5627	5627	-	7511	7511	2845	7511	5637	7511	7511	7511	6423	-
O 405	09/84->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	5637	64156	7511	7511	6423	7511	5627	7511	7511	7511	6423	-
O 407	03/87-11/01	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5637	-	7511	7511	2841	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
O 408	09/89-12/98	con faro singolo	64196	64196	-	-	64196	3930	5637	64156/64196	7510/7511	7511	5637	7510/7511	7537	7511	7511	**	6423	-
O 408		con doppio faro	64215	64215	-	-	64196	2845	5637	64156/64196	7510/7511	7511	5637	7510/7511	7537	7511	7511	**	6423	-
SK	07/87-09/96	con faro alogeno	64196/**	64196/**	-	-	64156	3930	5627/5637	64156	7511	7511	6423	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)	01/95-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)	01/95-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 2-t Pianale piatto/ Telaio (901, 902)	01/95-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
SPRINTER 2-t Pianale piatto/ Telaio (901, 902)		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
SPRINTER 2-t Pianale piatto/ Telaio (901, 902)		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
SPRINTER 3,5-t Furgonato (907, 910)	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	7506/LED	7506/LED	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 3,5-t Furgonato (907, 910)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	7506/LED	7506/LED	7506	7506	2825	LED

MERCEDES-BENZ

TRUCKSTAR® PRO
– Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
– H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁴⁾
– Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾
– Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabbagliante	Abbagliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplementare	Luce di posizione	Luce di ingombro	Fendinebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Luce d'ingombro	Indicatore di direzione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro-marcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
MERCEDES-BENZ																				
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/ Telaio (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
	01/95-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
	01/95-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	7506/LED	7506/LED	7506	7506	2825	LED
		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	7506/LED	7506/LED	7506	7506	2825	LED
	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	7506/LED	7506/LED	7506	7506	2825	LED
		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	7506/LED	7506/LED	7506	7506	2825	LED
	01/95-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® BOOST⁴⁾

- Luce extra blu
- PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni⁵⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁸⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
MERCEDES-BENZ																				
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/ Telaio (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/ Telaio (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/ Telaio (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/ Telaio (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 4-t Furgonato (904)	02/96-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 4-t Furgonato (904)		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 4-t Furgonato (904)		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 4-t Autobus (904)	02/96-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 4-t Autobus (904)		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 4-t Autobus (904)		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SPRINTER 4-t Furgonato (907, 910)	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	7506/ LED	7506/ LED	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 4-t Furgonato (907, 910)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	7506/ LED	7506/ LED	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 4-t Pianale piatto/ Telaio (904)	02/96-05/06	fino a 2000/03	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
SPRINTER 4-t Pianale piatto/ Telaio (904)		a partire da 2000/04	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
SPRINTER 4-t Pianale piatto/ Telaio (904)		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	-
SPRINTER 4-t Pianale piatto/ Telaio (907)	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 4-t Pianale piatto/ Telaio (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 5-t Furgonato (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 5-t Furgonato (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 5-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
SPRINTER 5-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	LED	LED
SPRINTER 5-t Furgonato (907)	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	7506/ LED	7506/ LED	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 5-t Furgonato (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	7506/ LED	7506/ LED	7506	7506	2825	LED
SPRINTER 5-t Pianale piatto/ Telaio (905)	04/01-05/06	fino a 2002/08	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 5-t Pianale piatto/ Telaio (905)		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 5-t Pianale piatto/ Telaio (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 5-t Pianale piatto/ Telaio (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	-	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 5-t Pianale piatto/ Telaio (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 5-t Pianale piatto/ Telaio (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211	7507	7506	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 5-t Pianale piatto/ Telaio (907)	02/18->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	-	7507	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER 5-t Pianale piatto/ Telaio (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Furgonato (909)	09/13->>	Standard	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7506	7506	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Autobus (909)	09/13->>	Standard	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7506	7506	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
SPRINTER Ribaltabile (905)	04/01->>	fino a 2002/08	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-

MERCEDES-BENZ

TRUCKSTAR® PRO
– Fino al 100% in più
di luminosità¹²⁾
– H1, H3, H4, H7, H11,
PY21W, P21W, P21/5W,
W5W, R5W, R10W, T4W

LEDiving® HL⁴⁾
– Temperatura di colore
bianco freddo fino
a 6000 K

**LEDiving® PREMIUM SL /
LEDiving® SL⁴⁾¹³⁾**
– Elevata temperatura di
colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98
4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche
comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo
distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito
www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%
8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di
registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDiving® CANBUS CONTROL
UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabagliante	Abbagliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplementare	Luce di posizione	Luce di ingombro	Fendinebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Luce d'ingombro	Indicatore di direzione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro-marcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
MERCEDES-BENZ																				
SPRINTER Ribaltabile (905)		a partire da 2002/09	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
T1 Autobus (602)	04/77-02/96	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	-	7506	-	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
T2/LN1 Furgonato/ Break	04/86-12/94	con faro singolo	7952	7952	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Furgonato/ Break		con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Autobus	07/87-12/92	con faro singolo	7952	7952	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Autobus		con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Cabina con motore	04/86-12/94	con faro singolo	7952	7952	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Cabina con motore		con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Ribaltabile	04/86-12/94	con faro singolo	7952	7952	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Ribaltabile		con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Pianale piatto/Telaio	04/86-12/94	con faro singolo	7952	7952	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
T2/LN1 Pianale piatto/Telaio		con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	-	-	7511	7511	-	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
TOURINO (0 510)	10/03->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	2845	5637	64155	7510	7511	2841	7510/7511	5627	7537	7511	7511	6423	-
TOURISMO (0 350)	09/94->>	con faro singolo	64196	64196	-	-	-	5627	5627	-	7510	7511	**	7510	5627/7537	7511	7511	7511	6423	-
TOURISMO (0 350)		con doppio faro	64155	64155	-	-	-	5627	5627	-	7510	7511	**	7510	5627/7537	7511	7511	7511	6423	-
TOURO (0 500)	01/00->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64155	2845	5627	64155	7510	7511	2841	7510/7511	7537	7537/7511	7511	7511	6423	-
TRAVEGO (0 580)	10/99->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	2845	5637/3930	64155	7510	7511	2841	7510/7511	7537	7537	7511	7511	6423	-
TRAVEGO (0 580)		con fari allo xeno	66240	64155	-	-	-	2845	5637/3930	64155	7510	7511	2841	7510/7511	7537	7537	7511	7511	6423	-
UNIMOG	01/66->>	con faro singolo, con impianto 12 Volt	64183	64183	-	-	-	3893	5007	-	7506	7506	2825	7506	5008	7506	7506	**	5008	-
UNIMOG		con faro alogeno, con impianto 12 Volt	64193	64193	-	-	-	3893	5007	64151	7506	7506	2825	7506	5008	7506	7506	**	5008	-
UNIMOG		con faro alogeno, con impianto 24 Volt	64196	64196	-	-	-	3930	5627/5637	64156	7511	7511	2845	7511	5637	7511	7511	**	5637	-
UNIMOG		con doppio faro, con impianto 24 Volt	64215	64155	-	-	-	5627	5627/5637	64156	7511	7511	2845	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-
UNIMOG		con fari alogeni BI, con impianto 24 Volt	64215	64215	-	7511	-	7511	5627/5637	64156	7510	7511	2845	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
UNIMOG		con Bi-Xenon, con impianto 24 Volt	66240	66240	-	7511	-	7511	5627/5637	64156	7510	7511	2845	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
VARIO Furgonato/ Break	09/96->>	con impianto 12 Volt	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506	7506	-	7506	5008/5007	7506	7506	7506	6418/5008	-
VARIO Furgonato/ Break		con impianto 24 Volt	64155	64155	-	-	-	2841	-	64155	7511	7511	-	7511	5627/7537	7511	7511	7511	6423/5637	-
VARIO Autobus	09/96->>	con impianto 12 Volt	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506	7506	-	7506	5627/7537	7506	7506	7506	6418/5008	-
VARIO Autobus		con impianto 24 Volt	64155	64155	-	-	-	2841	-	64155	7511	7511	-	7511	5627/7537	7511	7511	7511	6423/5637	-
VARIO Cabina con motore	09/96->>	con impianto 12 Volt	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506	7506	-	7506	5008	7506	7506	7506	6418/5008	-
VARIO Cabina con motore		con impianto 24 Volt	64155	64155	-	-	-	2841	-	64155	7511	7511	-	7511	5637	7511	7511	7511	6423/5637	-
VARIO Ribaltabile	09/96->>	con impianto 12 Volt	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506	7506	-	7506	5008/5007	7506	7506	7506	6418/5008	-
VARIO Ribaltabile		con impianto 24 Volt	64155	64155	-	-	-	2841	-	64155	7511	7511	-	7511	5637/5627	7511	7511	7511	6423/5637	-
VARIO Pianale piatto/Telaio	09/96->>	con impianto 12 Volt	64150	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506	7506	-	7506	5008	7506	7506	7506	6418/5008	-
VARIO Pianale piatto/Telaio		con impianto 24 Volt	64155	64155	-	-	-	2841	-	64155	7511	7511	-	7511	5637	7511	7511	7511	6423/5637	-
V-CLASS (638/2)	02/96-07/03	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	-
VIANO (W639)	09/03->>	fino a 2010	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	LED
VIANO (W639)		a partire da 2011, con faro alogeno	64210	64210	-	7515	-	7515	-	64210	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
VIANO (W639)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	LED	-	2825HCBI	-	64210	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
VITO / MIXTO Furgonato (W639)	09/03->>	fino a 2010	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418/2825	LED
VITO / MIXTO Furgonato (W639)		a partire da 2011, con faro alogeno	64210	64210	-	7515	-	7515	-	64210	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418/2825	LED
VITO / MIXTO Furgonato (W639)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	LED	-	2825	-	-	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418/2825	LED
VITO Furgonato (638)	03/97-07/03	Standard	64150	64193	-	-	-	2825	-	64193	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
VITO Furgonato (W447)	10/14->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	64176	-	64211	7507	LED	-	7506/LED	7506/LED	7506/LED	7506/921	7506/LED	LED	LED
VITO Autobus (638)	02/96-07/03	Standard	64150	64193	-	-	-	2825	-	64193	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
VITO Autobus (W639)	09/03->>	fino a 2010	64210	64210	-	-	-	2825	-	64210	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418/2825	LED
VITO Autobus (W639)		a partire da 2011, con faro alogeno	64210	64210	-	7515	-	7515	-	64210	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418/2825	LED
VITO Autobus (W639)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	66140	66140	64210	LED	-	2825	-	-	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418/2825	LED
VITO Furgonato (W447)	10/14->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	64176	-	64211	7507	LED	-	7506/LED	7506/LED	7506/LED	7506/921	7506/LED	LED	LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® BOOST³⁾
- Luce extra blu
- PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni⁵⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più di luminosità⁸⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
MERCEDES-BENZ																				
VITO Furgonato (W447)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	LED	-	7506/LED	7506/LED	7506/LED	7506/921	7506/LED	LED	LED
VITO Mixto (W447)	10/14->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	64176	-	64211	7507	LED	-	7506/LED	7506/LED	7506/LED	7506/921	7506/LED	LED	LED
VITO Mixto (W447)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	LED	-	7506/LED	7506/LED	7506/LED	7506/921	7506/LED	LED	LED
VITO Tourer (W447)	10/14->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	64176	-	64211	7507	LED	-	7506/LED	7506/LED	7506/LED	7506/921	7506/LED	LED	LED
VITO Tourer (W447)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	-	LED	LED	-	7506/LED	7506/LED	7506/LED	7506/921	7506/LED	LED	LED
CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470)	09/17->>	con faro alogeno	64210	64210	-	7515	-	7515	-	64211	7504	-	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	LED	-	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
ZETROS	09/08->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	2845	2845	64156	7511	7537	5627/7537	7510	5637	7511	7511	7511	5637	-
MITSUBISHI																				
L 200 / TRITON Pianale piatto/Telaio (KA_T, KB_T)	01/08->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	2825
L 200 / TRITON Pianale piatto/Telaio (KA_T, KB_T)		con doppio faro	64211	9005	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	2825
L 300 III Furgonato (P0_V, P1_V, P2_V)	11/86-09/13	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	2825
L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)	11/86-05/04	fino a 1990/10	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	2825
L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)		a partire da 1990/11	64151	64150	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	2825
L 300 III Pianale piatto/Telaio (P1_T)	04/94-04/00	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	-
L 400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)	12/94-04/07	fino a 1997/07	64193	64150	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	2825
L 400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)		a partire da 1997/08	64210	64150	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	2825
L 400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)	06/94-04/07	fino a 1997/07	64193	64150	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	2825/LED
L 400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)		a partire da 1997/08	64210	64150	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	2825/LED
MULTICAR																				
Fumo	09/01->>	con faro alogeno	64193	64193	-	-	64210	3893	**	-	7507	7506	**	7506	5008	7506	7506	7506	2825	-
M26	06/92-09/10	con faro alogeno	64193	64193	-	-	-	3893	**	64151	7506	7506	**	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
NEOPLAN																				
Centroliner	10/98->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	2845	3930/6423	-	7511	7511	LED	7510	7537	7537	7511	7511	6423	-
Cityliner	04/73->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	64215	2845	**	64156	7510	7510	**	7510	5637	7511	7511	7511	6423	-
Cityliner		con Bi-Xenon	66240	66240	-	-	64216	2845	**	64156	7510	7510	**	7510	5637	7511	7511	7511	6423	-
Euroliner	10/98->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	2845	3930/6423	-	7511	7511	LED	7510	7537	7537	7511	7511	6423	-
Jetliner	09/73-09/93	con faro alogeno	64155	64155	-	-	64155	2845	6423	64156	7511	7511	2845	7511	5627	7537	7511	7511	6423	-
Skyliner	09/73->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	3930	LED	64155	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	6423	-
Spaceliner	09/79-09/92	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	**	-	7511	5627	**	7511	7537	7537	7511	7511	6423	-
Starliner	09/96->>	con faro alogeno	64215	64215	-	LED	64215	2845	**	64156	7510	7510	**	7510	5637	7511	7511	7511	6423	-
Starliner		con Bi-Xenon	66240	66240	-	LED	64216	2845	**	64156	7510	7510	**	7510	5637	7511	7511	7511	6423	-
Tourliner	09/02->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	2845	7511	64215	7510	7510	LED	7510	5637	7511	7511	7511	6423	-
Transliner	12/88->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	64155	2845	6423	64156	7511	7511	2845	7511	5627	7537	7511	7511	6423	-
Trendliner	09/04->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	3930	5007	64215	7511	7511	LED	7510	5627	7511	7511	7511	6423	-
NISSAN																				
INTERSTAR Furgonato (X70)	07/02->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506/7507	2825/2827	-	7506/7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
INTERSTAR Furgonato (X70)		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	-	7506/7507	2825/2827	-	7506/7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
INTERSTAR Autobus (X70)	07/02->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825/2827	-	7506/7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
INTERSTAR Autobus (X70)		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825/2827	-	7506/7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio	08/03->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2827	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	-
KUBISTAR Furgonato (X76)	08/03->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
NP300 NAVARA (D40)	10/04->>	con faro alogeno	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	7505	2825	-

TRUCKSTAR® PRO
– Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
– H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁴⁾
– Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾
– Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
NISSAN																				
NP300 NAVARA Pianale piatto/ Telaio (D40)	08/08->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
NT400 CABSTAR (F24F)	01/14->>	Standard	64193	64193	-	**	-	2825	-	64211/ 64212	7507	-	-	7507	5008	7506	7506	7506	5007	-
NT500	05/13->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	2845	2845	64155	7510	**	**	7510	7537	7537	7511	7511	5637	-
NV200 / EVALIA Autobus	07/10->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64212	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
NV200 Furgonato/ Break	02/10->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64212	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
NV300 Furgonato (X82)	09/16->>	senza luce di svolta	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64219	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
NV300 Furgonato (X82)		con faretto sterzante in curva	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
NV300 Break (X82)	09/16->>	senza luce di svolta	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64219	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
NV300 Break (X82)		con faretto sterzante in curva	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
NV300 Pianale piatto/Telaio (X82)	09/16->>	senza luce di svolta	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64219	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	-
NV300 Pianale piatto/Telaio (X82)		con faretto sterzante in curva	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	-
NV400 Furgonato (X62, X62B)	11/11->>	Standard	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	921	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
NV400 Autobus (X62, X62B)	11/11->>	Standard	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	921	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B)	11/11->>	Standard	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	921	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
PRIMASTAR Furgonato (X83)	09/02->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
PRIMASTAR Autobus (X83)	03/01->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SERENA (C23)	07/92-09/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
SUNNY III Furgonato (Y10)	11/90-03/00	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
URVAN Autobus (E24)	06/86-05/97	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	7506
VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)	09/94->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825
VANETTE CARGO Autobus (HC 23)	09/94->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825

OPEL																				
ARENA Furgonato (TB, TF)	03/98-08/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
ARENA Combi (A97)	03/98-08/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
ASTRA G Furgonato (F70)	01/99-04/05	con faro alogeno	64210	9005	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	LED
ASTRA G Furgonato (F70)		con fari allo xeno	66240	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	LED
COMBO (71)	07/94-10/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	3893	LED
COMBO Furgonato/ Break	10/01->>	fino a 2004	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	LED
COMBO Furgonato/ Break		a partire da 2005	64210	64150	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	LED
COMBO Furgonato/Break (X12)	02/12->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7506	-	2825	-	64150	7507	-	-	7507	7225	7506	921	7225	2825	2825
COMBO Pianale piatto/Telaio (X12)	08/12->>	Standard	64210	64150	-	7506	-	2825	-	64150	7507	-	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
COMBO Tour	10/01->>	fino a 2004	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	LED
COMBO Tour		a partire da 2005	64210	64150	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	LED
COMBO Tour (X12)	02/12->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7506	-	2825	-	64150	7507	-	-	7507	7225	7506	921	7225	2825	2825
CORSA B Furgonato (S93)	08/99-09/00	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5008	-
CORSA C Furgonato (X01)	09/00->>	con faro ellissoidale	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CORSA C Furgonato (X01)		Produttore Valeo, con faro alogeno	64210	64150	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CORSA C Furgonato (X01)		Produttore BOSCH, con faro alogeno	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CORSA C Furgonato (X01)		con fari allo xeno	66240	64150	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
KADETT E Combo (T85)	01/86-07/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	3893	-
MOVANO B Autobus (X62)	12/10->>	Standard	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/ 921	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
MOVANO B Furgonato (X62)	05/10->>	con faro alogeno	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/ 921	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
MOVANO B Pianale piatto/ Telaio (X62)	05/10->>	Standard	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/ 921	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
MOVANO Furgonato (X70)	01/99->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	7506
MOVANO Combi (X70)	07/98->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	7506
MOVANO Ribaltabile (X70)	01/99->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-

UPGRADE	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	XENARC® COOL BLUE® BOOST[®]	XENARC® ULTRA LIFE	NIGHT BREAKER® LASER	ULTRA LIFE	COOL BLUE® INTENSE
	– Fino al 200% in più di luminosità ¹⁾	– Luce extra blu ²⁾	– Luce extra blu	– Garanzia di 10 anni ⁵⁾	– Fino al 150% in più di luminosità ⁸⁾	– Garanzia di 4 anni ¹⁰⁾	– Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
	– D1S, D2S, D3S, D4S	– D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S	– PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)	– D1S, D2S, D3S, D4S	– H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4	– H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W	– H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
OPEL																				
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70)	07/98->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
VIVARO A Furgonato (X83)	08/01->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
VIVARO A Combi (X83)	08/01->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83)	01/06->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
VIVARO B Furgonato (X82)	06/14->>	Standard	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64219L+/ 64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
VIVARO B Combi (X82)	06/14->>	Standard	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64219L+/ 64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82)	06/14->>	Standard	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64219L+/ 64211	7507	2827	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
PEUGEOT																				
205 Furgonato	03/94->>	Standard	64193	64193	-	-	-	3893/ 2825	-	-	7506	3893	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
208 Furgonato (CR)	10/12->>	Standard	64210	64210	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	**	**	2827	-	7507	LED	7506	5008	7506	2825	2825
BIPPER (AA)	02/08->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	2825
Boxer Furgonato	04/06->>	fino a 2014/05	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921/ 2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825
Boxer Furgonato		a partire da 2014/06	64210	64210	-	7515	-	7515	-	64150	7504	921/ 2827	-	7507	7506	7506	921	921	6418	7506
Boxer Furgonato		a partire da 2014/06, con tecnica LED	64210	64210	-	LED	-	LED	-	64150	7504	921/ 2827	-	7507	7506	7506	921	921	6418	7506
Boxer Furgonato (230L)	03/94-06/03	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	7506
Boxer Furgonato (244)	12/01->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	2825
Boxer Autobus	04/06->>	fino a 2014/05	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921/ 2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	2825
Boxer Autobus		a partire da 2014/06	64210	64210	-	7515	-	7515	-	64150	7504	921/ 2827	-	7507	7506	7506	921	921	6418	7506
Boxer Autobus		a partire da 2014/06, con tecnica LED	64210	64210	-	LED	-	LED	-	64150	7504	921/ 2827	-	7507	7506	7506	921	921	6418	7506
Boxer Autobus (230P)	03/94-04/02	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	2825
Boxer Autobus (244, Z)	12/01->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	2825	2825
Boxer Pianale piatto/Telaio	04/06->>	fino a 2014/05	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	921/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
Boxer Pianale piatto/Telaio		a partire da 2014/06	64210	64210	-	7515	-	7515	-	64150	7504	921/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
Boxer Pianale piatto/Telaio		a partire da 2014/06, con tecnica LED	64210	64210	-	LED	-	LED	-	64150	7504	921/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
Boxer Pianale piatto/Telaio (244)	12/01->>	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7507	7225	7506	7506	7225	5007	-
Boxer Pianale piatto/Telaio (ZCT)	03/94-04/02	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7507	2825	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
EXPERT (224)	10/95->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825/ 2827	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
EXPERT (V)	04/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7515	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
EXPERT (V)		con fari allo xeno	66548	64150	-	LED	-	LED	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
EXPERT Furgonato (222)	07/95->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825/ 2827	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
EXPERT Furgonato (V)	04/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7515	-	2825	-	64211	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
EXPERT Furgonato (V)		con fari allo xeno	66548	64150	-	LED	-	LED	-	64211	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
EXPERT Furgonato (VF3A , VF3U ,VF3X)	01/07->>	con portellone	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
EXPERT Furgonato (VF3A , VF3U ,VF3X)		con porte posteriori	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
EXPERT Pianale piatto/Telaio	01/07->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223)	12/95->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
EXPERT Pianale piatto/Telaio (V)	09/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7515	-	2825	-	64211	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	-
EXPERT Pianale piatto/Telaio (V)		con fari allo xeno	66548	64150	-	LED	-	LED	-	64211	7507	LED	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	-
J5 Furgonato (290L)	09/90-03/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	5007	-
J5 Autobus (290P)	09/90-02/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	5007	-
J5 Pianale piatto/Telaio (290L)	09/90-02/94	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	5007	-
PARTNER Furgonato (5)	04/96->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825

TRUCKSTAR® PRO
– Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
– H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁴⁾
– Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾
– Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

	Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																					
PEUGEOT																					
PEUGEOT	PARTNER Com- bispac (5F)	05/96->>	fino a 2003	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825/ 2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
	PARTNER Com- bispac (5F)		a partire da 2004	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2825/ 2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
	PARTNER Furgona- to	04/08->>	con faro alogeno	64193	64193	-	LED	-	2825	-	64150/ 64211/5204	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	921
	PARTNER Pianale piatto/Telaio	01/09->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
PEUGEOT	TRAVELLER (V)	04/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7515	-	2825	-	64211	7507	-	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
	TRAVELLER (V)		con fari allo xeno	66548	64150	-	LED	-	LED	-	64211	7507	-	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
PIAGGIO																					
PIAGGIO	PORTER Furgonato	12/92->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	PORTER Furgonato		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	PORTER Autobus	01/95->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	PORTER Autobus		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	PORTER Ribaltabile	01/95->>	con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	PORTER Pianale piatto/Telaio	12/92->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	PORTER Pianale piatto/Telaio		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	QUARGO Pianale piatto/Telaio	01/04->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	CLIO I Furgonato (S57)	01/91-09/98	Standard	64193	64193	-	-	-	5007	-	64150	7506/ 7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
	CLIO II Furgonato (SB0/1/2)	09/98->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	**
RENAULT	CLIO II Furgonato (SB0/1/2)		fino a 2001/05, con doppio faro	64210	9005	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	**
	CLIO II Furgonato (SB0/1/2)		a partire da 2001/06, con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64211	7507	2825	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	**
	CLIO II Furgonato (SB0/1/2)		con fari allo xeno	66240	64210	-	-	-	2825	-	64211	7507	2825	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	**
	CLIO III Furgona- to (SB ,SR)	06/05->>	con faro alogeno, senza luce di svolta	64210	64210	-	-	-	2825	-	64211	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	921
	CLIO III Furgona- to (SB ,SR)		con faretti sterzante in curva, con faro alogeno	64150	64210	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	921
	CLIO III Furgona- to (SB ,SR)		con fari allo xeno	66240/ 66140	64210	-	-	-	2825	-	64211	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	921
	CLIO IV Furgonato CLIO IV Furgonato	01/14->>	con faro alogeno con faro principale LED	64210 LED	64150 LED	-	** **	-	2825 LED	-	64219 64219	** **	2825 2825	-	7507 7507	7528 7528	7528 7528	64136 64136	64136 64136	2825 2825	LED LED
	DOKKER	12/13->>	con faro alogeno	64193	64193	-	7506	-	2825	-	64219	7506	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
	KANGOO Express (FC0/1)	08/97->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
	KANGOO Express (FW0/1)	02/08->>	fino a 2012/10, senza luce di marcia diurna	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7506	7506	7506	2825	921
	KANGOO Express (FW0/1)		fino a 2012/10, con luci diurne	64193	64193	-	7528	-	7528	-	64211	7507	2827	-	7507	7528	7506	7506	7506	2825	921
	KANGOO Express (FW0/1)		a partire da 2012/11, senza luce di marcia diurna	64193	64193	-	-	-	2825	-	64219L+	7507	2827	-	7507	7528	7506	7506	7506	2825	921
	KANGOO Express (FW0/1)		a partire da 2012/11, con luci diurne	64193	64193	-	7528	-	7528	-	64219L+	7507	2827	-	7507	7528	7506	7506	7506	2825	921
	LOGAN EXPRESS (US)	04/07->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64211/ 64219L+	7507	2827	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
	MASTER II Furgonato (FD)	07/98->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
	MASTER II Furgonato (FD)		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
	MASTER II Autobus (JD)	03/98->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
	MASTER II Autobus (JD)		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
	MASTER II Pia- nale piatto/Telaio (ED/HD/UD)	07/98->>	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	5008	-
	MASTER II Pia- nale piatto/Telaio (ED/HD/UD)		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	5008	-
	MASTER III Autobus (JV)	02/11->>	con faro alogeno	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/ 921	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
	MASTER III Furgonato (FV)	02/10->>	con faro alogeno	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/ 921	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
	MASTER III Pianale piatto/ Telaio (EV, HV, UV)	02/10->>	con faro alogeno	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/ 921	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
	TRAFIC Furgona- to (TXX)	03/89-12/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	TRAFIC Autobus (TXW)	03/89-03/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	TRAFIC II Furgona- to (FL)	03/01->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
	TRAFIC II Auto- bus (JL)	03/01->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
	TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL)	03/01->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
	TRAFIC III Furgona- to (FG)	05/14->>	Standard	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64211/ 64219L+	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anab- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
RENAULT																				
TRAFIC III Auto- bus (JG)	05/14->>	Standard	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64211/ 64219L+	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
TRAFIC III Pia- nale piatto/Telaio (EG)	05/14->>	Standard	64193	64193	-	7515/ LED	-	7515/ LED	-	64219/ 64211	7507	2827	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX)	03/89-03/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506	5007	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
TWINGO I Furgo- nato (S06)	03/93->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	2825	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	6418	**

RENAULT TRUCKS

Furgonato/ Break	01/83-01/92	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	-	7506	-	-	7506	5008	7506	7506	7506	5007	-	
B Pianale piatto/ Telaio	01/83-06/99	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	-	7506	-	-	7506	5008	7506	7506	7506	5007	-	
C	10/82-10/98	con faro alogeno	64196/ **	64196/ **	-	-	-	3930	**	64175	7511	**	**	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-	
C-Serie	01/13->>	Fahrerhausbreite 2, 3 m	64215	64177	-	64177	-	2845	2845	64156	7510	7511	LED	7510	5627	7511	7511	7511	5627	-	
C-Serie		con faro singolo, Fahrerhausbreite 2, 5 m	64196	64196	-	7511	-	2845	2845	64216	7510	7510	LED	7510	5627	7511	7511	7511	5627	-	
C-Serie		con doppio faro, Fahrerhausbreite 2, 5 m	64215	64155	-	LED	-	LED	LED	64216	LED	LED	LED	7510	5627	7511	7511	7511	5627	-	
C-Serie		con fari allo xeno, Fahrerhausbreite 2, 5 m	66140	64155	-	LED	-	LED	LED	64216	LED	LED	LED	7510	5627	7511	7511	7511	5627	-	
D-Serie	01/13->>	con faro alogeno	64215	64177	-	64177	-	2845	2845	64216	7510	7511	LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-	
Kerax	06/97->>	con faro singolo	64155	64155	-	-	64156	2845	2845	64175	7511	5627	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5637	-	
Kerax		con doppio faro	64155	64155	-	-	64156	2845	2845	64155	7511	5627	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5637	-	
K-Serie	01/13->>	con faro alogeno	64196	64196	-	7511	-	2845	2845	64216	7510	7510	LED	7510	5627	7511	7511	7511	5627	-	
Magnum	09/90->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5627/ 5627	64175	7510/ 7511	3930	2841	7511	5627/ 7537/**	7511/ 7537	7511	7511	7511/**	5627	-
Major	05/91-10/96	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	**	64156	7511	**	**	7511	5637	7511	7511	7511	5627	-	
Manager	09/91-10/96	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	3930	**	-	7511	5627	5627/ 6423	7511	5637	7511	7511	7511	5627	-	
MASCOTT Furgonato/Break	01/99-12/10	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	7506	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	**	
MASCOTT Ri- baltabile	01/00-12/10	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	7506	-	7506	5007/ 5008	7506	7506	7506	6411	-	
MASCOTT Pia- nale piatto/Telaio	01/99-12/13	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/ 7507	7506	-	7506	5007/ 5008	7506	7506	7506	6411	-	
Maxity	03/07->>	con faro alogeno	64193	64193	-	-	-	2825	5008/ 6418	64150	7507	7506	**	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-	
Maxter	10/92-06/97	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5627	64156	7511	3930	**	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-	
MESSENGER Furgonato/Break	09/90-06/99	Standard	7951	7951	-	-	-	5007	-	-	7506	2825	-	7506	5008	7506	7506	7506	5007	-	
MESSENGER Ribaltabile	09/96-06/99	Standard	7951	7951	-	-	-	5007	-	-	7506	2825	-	7506	5008	7506	7506	7506	5007	-	
MESSENGER Pianale piatto/ Telaio	09/90-06/99	Standard	7951	7951	-	-	-	5007	-	-	7506	2825	-	7506	5008	7506	7506	7506	5007	-	
MESSENGER Autoarticolato	01/94-06/99	Standard	7951	7951	-	-	-	5007	-	-	7506	2825	-	7506	5008	7506	7506	7506	5007	-	
Midliner	09/83-01/00	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5627	64175	7511	**	**	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-	
Midlum	01/00->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	64156	2845	2845	64175/ 64155	7511	7511	2841	7511	5637	7511	7511	7511	5637	-	
Premium	04/96->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	64155	2845	2845	64155	7511	5627	2841	7511	5627/ 5637	7511	7511	7511	5627/ 5637	-	
Premium 2	10/05->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	-	2845	**	64156	7511	5627	**	7510	5627	7511	7511	7511	5627	-	
T-Serie	01/13->>	con faro alogeno	64215	64155	-	7511/ LED	-	2845/ LED	2845	64216	LED	LED	LED	7510	5627	7511	7511	7511	5627	-	
T-Serie		con fari allo xeno	66140	64155	-	LED	-	LED	2845	64216	LED	LED	LED	7510	5627	7511	7511	7511	5627	-	

SCANIA

3 - series	01/88-12/96	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	5627	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
3 - series Autobus	01/89-12/97	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	5627	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
4 - series	09/95-09/04	con faro singolo	64196	64196	-	-	64156/ 64155	5627	5627/ LED	64155	7511	7511	LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
4 - series		con doppio faro	64215	64155	-	-	64156/ 64155	3930	5627/ LED	64155	64136	7511	LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
L,P,G,R,S - series	08/16->>	con faro alogeno	64215	64215	-	LED	-	LED	LED	LED	64138	LED	LED	7510/ LED	5627/ LED	7511/ LED	7511/ LED	7511/ LED	5627/ LED	-
L,P,G,R,S - series		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	7510/ LED	5627/ LED	7511/ LED	7511/ LED	7511/ LED	5627/ LED	-
P,G,R,T - series	01/03->>	con faro singolo	64196	64196	-	LED	64156/ 64155	5627	5627/ LED	64155	7511	7511	LED	7510/ 7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
P,G,R,T - series		con doppio faro	64215	64155	-	LED	64156/ 64155	LED	5627/ LED	64155	64138	7511	LED	7510/ 7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
P,G,R,T - series		con fari allo xeno	66250	64215	-	LED	64156/ 64155	3930/ LED	5627/ LED	64155	7511/ 64138	7511	LED	7510/ 7511	5627	7511	7511	7511	5627	-

SEAT

INCA (6K9)	11/95-06/03	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	5007	7528	7506	7506	2825	2825
LEON Furgona- to/3/5 portes (5F1)	09/12->>	con faro alogeno	64210	64210	-	7506/ LED	-	**/LED	-	64212/ LED	7507	LED	-	7507/ 921NA	2825/ LED	7506/ LED	64136/ LED	64136/ LED	2825/ LED	LED
LEON Furgona- to/3/5 portes (5F1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64212/ LED	LED	LED	-	7507/ 921NA	2825/ LED	7506/ LED	64136/ LED	64136/ LED	2825/ LED	LED
LEON ST Furgo- nato/Break (5F8)	01/13->>	con faro alogeno	64210	64210	-	7506/ LED	-	**/LED	-	64212/ LED	7507	LED	-	7507/ 921NA	2825/ LED	7506/ LED	64136/ LED	64136/ LED	2825/ LED	LED

TRUCKSTAR® PRO

- Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
- H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁴⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
SEAT																				
LEON ST Furgona- to/Break (5F8)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64212/ LED	LED	LED	-	7507/ 921NA	2825/ LED	7506/ LED	64136/ LED	64136/ LED	2825/ LED	LED
SETRA																				
Series 400	06/01->>	con faro alogeno	64215	64155	-	-	-	2845	5637	64155/ 64216	LED	7511/ LED	2841/ LED	7510/ 7511	5627	7511	7511	7511	6423/ LED	-
Series 400		con fari allo xeno	66240	64155	-	-	-	2845	5637	64155/ 64216	LED	7511/ LED	2841/ LED	7510/ 7511	5627	7511	7511	7511	6423/ LED	-
SKODA																				
FABIA I Praktik (6Y5)	07/01-12/07	con faro alogeno	64210	64151	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7225	7225	7506	7506	6418	LED
FABIA I Praktik (6Y5)		con fari allo xeno	66240	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7225	7225	7506	7506	6418	LED
FELICIA I Pickup (6UF, 6U7)	10/95-04/02	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825/ 2827	-	7507	5007	7528	7506	7506	2825	2825
ROOMSTER Praktik (5J)	03/07-05/15	con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	64212/ 9006	7507	2827	-	7507	2825	7506	7506	7506	6418	LED
ROOMSTER Praktik (5J)		fino a 2010, con fari alogeni BI	64210	64210	-	7506	-	2825	-	64212/ 9006	7507	2827	-	7507	2825	7506	7506	7506	6418	LED
ROOMSTER Praktik (5J)		a partire da 2011, con doppio faro	64210	64210	-	7506	-	2825	-	64212/ 9006	7507	2827	-	7507	2825	7506	7506	7506	6418	LED
SUBARU																				
LIBERO Autobus (E10, E12)	01/83-02/00	Standard	64193	64193	-	-	-	5007	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418/ 2825	921
SUZUKI																				
CARRY Furgona- to (FD)	02/99->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7507	2825	-	7506	7528	7528	**	**	2825	2825/ LED
SUPER CARRY Autobus (ED)	07/85-03/99	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	5007	-
TOYOTA																				
AURIS VAN Furgona- to (E18)	03/13->>	con faro alogeno	9012	9012	-	LED	-	LED	-	64219L+	7507	2825	-	7505	7528/ LED	7528/ LED	921	7505	2825	LED
AURIS VAN Furgona- to (E18)		con Bi-Xenon	66440	66440	-	LED	-	LED	-	64219L+	7507	2825	-	7505	7528/ LED	7528/ LED	921	7505	2825	LED
HIACE III Furgona- to (YH7 , LH6 , LH7 , LH5 , YH5 , YH6)	08/89-08/04	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	921
HIACE III Wagon (H1)	08/89-08/04	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	921
HIACE IV Furgona- to (LXH1 , RZH1 , LH1)	08/95->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
HIACE IV Autobus (H1 , H2)	08/95->>	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	7506
LITEACE Furgona- to (R2 , V)	01/92-01/95	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
LITEACE Autobus (R2 , LG)	01/92-01/98	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
PROACE Autobus (MPY)	02/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7515	-	7515	-	64211	7507	**	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
PROACE Autobus (MPY)		con fari allo xeno	66548	64150	-	LED	-	LED	-	64211	7507	**	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
PROACE Furgona- to (MDZ)	02/16->>	con faro alogeno	64210	64150	-	7515	-	7515	-	64211	7507	**	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
PROACE Furgona- to (MDZ)		con fari allo xeno	66548	64150	-	LED	-	LED	-	64211	7507	**	-	7507	7528	7528	7506	7225	2825	2825
VAUXHALL																				
ARENA Combi (A97)	01/97-08/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
ARENA Van (A97)	01/97-08/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
ASTRAVAN Mk III (F) (T92)	01/91-08/98	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7506/ 7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
ASTRAVAN Mk IV (G) (T98)	08/98-08/06	con faro alogeno	64210	9005	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	LED
ASTRAVAN Mk IV (G) (T98)		con fari allo xeno	66240	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	LED
ASTRAVAN Mk V (H) (A04)	03/05->>	con faro alogeno	64210	64150	-	-	-	2825	-	64151/ 64211	64136	2825	-	7506/ 7507	7506	7506	7506	7506	6418	LED
ASTRAVAN Mk V (H) (A04)		con Bi-Xenon	66240	64210	-	-	-	2825	-	64151/ 64211	7507	2825	-	7506/ 7507	7506	7506	7506	7506	6418	LED
COMBO Mk I (B) (S93)	07/94-10/01	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	3893	LED
COMBO Mk II (C) Furgonato/Break (F25)	09/01-02/12	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	LED
COMBO Mk III (D) Furgonato/Break (X12)	11/11->>	Standard	64210	64150	-	7506	-	2825	-	64150	7507	-	-	7507	7225	7506	921	7225	2825	2825
COMBO TOUR Mk II (C) (F25)	09/01-02/12	Standard	64210	64150	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7507	7528	7528	7506	7506	6418	LED
CORSAVAN Mk I (B) (S93)	01/94-09/00	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	-	7506	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5008	-
CORSAVAN Mk II (C) (X01)	09/00-06/06	Standard	64210	64210	-	-	-	2825	-	64151	7507	2827	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CORSAVAN Mk III (D) (S07)	07/06->>	fino a 2010	64210	64150	64150	-	-	2825	-	64151/ 9145	7507	2825	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CORSAVAN Mk III (D) (S07)		a partire da 2011, senza luce di curva	64210	64150	-	7515	-	7515	-	64151/ 9145	7507	2825	-	7506/ 7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
– Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
– Luce extra blu²⁾
– D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® BOOST⁴⁾**
– Luce extra blu
– PK32d-2 (D1S), P32d-2
(D2S), PK32d-5 (D3S),
P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE
– Garanzia di 10 anni⁵⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
– Fino al 150% in più
di luminosità⁸⁾
– H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE
– Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
– H1, H4, H7, H11, P21W,
PY21W, P21/5W, W5W,
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE
– Luce bianco-azzurra
per un look allo xeno
– H1, H3, H4, H7, H8, H1
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabbagliante	Abbagliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplementare	Luce di posizione	Luce di ingombro	Fendinebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Luce d'ingombro	Indicatore di direzione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro-marcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
VAUXHALL																				
CORSAVAN Mk III (D) (S07)		a partire da 2011, con luce sterzante	64243	64243	64150	7515	-	7515	-	64151/9145	7507	2825	-	7506/7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
MIDI II Autobus (MID)	06/88-08/97	Standard	64193	64193	-	-	-	5008	-	64151	7506	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	-
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70)	10/98-05/10	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825/2827	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	-
MOVANO Mk I (A) Combi (X70)	10/98-05/10	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825/2827	-	7506/7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
MOVANO Mk I (A) Van (X70)	10/98-05/10	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7506/7507	2825/2827	-	7506/7507	7528	7528	7506	7506	6418	7506
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	05/10->>	Standard	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/921	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	05/10->>	Standard	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/921	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	05/10->>	Standard	64210	64150	64210	-	-	2825	-	64211	7507	2827/921	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	2825
VIVARO Combi (X82)	05/14->>	con faro alogeno	64193	64193	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64219/64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
VIVARO Combi (X83)	08/01-07/14	con faro alogeno	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
VIVARO Furgonato (X82)	05/14->>	con faro alogeno	64193	64193	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64219/64211	7507	2827	-	7507	7528	7528	921	921	2825	7506
VIVARO Furgonato (X83)	08/01-07/14	con faro alogeno	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	7506
VIVARO Pianale piatto/Telaio (X83)	04/03-07/14	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64150	7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
VIVARO Pianale piatto/Telaio (X82)	05/14->>	con faro alogeno	64193	64193	-	7515/LED	-	7515/LED	-	64219/64211	7507	2827	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
VOLVO																				
7700	06/06->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	2845	6423	64156	7511	7511	**	7510/7511	7537	7511	7511	7511	6423	**
9700	04/01->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	3930	**	64156	7510	7511	**	7510/7511	7537	7537	7511	7511	6423	-
9900	10/01->>	con faro alogeno	64215	64215	-	-	-	3930	6423	64156	7510	7510	**	7510	5627	7511	7511	7511	6423	-
B 12	01/92->>	con faro alogeno	64215	64215	-	64175	-	3930	**	64156	7510	7511	**	7510/7511	7537/2845/5627	7537/7511	7511	7511	6423	**
B 12		con Bi-Xenon	66240	66240	-	64175	-	3930	**	64156	7510	7511	**	7510/7511	7537/2845/5627	7537/7511	7511	7511	6423	**
F 10	08/77-12/94	con faro alogeno	64196	64156	-	-	-	3930	5627	-	7511	7511	6423	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
F 12	08/77-12/94	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
F 16	10/87-12/94	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	5627	64156	7511	5627	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FE	05/06->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	2845	2845	64216	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FE II	05/12->>	con faro alogeno	64196	64196	-	LED	-	LED	2845	64216	7510	**	LED	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FH	09/05->>	con faro alogeno	64215	64210	-	LED	64215	2845/LED	5627	64215	7510	64138/LED	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FH		con fari allo xeno	66240	64210	-	LED	64215	2845/LED	5627	64215	7510	64138/LED	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FH 12	08/93->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FH 12		con Bi-Xenon	66240	66240	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FH 16	08/93->>	con faro singolo	64196	64196	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FH 16		con doppio faro	64215	64215	-	LED	64215	2845/LED	5627	64215	7510	64138/LED	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FH 16		con Bi-Xenon	66240	64215	-	LED	64215	2845/LED	5627	64215	7510	64138/LED	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FH 16 II	04/09->>	con faro alogeno	64215	64155	64155	LED	64215	LED	LED	64215	7510	LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
FH 16 II		con Bi-Xenon	66140	64155	64155	LED	64215	LED	LED	64215	7510	LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
FH II	01/12->>	con faro alogeno	64215	64155	64155	LED	64215	LED	LED	64215	7510	LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
FH II		con Bi-Xenon	66140	64155	64155	LED	64215	LED	LED	64215	7510	LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
FL	03/00->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	2845	5627	64216	7510	7537	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FL 10	09/85-09/98	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FL 12	09/95-09/98	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FL 6	09/85-03/00	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FL 7	09/85-09/98	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64156	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FL II	05/06->>	con faro alogeno	64196	64196	-	LED	-	2845/LED	2845	64216	7511	7511	2841	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FL III	05/13->>	con faro alogeno	64196	64196	-	LED	-	LED	2845	64216	7510	7511	2845	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FLC	09/96-09/00	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	3930	5627	-	7511	7537	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FM	09/05->>	fino a 2012, con faro alogeno	64215	64215	64215	-	64215/64156	2845/LED	LED	64215/64156	7510	64138/LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
FM		fino a 2012, con fari allo xeno	66240	64215	64215	-	64156	2845/LED	LED	64156	7510	64138/LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
FM		a partire da 2013, con faro alogeno	64215	64155	64215	-	64155	2845/LED	LED	64215	7510	64138/LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
FM		a partire da 2013, con fari allo xeno	66140	64155	64215	-	64155	2845/LED	LED	64215	7510	64138/LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-
FM 10	09/98-12/01	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FM 10		con fari allo xeno	66240	64215	-	-	-	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FM 12	08/98-09/05	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FM 12		con fari allo xeno	66240	66240	-	-	-	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FM 7	08/98-12/01	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	5627	64156	7537	7511	**	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FM 9	12/01-09/05	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FM 9		con fari allo xeno	66240	66240	-	-	-	5627	5627	64156	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FMX	04/10->>	con faro alogeno	64155	64155	-	-	-	3930	**	64215	7511	LED	**	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
FMX II	04/12->>	con faro alogeno	64215	64155	-	LED	-	LED	LED	-	LED	LED	LED	7511/LED	5627/LED	7511/LED	7511/LED	7511/LED	5627/LED	-

TRUCKSTAR® PRO

- Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
- H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁹⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
VOLVO																				
FMX II		con Bi-Xenon	66140	64155	-	LED	-	LED	LED	-	LED	LED	LED	7511/ LED	5627/ LED	7511/ LED	7511/ LED	7511/ LED	5627/ LED	-
FS 7	11/91-03/96	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	5627	5627	-	7511	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
NH 12	05/99->>	con faro alogeno	64196	64196	-	-	64155	2845	5627	64155	7537	7511	5627	7511	5627	7511	7511	7511	5627	-
VW																				
AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)	09/11->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	64210	64150	-	-	64150	2825	-	9006	7507	2825	-	7507	7528	7506	7506	64136	2825	LED
AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)		con faro alogeno, con luci diurne	64210	64176	-	64176	64150	2825	-	9006	7507	2825	-	7507	7528	7506	7506	64136	2825	LED
AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)		con Bi-Xenon	66548	66548	-	LED	64150	LED	-	9006	64136	2825	-	7507	7528	7506	7506	64136	2825	LED
CADDY II Furgona- to (9K9A)	11/95-01/04	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825/ 2827	-	7506	5007	7528	7506	7506	2825	2825
CADDY II Break (9K9B)	11/95-01/04	Standard	64193	64193	-	-	-	2825	-	64151	7507	2825	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2825
CADDY III Furgona- to (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)	03/04->>	con faro singolo	64193	64193	-	7528	-	7528	-	64211/ 9006	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	LED
CADDY III Furgona- to (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)		con doppio faro, senza luce di marcia diurna	64210	64150	-	-	-	2825	-	64211/ 9006	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	LED
CADDY III Furgona- to (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)		con doppio faro, con luci diurne	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211/ 9006	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	LED
CADDY III Furgona- to (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)		con Bi-Xenon	66340	66340	64210	LED	-	LED	-	64211/ 9006	7507	2825/ 2827	-	7507	7225	7506	7506	7225	6418	LED
CRAFTER 30-35 Autobus (2E)	04/06->>	senza luce di marcia diurna	64210	64210	-	-	-	2825	-	9006	7507	7506/**	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CRAFTER 30-35 Autobus (2E)		con luci diurne	64210	64210	-	7528/ LED	-	7528	-	9006	7507	**	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E)	04/06->>	senza luce di marcia diurna	64210	64210	-	-	-	2825	-	9006	7507	7506/**	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E)		con luci diurne	64210	64210	-	7528/ LED	-	7528	-	9006	7507	**	-	7507	7528	7528	7506	7506	2825	LED
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/ Telaio (2F)	04/06->>	senza luce di marcia diurna	64210	64210	-	-	-	2825	-	9006	7507	7506/**	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/ Telaio (2F)		con luci diurne	64210	64210	-	7528/ LED	-	7528	-	9006	7507	**	-	7507	5007	7506	7506	7506	5007	-
CRAFTER Furgona- to (SY , SX)	09/16->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	64136	-	-	7507	7506	7506	7506	7506	2825	LED
CRAFTER Furgona- to (SY , SX)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	-	-	7507	7506	7506	7506	7506	2825	LED
CRAFTER Auto- bus (SY)	09/16->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	64136	-	-	7507	7506	7506	7506	7506	2825	LED
CRAFTER Auto- bus (SY)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	-	-	7507	7506	7506	7506	7506	2825	LED
CRAFTER Pianale piatto/Telaio (SZ)	11/16->>	con faro alogeno	64210	64176	-	64176	-	2825	-	64211	64136	-	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
CRAFTER Pianale piatto/Telaio (SZ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	-	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
L 80	07/95-12/00	con faro alogeno	64196	64196	-	-	-	3930	5637	-	7511	7511	**	7511	5637	7511	7511	7511	5008	-
LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)	12/14->>	fino a 2016	64193	64193	-	7515	-	7515	-	9006	7507	2825	-	5009	7225	7225	5008	7225	2825	LED
LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)		a partire da 2017	64193	64193	-	LED	-	LED	-	9006	7507	LED	-	921	2825	7225	921	LED	LED	LED
LT 28-35 I Furgona- to (281-363)	04/75-06/96	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	3893/ 7506	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	-
LT 28-35 I Auto- bus (281-363)	04/75-06/96	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	3893/ 7506	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	-
LT 28-35 I Pianale piatto/ Telaio (281-363)	04/75-06/96	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	3893/ 7506	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK)	04/96-07/06	Standard	64150	64150	-	-	-	2825	-	-	7506/ 7507	2825/ 7506	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	7506
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK)		con fari fendinebbia	64150	64193	-	-	-	2825	-	64193	7506/ 7507	2825/ 7506	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	7506
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH)	04/96-07/06	Standard	64150	64150	-	-	-	2825	-	-	7506/ 7507	2825/ 7506	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	7506
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH)		con fari fendinebbia	64150	64193	-	-	-	2825	-	64193	7506/ 7507	2825/ 7506	-	7506	7528	7528	7506	7506	6418	7506
LT 28-46 II Pianale piatto/ Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)	04/96-07/06	Standard	64150	64150	-	-	-	2825	-	-	7506/ 7507	2825/ 7506	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
LT 28-46 II Pianale piatto/ Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)		con fari fendinebbia	64150	64193	-	-	-	2825	-	64193	7506/ 7507	2825/ 7506	-	7506	5007	7506	7506	7506	6418	-
LT 40-55 I Furgona- to (291-512)	04/75-06/96	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	3893/ 7506	-	7506	7528	7528	7506	7506	5008	-

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
– Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
– Luce extra blu²⁾
– D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® BOOST⁴⁾**
– Luce extra blu
– PK32d-2 (D1S), P32d-2
(D2S), PK32d-5 (D3S),
P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE
– Garanzia di 10 anni⁵⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
– Fino al 150% in più
di luminosità⁸⁾
– H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE
– Garanzia di 4 anni¹⁰⁾
– H1, H4, H7, H11, P21W,
PY21W, P21/5W, W5W,
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE
– Luce bianco-azzurra
per un look allo xeno
– H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abba- gliante supple- mentare	Luce di posi- zione	Luce di ingom- bro	Fendi- nebbia	Indicatore di dire- zione anteriore	Indicatore di dire- zione laterale	Luce d'ingo- mbro	Indicatore di dire- zione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro- marcia	Retro- nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
																				
VW																				
LT 40-55 I Pianale piatto/ Telaio (293-909)	04/75-06/96	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506	3893/ 7506	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)	04/03->>	fino a 2009, con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7225	7506	7506	7225	6418	LED
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		fino a 2009, con fari allo xeno	66240	64150	-	-	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7225	7506	7506	7225	6418	LED
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		a partire da 2010, con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	LED
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		a partire da 2010, con doppio faro	64210	64176	-	64176	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	LED
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		a partire da 2012, con fari allo xeno	66340	64210	-	LED	-	LED	-	9006	**	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	LED
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)	04/15->>	con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	64211	7507	2827	-	**	921/ LED	7528/ LED	7506/ 921	64136/ LED	LED	LED
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)		con doppio faro	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	**	2827	-	**	921/ LED	7528/ LED	7506/ 921	64136/ LED	LED	LED
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	2827	-	**	921/ LED	7528/ LED	7506/ 921	64136/ LED	LED	LED
POLO Furgonato (86CF)	08/92-07/94	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506/ 7507	2825	-	7506	5008	7506	7506	7506	2825	-
POLO Van Furgo- nato/Hatchback (6N1)	09/94-12/99	con faro singolo	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506/ 7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	2825
POLO Van Furgo- nato/Hatchback (6N1)		con doppio faro	64210	64150	-	-	-	3893	-	64151	7506/ 7507	2825	-	7506	5007	7506	7506	7506	2825	2825
TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 70A, 70H)	07/90-04/03	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506/ 7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2723/ 2825
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 70B, 70K, 70J, 70K, 70C, 70J)	09/90-04/03	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506/ 7507	-	-	7506	7528	7528	7506	7506	2825	2723/ 2825
TRANSPORTER IV Pianale piatto/ Telaio (70E, 70L, 70M, 70E, 70L, 7D	07/90-04/03	Standard	64193	64193	-	-	-	3893	-	64151	7506/ 7507	-	-	7506	5008	7506	7506	7506	5008	-
TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)	04/03->>	fino a 2009, con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7225	7506	7506	7225	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)		fino a 2009, con fari allo xeno	66240	64150	-	-	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7225	7506	7506	7225	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)		a partire da 2010, con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)		a partire da 2010, con doppio faro	64210	64176	-	64176	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)		a partire da 2012, con fari allo xeno	66340	64210	-	LED	-	LED	-	9006	**	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)	04/03->>	fino a 2009, con doppio faro	64210	64150	-	-	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7225	7506	7506	7225	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)		fino a 2009, con fari allo xeno	66240	64150	-	-	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	7225	7506	7506	7225	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)		a partire da 2010, con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)		a partire da 2010, con doppio faro	64210	64176	-	64176	-	2825	-	9006	7506/ 7507	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)		a partire da 2012, con fari allo xeno	66340	64210	-	LED	-	LED	-	9006	**	2825/ 2827	-	7506/ 7507	5008	7528	7506	7506	6418	2825/ LED
TRANSPORTER V Pianale piatto/ Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD	04/03->>	con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	9006	7507	2825/ 2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5008	-
TRANSPORTER VI Furgonato (SGA, SGH)	04/15->>	con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	64211	7507	2827	-	**	921/ LED/5007	7528/ LED/921	7506/ 921	64136/ LED/7225	LED/ 6418	LED/ 2825
TRANSPORTER VI Furgonato (SGA, SGH)		con doppio faro	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	**	2827	-	**	921/ LED/5007	7528/ LED/921	7506/ 921	64136/ LED/7225	LED/ 6418	LED/ 2825

TRUCKSTAR® PRO
– Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
– H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDDriving® HL⁴⁾
– Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL⁴⁾¹³⁾
– Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

VW

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabbagliante	Abbagliante	Luce di svolta	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplementare	Luce di posizione	Luce di ingombro	Fendinebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Luce d'ingombro	Indicatore di direzione posteriore	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retro-marcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto
VW																				
TRANSPORTER VI Furgonato (SGA, SGH)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	2827	-	**	921/LED/5007	7528/LED/921	7506/921	64136/LED/7225	LED/6418	LED/2825
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ)	04/15->>	con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	64211	7507	2827	-	**	921/LED	7528/LED	7506/921	64136/LED	LED	LED
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ)		con doppio faro	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	**	2827	-	**	921/LED	7528/LED	7506/921	64136/LED	LED	LED
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	2827	-	**	921/LED	7528/LED	7506/921	64136/LED	LED	LED
TRANSPORTER VI Pianale piatto/ Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ)	04/15->>	con faro singolo	64193	64193	-	7506	-	2825	-	64211	7507	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
TRANSPORTER VI Pianale piatto/ Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ)		con doppio faro	64210	64210	-	7505	-	2825	-	64211	**	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-
TRANSPORTER VI Pianale piatto/ Telaio (SFD, SFE, SFL, SFZ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	64211	64136	2827	-	7506	5007	7506	7506	7506	5007	-

** disponibili solo lampade complete/non comprese nel programma di fornitura OSRAM
/ Gli articoli sono montati a scelta
- Questa presa di corrente non è presente nel veicolo specificato

UPGRADE

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

– Fino al 200% in più di luminosità¹⁾

– D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

– Luce extra blu²⁾

– D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® BOOST⁴⁾

– Luce extra blu

– PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)

XENARC® ULTRA LIFE

– Garanzia di 10 anni⁵⁾

– D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

– Fino al 150% in più di luminosità⁸⁾

– H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

ULTRA LIFE


– Garanzia di 4 anni¹⁰⁾

– H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

COOL BLUE® INTENSE

– Luce bianco-azzurra per un look allo xeno

– H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W



TRUCKSTAR® PRO
– Fino al 100% in più di luminosità¹²⁾
– H1, H3, H4, H7, H11, PY21W, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, T4W

LEDriving® HL⁴⁾
– Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL⁴⁾¹³⁾
– Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98 4) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 5) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 6) Rispetto alle lampade standard allo xeno 7) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60% 8) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 9) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 10) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 11) Rispetto alle lampade standard 12) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112 13) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 14) Rispetto alle lampade tradizionali

OSRAM SpA

Viale Dell'Innovazione 3
20126 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380
www.osram.it/automotive

Customer Service Center

Viale Dell'Innovazione 3
20126 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380

Automotive LED Hotline

Disponibile in inglese e tedesco
e-Mail: TCS@osram.com
Tel. +49 89 6213-33 22*
Lu-ven 09:00 - 18:00
*costi telefonici a secondo del
proprio operatore.

OSRAM