



La luce è movimento

Guida Applicazioni 2019

Il modo più veloce per trovare la lampada giusta

La luce è OSRAM

OSRAM

Il lato brillante della luce! Una gamma completa di prodotti per l'illuminazione a valore aggiunto

Per l'assortimento completo, visita www.osram.it/automotive. Inoltre, puoi scaricare la app gratuita „Guida lampade sostitutive per veicoli“ su dispositivi mobili per trovare il prodotto giusto per il tuo veicolo in ogni momento.



XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- Fascio di luce fino a 250 m
- Luce fino al 20% più bianca¹⁾
- Distribuzione ottimizzata della luce per prestazioni superiori
- Modelli disponibili: D1S, D2S, D3S, D4S



XENARC® COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- Temperatura di colore fino a 6000 K
- Fino al 20% in più di luminosità¹⁾
- Modelli disponibili: D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S



XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni³⁾
- Durata fino a 4 volte maggiore⁴⁾
- Durata utile fino a 300.000 km⁵⁾
- Maggiore resistenza
- Modelli disponibili: D1S, D2S, D3S, D4S



NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁶⁾
- Fascio di luce fino a 150 m
- Luce fino al 20% più bianca⁶⁾
- Innovativa tecnologia di ablazione laser⁷⁾ per il massimo delle prestazioni
- Design unico con nome del prodotto inciso con laser⁷⁾
- Modelli disponibili: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4



XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁶⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER

- Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni⁸⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

NIGHT BREAKER® SILVER

- Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
- Fascio di luce fino a 130 m
- Eccellente rapporto prestazioni-durata
- Modelli disponibili: H1, H4, H7, H11



COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- Temperatura di colore fino a 4200 K
- Fino al 20% in più di luminosità⁶⁾
- Design moderno con calotta argentata (H4, H7, H11, H27W/1, H27W/2, HB4)
- Modelli disponibili: H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W



ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni⁸⁾
- Durata fino a 4 volte maggiore⁹⁾
- Durata utile fino a 100.000 km⁵⁾
- Maggiore resistenza
- Design moderno con calotta argentata (H4/H7/H11)
- Modelli disponibili: H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W



DIADEM® CHROME/DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- Diventa gialla solo quando è accesa (DIADEM® CHROME) / diventa rossa solo quando è accesa (DIADEM®)
- Modelli disponibili: PY21W, WY5W (DIADEM® CHROME), PR21W, PR21/5W (DIADEM®)



DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W¹⁾, WY5W¹⁾, PR21W¹⁾, PR21/5W¹⁾

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

LEDriving® HL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K
- Luminosità superiore
- Lampada sostitutiva LED compatta per abbaglianti e anabbaglianti tradizionali H4, H7, HB4 e H11¹¹⁾
- Qualità premium OSRAM "Made in Italy"
- Lunga durata fino a 5000 ore
- Elettronica integrata, senza driver esterno

**LEDriving® FL¹⁰⁾**

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K
- Luminosità superiore
- Lampada sostitutiva LED ultra compatta per fendinebbia tradizionali H8/H11¹¹⁾/H16 e H10 con attacco speciale
- Qualità premium OSRAM

**LEDriving® PREMIUM SL¹⁰⁾¹¹⁾**

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K
- Luminosità superiore
- Alternativa per le luci di segnalazione tradizionali per applicazioni interne ed esterne
- Qualità premium OSRAM
- Lunga durata fino a 5000 ore, resistente alle vibrazioni e agli urti con risparmio di energia fino all'80%¹²⁾

**LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾**

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K
- Luminosità elevata
- Alternativa per le luci di segnalazione tradizionali per applicazioni interne ed esterne
- Qualità OSRAM
- Lunga durata fino a 2500 ore a basso consumo energetico

**XENARC® NIGHT BREAKER® LASER**

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁶⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER

- Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni⁸⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

OSRAM offre anche un ampio assortimento di apparecchi LED per regalare alla tua auto un look moderno

Per maggiori informazioni, visita il sito www.osram.it/automotive.

Faro LEDriving®*)

Passa ai LED in modo semplice e legale

I fari LEDriving® regalano un look unico alle Golf VII, consentendo l'upgrade di fari originali alogeni o xeno con luci di marcia diurna LED e indicatori di direzione LED.



Faro LEDriving® XENARC®**)

Scegli il restyling semplice e legale

I fari LEDriving® XENARC® regalano un look unico alle VW Golf e alle Ford Focus, consentendo l'upgrade da fari originali alogeni a fari allo xeno con luci di marcia diurna LED e indicatori di direzione LED.



Fari da lavoro e abbaglianti supplementari LEDriving®***)

Scopri le diverse possibilità di applicazione

Le soluzioni LED di OSRAM offrono il livello più sofisticato di design e tecnologia LED disponibile sul mercato. I prodotti sono suddivisi in tre famiglie (funzionale, multifunzionale e sottile) e offrono una serie completa di prestazioni, forme e ampiezze del fascio luminoso con diverse aperture come Spot, Wide e Combo. I prodotti sono disponibili per veicoli a 12 e 24 V.



Luci di marcia diurna LEDriving®

Accenti eleganti per proiettori all'avanguardia


Soluzione innovativa di guida luminosa a pixel facile da installare con tecnologia LED di alta qualità per ridotti consumi energetici e lunga durata: le luci di marcia diurna LEDriving® sono la scelta ideale per gli automobilisti attenti al design che vogliono beneficiare di maggiore visibilità durante il giorno.



Fendinebbia LEDriving®

Funzionalità e stile senza compromessi

I modelli della serie di fendinebbia OSRAM LEDriving® rendono il passaggio alla tecnologia LED più semplice che mai: dotati di staffe di montaggio supplementari, i fendinebbia possono essere configurati per adattarsi praticamente a tutti i tipi di veicoli.



*) Solo per VW Golf VII con fari originali alogeni o xeno con luci di marcia diurna alogene

**) Solo per Golf VI e Ford Focus con fari originali alogeni

***) I fari da lavoro e abbaglianti supplementari devono essere installati a coppie sui veicoli a 12/24 V

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®**)
- PY21W", WY5W", PR21W", PR21/5W"

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
ABARTH												
124 Spider (348)	03/16->>	con faro alogeno	H11	H15	-	H15	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
124 Spider (348)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	WY21W	WY5W	WY21W
500 / 595 / 695 (312)	01/08->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3	WY21W	WY5W	WY21W
500 / 595 / 695 (312)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3	**	WY5W	WY21W
500 / 595 / 695 (312)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	LED	H3	**	WY5W	WY21W
500 / 595 / 695 (312)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	W21W	-	LED	H3	**	WY5W	WY21W
500C / 595C / 695C (312)	05/08->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3	WY21W	WY5W	WY21W
500C / 595C / 695C (312)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3	**	WY5W	WY21W
500C / 595C / 695C (312)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	LED	H3	**	WY5W	WY21W
500C / 595C / 695C (312)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	W21W	-	LED	H3	**	WY5W	WY21W
GRANDE PUNTO (199)	12/07-12/12	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
PUNTO (199)	07/08->>	Standard	H4	H4	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
ALFA ROMEO												
145 (930)	07/94-01/01	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
146 (930)	12/94-01/01	fino a 1997	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
146 (930)		a partire da 1998	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
147 (937)	11/00-03/10	fino a 2004, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	H6W	H1	H21W	W5W	P21W
147 (937)		fino a 2004, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H1	H21W	W5W	P21W
147 (937)		a partire da 2005, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
147 (937)		a partire da 2005, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
155 (167)	01/92-12/97	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W
156 (932)	09/97-09/05	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W	P21W
156 (932)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W	P21W
156 Sportwagon (932)	01/00-05/06	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W	P21W
156 Sportwagon (932)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W	P21W
159 (939)	09/05-11/11	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
159 (939)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
159 Sportwagon (939)	03/06-11/11	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
159 Sportwagon (939)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
164 (164)	01/87-09/98	fino a 1991	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
164 (164)		a partire da 1992	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
166 (936)	09/98-06/07	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	H6W	H3	PY21W	WY5W	LED
166 (936)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	H3	PY21W	WY5W	LED
166 (936)		con Bi-Xenon	D1S	HB3	-	-	-	H6W	H3	PY21W	WY5W	LED
33 (907A)	01/90-09/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
33 Sportwagon (907B)	01/90-09/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
4C (960)	03/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	P21W
4C (960)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	P21W
4C (960)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	P21W
4C SPIDER (961)	10/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	P21W
4C SPIDER (961)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	P21W
4C SPIDER (961)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	P21W
75 (162B)	05/85-12/92	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W3W	P21W
BRERA (939)	01/06-06/10	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
BRERA (939)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
GIULIA (952)	10/15->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	**	LED	LED
GIULIA (952)		con Bi-Xenon, con luce sterzante	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	LED
GIULIA (952)		con Bi-Xenon, senza luce di curva	**	**	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	LED
GIULIETTA (940)	04/10->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H3	**	LED	R10W
GIULIETTA (940)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	LED	-	LED	H3	**	LED	R10W
GT (937)	11/03-09/10	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	H6W	H1	H21W	W5W	H21W
GT (937)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H1	H21W	W5W	H21W
GTV (916)	09/94-10/05	Standard	HB3	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
MITO (955)	09/08->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H1	**	WY5W	P21W
MITO (955)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H1	**	WY5W	P21W
SPIDER (115)	03/71-12/93	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	W3W	P21W
SPIDER (916)	09/94-04/05	Standard	HB3	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	-	P21W
SPIDER (939)	03/06-06/10	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
SPIDER (939)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
STELVIO (949)	12/16->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	**	LED	LED
STELVIO (949)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
ALPINA												
B10 (E34)	04/88-04/95	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
B10 (E39)	12/96-05/04	fino a 2000/08, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B10 (E39)		fino a 2000/08, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B10 (E39)		a partire da 2000/09, con faro alogeno	D2S	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B10 (E39)		a partire da 2000/09, con fari allo xeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B10 Break (E34)	11/93-04/96	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
B10 Break (E39)	01/97-05/04	fino a 2000/08, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B10 Break (E39)		fino a 2000/08, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B10 Break (E39)		a partire da 2000/09, con faro alogeno	D2S	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B10 Break (E39)		a partire da 2000/09, con fari allo xeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B11 (E32)	01/87-02/94	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
B12 (E38)	12/95-07/01	fino a 1998/08, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B12 (E38)		fino a 1998/08, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B12 (E38)		a partire da 1998/09, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B12 (E38)		a partire da 1998/09, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B12 Coupé (E31)	06/90-12/96	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
B3 (E36)	04/93-05/99	fino a 1994/08	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B3 (E36)		a partire da 1994/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B3 (E46)	05/99-01/06	fino a 2001/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 (E46)		fino a 2001/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 (E46)		a partire da 2001/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 (E46)		a partire da 2001/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 (E90)	09/07-02/13	fino a 2008/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	WY5W	P21W
B3 (E90)		fino a 2008/08, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	**	H11/HB4	PY21W	WY5W	P21W
B3 (E90)		a partire da 2008/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/HB4	**	WY5W	LED
B3 (E90)		a partire da 2008/09, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	H3	H8	H8	H8/HB4	LED	WY5W	LED
B3 (F30)	03/13->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	**	P21W
B3 Décapotable (E36)	04/93-03/99	fino a 1994/08	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
																
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-

ABARTH

	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	H6W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	H6W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	H6W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	12V5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	12V5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	12V5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	12V5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	12V10W	W5W	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	12V10W	W5W	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	-	-	-	12V10W	W5W	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	-	-	-	12V10W	W5W	-	W5W	W5W	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W/12V10W	-	-	C5W	C5W	C5W	W5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W/12V10W	-	-	C5W	C5W	C5W	W5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	H6W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	H6W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	H6W	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W/12V10W	-	-	T4W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W/12V10W	-	-	T4W	-	-	-	C5W	-
	LED	LED	W16W	W16W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W16W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W16W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W16W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W16W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W16W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	W5W	W5W	-	LED	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	W5W	W5W	-	LED	W5W	-
	LED	LED	P21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-	-	W5W	-
	LED	LED	P21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	H21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	H21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	LED	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-	-	C5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	-	-	-	C5W	-	C5W	-	C5W	C5W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	P21W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	P21W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-

ALFA ROMEO

	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-	-	**	-	-	12V10W	-	-	R10W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	**	-	**	-	-	12V10W	-	-	R10W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	-	R10W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	12V5W	R10W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	12V5W	R10W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	12V5W	R10W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	12V5W	R10W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	W5W/**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	W5W/**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	W5W/**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	W5W/**	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-

ALPINA

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
ALPINA												
B3 Décapotable (E36)		a partire da 1994/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B3 Décapotable (E46)	10/00-12/05	fino a 2001/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Décapotable (E46)		fino a 2001/08, con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Décapotable (E46)		a partire da 2001/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Décapotable (E46)		a partire da 2001/09, con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Décapotable (E46)		a partire da 2003/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	LED	LED
B3 Décapotable (E46)		a partire da 2003/03, con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	LED	LED
B3 Décapotable (E93)	04/10-02/14	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	**	WY5W	LED
B3 Coupé (E36)	04/96-03/99	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B3 Coupé (E46)	09/99-01/06	fino a 2001/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Coupé (E46)		fino a 2001/08, con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Coupé (E46)		a partire da 2001/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Coupé (E46)		a partire da 2001/09, con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Coupé (E46)		a partire da 2003/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	LED	LED
B3 Coupé (E46)		a partire da 2003/03, con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	LED	LED
B3 Coupé (E92)	11/09-02/14	fino a 2010/02, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	**	WY5W	PY21W
B3 Coupé (E92)		a partire da 2010/03, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	**	WY5W	LED
B3 Break (E36)	04/93-03/99	fino a 1994/08	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B3 Break (E36)		a partire da 1994/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B3 Break (E46)	02/00-01/06	fino a 2001/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Break (E46)		fino a 2001/08, con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Break (E46)		a partire da 2001/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Break (E46)		a partire da 2001/09, con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B3 Break (E91)	11/09-02/13	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8	**	WY5W	LED
B3 Break (E91)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	LED	WY5W	LED
B3 Break (F31)	03/13->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	**	P21W
B4 Décapotable (F33)	03/14->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	**	-	P21W
B4 Décapotable (F33)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	P21W
B4 Coupé (F32)	03/14->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	**	-	P21W
B4 Coupé (F32)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	P21W
B5 (E60)	03/05-09/10	fino a 2007/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
B5 (E60)		fino a 2007/03, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	**	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
B5 (E60)		a partire da 2007/04, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8	PY21W	WY5W	LED
B5 (E60)		a partire da 2007/04, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	PY21W	WY5W	LED
B5 (F10)	10/10->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8/LED	LED/**	LED	LED
B5 (F10)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	LED
B5 (G30)	03/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	LED
B5 Break (E61)	03/05-09/10	fino a 2007/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
B5 Break (E61)		fino a 2007/03, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	**	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
B5 Break (E61)		a partire da 2007/04, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8	PY21W	WY5W	LED
B5 Break (E61)		a partire da 2007/04, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	PY21W	WY5W	LED
B5 Break (F11)	10/10->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8/LED	LED/**	LED	LED
B5 Break (F11)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	LED
B5 Touring (G31)	03/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	LED
B6 (E36)	03/92-07/93	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B6 Décapotable (F12)	09/11->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
B6 Décapotable (F12)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
B6 Coupé (F13)	09/11->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
B6 Coupé (F13)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
B6 Gran Coupé (F06)	03/14->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
B6 Gran Coupé (F06)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
B7 (E65)	12/03-06/08	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B7 (E65)		con faro allo xeno	D2S	H7	-	-	-	**	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
B7 (F01, F02)	09/09-01/16	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	LED	LED	LED
B7 (G12)	02/16->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
B8 (E36)	01/95-03/98	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B8 Décapotable (E36)	01/95-03/98	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B8 Coupé (E36)	01/95-03/98	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
B8 Break (E36)	01/95-03/98	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
D10 (E39)	04/00-10/03	fino a 2000/08, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
D10 (E39)		fino a 2000/08, con faro allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
D10 (E39)		a partire da 2000/09, con faro alogeno	D2S	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
D10 (E39)		a partire da 2000/09, con faro allo xeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
D10 Break (E39)	04/00-10/03	fino a 2000/08, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
D10 Break (E39)		fino a 2000/08, con faro allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
D10 Break (E39)		a partire da 2000/09, con faro alogeno	D2S	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
D10 Break (E39)		a partire da 2000/09, con faro allo xeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
D3 (E90)	12/05-02/14	fino a 2008/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	WY5W	P21W
D3 (E90)		fino a 2008/08, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	**	H11/HB4	PY21W	WY5W	P21W
D3 (E90)		a partire da 2008/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/HB4	**	WY5W	LED
D3 (E90)		a partire da 2008/09, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8/HB4	LED	WY5W	LED
D3 (F30)	03/14->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	**	P21W
D3 Coupé (E92)	08/08-08/14	fino a 2010/02, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	**	WY5W	PY21W
D3 Coupé (E92)		a partire da 2010/03, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	**	WY5W	LED
D3 Break (E91)	12/05-02/14	fino a 2008/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
D3 Break (E91)		fino a 2008/08, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	**	H11	PY21W	WY5W	P21W
D3 Break (E91)		a partire da 2008/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8	**	WY5W	LED
D3 Break (E91)		a partire da 2008/09, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	LED	WY5W	LED
D3 Break (F31)	03/14->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	**	P21W
D4 Décapotable (F33)	09/14->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	**	LED	P21W
D4 Décapotable (F33)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	P21W
D4 Coupé (F32)	09/14->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	**	LED	P21W
D4 Coupé (F32)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	P21W
D5 (F10)	09/11->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8/LED	**/LED	LED	LED
D5 (F10)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8/LED	**/LED	LED	LED
D5 (G30)	07/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	LED
D5 Touring (F11)	09/11->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8/LED	**/LED	LED	LED
D5 Touring (F11)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	LED
D5 Touring (G31)	07/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	LED
RLE Roadster (Z1)	08/90-09/91	Standard	H1	H1	-	-	-	P21/W5W	-	P21W	-	P21W
ROADSTER (Z8)	06/02-10/03	con faro allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	-	**	**	**

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21W/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

	R5W	P21W	P21W	P21W	P21W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	P21W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	P21W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	P21W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	P21W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	P21W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	P21W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	LED	LED	**	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	W5W	-	**	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	**	**	W16W	H21W	C5W/LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	**	**	W16W	H21W	C5W/LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W/**	-	-	12V10W	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W/**	-	-	12V10W	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W/**	-	-	12V10W	-	-	**	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W/**	-	-	12V10W	-	-	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	W5W	-
	LED	H21W	**	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	LED	H21W	**	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	LED	H21W	**	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	LED	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	**	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	LED	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	P21W	H21W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	P21W	H21W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	LED	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	-	-	-	**	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	-	-	-	**	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	-	-	-	**	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	C5W	**	-	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	C5W	**	-	-
	LED	LED	W16W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	**	**	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	**	H6W	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	W5W	-
	**	**	W16W	H21W	C5W/LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	**	**	W16W	H21W	C5W/LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	P21W	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	H21W	**	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	LED	H21W	**	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	LED	H21W	**	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	LED	H21W	**	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	**	-	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	**	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	-	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	12V10W	**	-	C5W	-	-	12V10W	-	-	R10W	-	-
	**	**	P21W	P21W	C5W	**	-	**	-	**	-	-	**	-	12V10W	-

ALPINA

DIADEM® CHROME/ **DIADEM®**

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W", WY5W", PR21W", PR21/5W"

LEDriving® HL / **LEDriving® FL¹⁰⁾**

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / **LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾**

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
ALPINA												
ROADSTER S (E85)	07/03-12/05	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
ROADSTER S (E85)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
XD3 (F25)	03/13->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8/H11	PY21W	LED	P21W
XD3 (F25)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	P21W
AUDI												
100 (44, 44Q, C3)	08/82-07/91	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
100 (4A2, C4)	12/90-07/94	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
100 (4A2, C4)		con faro triplo	H3	H1	-	-	-	T4W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
100 Avant (44, 44Q, C3)	08/82-11/90	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
100 Avant (4A5, C4)	12/90-11/94	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
100 Avant (4A5, C4)		con faro triplo	H3	H1	-	-	-	T4W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
200 (44, 44Q)	06/83-12/91	fino a 1987	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
200 (44, 44Q)		a partire da 1988	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
80 (81, 85, B2)	08/78-12/86	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W	P21W
80 (89, 89Q, 8A, B3)	06/86-10/91	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W/W5W	H3	P21W	W5W	P21W
80 (8C2, B4)	09/91-12/94	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
80 (8C2, B4)		con doppio faro	H4	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
80 Avant (8C5, B4)	09/91-01/96	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
80 Avant (8C5, B4)		con doppio faro	H4	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
80 Avant (8C5, B4)		RS 2	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
90 (89, 89Q, 8A, B3)	04/87-09/91	Standard	H4	H4	-	-	H1	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
A1 (8X1, 8XK)	05/10->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H1	-	W21W	-	W21W	H11	-	LED	W16W
A1 (8X1, 8XK)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H8	-	LED	W16W/LED
A1 (8X1, 8XK)		PR. - Numero 8IG, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11/H8	**	LED	W16W/LED
A1 (8X1, 8XK)		PR. - Numero 8BP, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11/H8	**	LED	W16W/LED
A1 (8X1, 8XK)		PR. - Numero 8IH, con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11/H8	**	LED	W16W/LED
A1 Sportback (8XA, 8XF)	09/11->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H1	-	W21W	-	W21W	H11	-	LED	W16W
A1 Sportback (8XA, 8XF)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H8	-	LED	W16W/LED
A1 Sportback (8XA, 8XF)		PR. - Numero 8IG, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11/H8	**	LED	W16W/LED
A1 Sportback (8XA, 8XF)		PR. - Numero 8BP, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11/H8	**	LED	W16W/LED
A1 Sportback (8XA, 8XF)		PR. - Numero 8IH, con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11/H8	**	LED	W16W/LED
A2 (8Z0)	02/00-08/05	Standard	H7	H3	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
A3 (8L1)	09/96-05/03	fino a 2000, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
A3 (8L1)		fino a 2000, con faro alogeno, con fari fendinebbia	H7	H4	-	-	-	W5W	H4	PY21W	WY5W/WY5W	P21W/PY21W
A3 (8L1)		a partire da 2001, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
A3 (8L1)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
A3 (8P1)	05/03-08/12	fino a 2008, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7/H11	PY21W	WY5W	PY21W
A3 (8P1)		fino a 2008, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7/H11	PY21W	WY5W	PY21W
A3 (8P1)		fino a 2008, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	H7/H11	PY21W	WY5W	PY21W
A3 (8P1)		a partire da 2009, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H11	**	LED	PY21W
A3 (8P1)		a partire da 2009, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W
A3 (8V1, 8VK)	04/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8	**	LED	PY21W/LED
A3 (8V1, 8VK)		fino a 2016, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A3 (8V1, 8VK)		a partire da 2017, con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A3 (8V1, 8VK)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A3 Décapotable (8P7)	04/08-05/13	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H11	**	LED	PY21W
A3 Décapotable (8P7)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W
A3 Décapotable (8V7, 8VE)	10/13->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8	**	LED	RY10W/LED
A3 Décapotable (8V7, 8VE)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	H8	**	LED	RY10W/LED
A3 Décapotable (8V7, 8VE)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	RY10W/LED
A3 Limousine (8VS, 8VM)	05/13->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8	**	LED	RY10W/LED
A3 Limousine (8VS, 8VM)		fino a 2016, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	-	**	LED	RY10W/LED
A3 Limousine (8VS, 8VM)		a partire da 2017, con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	RY10W/LED
A3 Limousine (8VS, 8VM)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A3 Sportback (8PA)	09/04-03/13	fino a 2008/05, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7/H11	PY21W	WY5W	PY21W
A3 Sportback (8PA)		fino a 2008/05, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7/H11	PY21W	WY5W	PY21W
A3 Sportback (8PA)		fino a 2008/05, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	H7/H11	PY21W	WY5W	PY21W
A3 Sportback (8PA)		a partire da 2008/06, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H11	**	LED	PY21W
A3 Sportback (8PA)		a partire da 2008/06, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W
A3 Sportback (8PA)		RS3	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W
A3 Sportback (8VA, 8VF)	09/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8	**	LED	PY21W/LED
A3 Sportback (8VA, 8VF)		fino a 2016, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A3 Sportback (8VA, 8VF)		a partire da 2017, con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A3 Sportback (8VA, 8VF)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A4 (8D2, B5)	11/94-09/01	fino a 1998, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H1	PY21W	W5W	P21W
A4 (8D2, B5)		fino a 1998, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
A4 (8D2, B5)		fino a 1998, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W	P21W
A4 (8D2, B5)		a partire da 1999, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H7	PY21W	WY5W	P21W
A4 (8D2, B5)		a partire da 1999, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W
A4 (8D2, B5)		a partire da 1999, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H7	PY21W	WY5W	P21W
A4 (8E2, B6)	11/00-12/04	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 (8E2, B6)		fino a 2001, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 (8E2, B6)		a partire da 2002, con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	H6W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 (8EC, B7)	11/04-06/08	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	WY5W	P21W
A4 (8EC, B7)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	H11	P21W/PY21W	WY5W	P21W
A4 (8K2, B8)	11/07-12/15	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H11	**	LED	P21W/LED
A4 (8K2, B8)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	P21W/LED
A4 (8K2, B8)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	P21W/LED
A4 (8K2, B8)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	**	LED	P21W/LED
A4 (8W2, B9)	05/15->>	con Bi-Xenon	**	**	-	LED	-	LED	H8	**	LED	PY21W/LED
A4 (8W2, B9)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W/LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	P21W/LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	**	W5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	**	W5W	-
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	W5W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	T4W	T4W	R10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	W2.3W	-	12V10W	-	-	C5W	-	C5W	T4W	T4W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	W2.3W	-	12V10W	-	-	C5W	-	C5W	T4W	T4W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	W2.3W	-	12V10W	-	-	C5W	-	C5W	T4W	T4W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	W2.3W	-	12V10W	-	-	C5W	-	C5W	T4W	T4W	12V10W
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W/T4W	-	-	C5W	-	-	-	W5W	R10W
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W/T4W	-	-	C5W	-	-	-	T4W	R10W
	R10W	P21W/P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	T4W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	T4W	R10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	R5W	T4W	R10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	R5W	T4W	R10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	**	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	T4W	T4W	R10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	**	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	T4W	T4W	R10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	**	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	T4W	T4W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	T4W	R10W
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	C5W/LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	LED	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W2.3W	-	12V10W	-	W5W	W3W	-	-	T4W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W2.3W	-	12V10W	-	W5W	W3W	-	-	T4W	C5W	-
	R10W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	R10W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	R10W	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	R10W	W16W	P21W	H21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	R10W	W16W	P21W	H21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	LED	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	-
	LED	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	-
	W21W/LED	W21W/LED	H6W/W16W	W16W/H21W	LED	LED	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W21W/LED	W21W/LED	H6W/W16W	W16W/H21W	LED	LED	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W21W/LED	W21W/LED	H6W/W16W	W16W/H21W	LED	LED	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	P21W	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	P21W	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	P21W	P21W	W16W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	LED	P21W	W16W	H21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	W3W	W3W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W21W/LED	H6W/LED	W21W/H21W/LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W	LED	W5W	W5W/LED	-	LED	W5W	W5W	-
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/W5W	-	W5W	C5W	-	W5W	T4W/W5W	C5W	12V10W
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/W5W	-	W5W	C5W	-	W5W	T4W/W5W	C5W	12V10W
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/W5W	-	W5W	C5W	-	W5W	T4W/W5W	C5W	12V10W
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/W5W	-	W5W	C5W	-	W5W	T4W/W5W	C5W	12V10W
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/W5W	-	W5W	C5W	-	W5W	T4W/W5W	C5W	12V10W
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/W5W	-	W5W	C5W	-	W5W	T4W/W5W	C5W	12V10W
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	W5W	W5W	W5W/W3W	W5W	W5W	W5W	W5W/W3W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	W5W	W5W	W5W/W3W	W5W	W5W	W5W	W5W/W3W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	W5W	W5W	W5W/W3W	W5W	W5W	W5W	W5W/W3W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	-	W5W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W/W3W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	-	W5W	W5W	W5W	W5W	T4W	W5W/W3W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/H21W	C5W	LED	-	C5W	-	W5W	W5W	W5W	LED	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	LED	LED	-	C5W	-	W5W	W5W	W5W	LED	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	LED	LED	-	C5W	-	W5W	W5W	W5W	LED	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/H21W	C5W	LED	-	C5W	-	W5W	W5W	W5W	LED	W5W	W5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W/LED	H21W/LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	LED	-	LED	W3W	-
	P21W/LED	P21W/LED	W16W/LED	H21W/LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	LED	-	LED	W3W	-

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
AUDI												
A4 Allroad (8KH, B8)	04/09-05/16	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H11	**	LED	PY21W/LED
A4 Allroad (8KH, B8)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W/LED
A4 Allroad (8KH, B8)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W/LED
A4 Allroad (8WH, B9)	01/16->>	con Bi-Xenon	**	**	-	LED	-	LED	H8	**	LED	PY21W/LED
A4 Allroad (8WH, B9)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W/LED
A4 Avant (8D5, B5)	11/94-09/01	fino a 1998, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H1	PY21W	W5W	P21W
A4 Avant (8D5, B5)		fino a 1998, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
A4 Avant (8D5, B5)		fino a 1998, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W	P21W
A4 Avant (8D5, B5)		a partire da 1999, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H7	PY21W	WY5W	P21W
A4 Avant (8D5, B5)		a partire da 1999, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W
A4 Avant (8D5, B5)		a partire da 1999, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H7	PY21W	WY5W	P21W
A4 Avant (8E5, B6)	04/01-12/04	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 Avant (8E5, B6)		fino a 2001, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 Avant (8E5, B6)		a partire da 2002, con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	H6W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 Avant (8ED, B7)	11/04-06/08	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	WY5W	P21W
A4 Avant (8ED, B7)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	H11	P21W/PY21W	WY5W	P21W
A4 Avant (8K5, B8)	11/07-12/15	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H11	**	LED	PY21W/LED
A4 Avant (8K5, B8)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W/LED
A4 Avant (8K5, B8)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	PY21W/LED
A4 Avant (8K5, B8)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	**	LED	PY21W/LED
A4 Avant (8W5, B9)	08/15->>	con Bi-Xenon	**	**	-	LED	-	LED	H8	**	LED	PY21W/LED
A4 Avant (8W5, B9)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W/LED
A4 Décapotable (8H7, B6, 8HE, B7)	04/02-03/09	fino a 2006, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	W3W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 Décapotable (8H7, B6, 8HE, B7)		fino a 2006, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W3W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 Décapotable (8H7, B6, 8HE, B7)		a partire da 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A4 Décapotable (8H7, B6, 8HE, B7)		a partire da 2007, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A5 (8T3)	06/07->>	fino al n. telaio veicolo 8T-9-025 000, con faro alogeno	H7	H7	-	H7	-	W5W	H11	**	LED	W16W/LED
A5 (8T3)		dal n. telaio veicolo 8T-9-025 001, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	**	LED	W16W/LED
A5 (8T3)		a partire da 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	W16W/LED
A5 (8T3)		fino a 2011, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	H21W	LED	W16W/LED
A5 (8T3)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	**	LED	W16W/LED
A5 (F53)	06/16->>	con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	LED
A5 (F53)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A5 Décapotable (8F7)	03/09->>	fino a 2011, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	**	LED	W16W/LED
A5 Décapotable (8F7)		a partire da 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	W16W/LED
A5 Décapotable (8F7)		fino a 2011, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	H21W	LED	W16W/LED
A5 Décapotable (8F7)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	**	LED	W16W/LED
A5 Décapotable (F57)	11/16->>	con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	LED
A5 Décapotable (F57)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A5 Sportback (8TA)	09/09->>	fino a 2011, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	**	LED	W16W/LED
A5 Sportback (8TA)		a partire da 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	W16W/LED
A5 Sportback (8TA)		fino a 2011, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	H21W	LED	W16W/LED
A5 Sportback (8TA)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	**	LED	W16W/LED
A5 Sportback (F5A)	09/16->>	con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	LED
A5 Sportback (F5A)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A6 (4A2, C4)	06/94-10/97	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
A6 (4A2, C4)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
A6 (4B2, C5)	01/97-01/05	fino a 2001, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
A6 (4B2, C5)		a partire da 2002, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
A6 (4B2, C5)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
A6 (4F2, C6)	05/04-03/11	fino a 2008, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
A6 (4F2, C6)		fino a 2008, con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	P21W	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
A6 (4F2, C6)		a partire da 2009, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A6 (4F2, C6)		a partire da 2009, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	H7	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A6 (4F2, C6)		a partire da 2009, con Bi-Xenon, con luce sterzante S6 / RS6, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
A6 (4F2, C6)		S6 / RS6, con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	LED	-	LED	H7	PY21W	WY5W	PY21W
A6 (4G2, 4G6, C7)	11/10->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W/LED
A6 (4G2, 4G6, C7)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A6 (4G2, 4G6, C7)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	**	**	H7	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A6 (4G2, 4G6, C7)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A6 (C8, 4A2)	02/18->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
A6 (C8, 4A2)		con proiettore principale LED-matrice	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A6 Allroad (4FH, C6)	05/06-08/11	fino a 2008/05, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	LED	P21W
A6 Allroad (4FH, C6)		fino a 2008/05, con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	P21W	-	W5W	H7	PY21W	LED	P21W
A6 Allroad (4FH, C6)		a partire da 2008/06, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H7	PY21W	LED	P21W
A6 Allroad (4FH, C6)		a partire da 2008/06, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	P21W	-	W5W	H7	PY21W	LED	P21W
A6 Allroad (4FH, C6)		a partire da 2008/06, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	H7	PY21W	LED	P21W
A6 Allroad (4GH, 4GJ)	01/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W/LED
A6 Allroad (4GH, 4GJ)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A6 Allroad (4GH, 4GJ)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	**	**	H7	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A6 Allroad (4GH, 4GJ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A6 Avant (4A5, C4)	06/94-12/97	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
A6 Avant (4A5, C4)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
A6 Avant (4B5, C5)	11/97-01/05	fino a 2001, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4B5, C5)		a partire da 2002, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4B5, C5)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4F5, C6)	03/05-08/11	fino a 2008, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4F5, C6)		fino a 2008, con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	P21W	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4F5, C6)		a partire da 2009, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4F5, C6)		a partire da 2009, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	H7	LED	H11	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4F5, C6)		a partire da 2009, con Bi-Xenon, con luce sterzante S6 / RS6, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4F5, C6)		S6 / RS6, con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	LED	-	LED	H7	PY21W	WY5W	P21W
A6 Avant (4G5, 4GD, C7)	05/11->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W/LED
A6 Avant (4G5, 4GD, C7)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/SW, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

Audi

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H3/H8/H4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
AUDI												
A6 Avant (4G5, 4GD, C7)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	**	**	H7	LED	-	LED	-	**	LED	PY21W/LED
A6 Avant (4G5, 4GD, C7)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A6 Avant (C8, 4A5)	05/18->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
A6 Avant (C8, 4A5)		con proiettore principale LED-matrice	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A7 Sportback (4GA, 4GF)	10/10->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	**	LED	LED
A7 Sportback (4GA, 4GF)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A7 Sportback (4KA)	10/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A8 (4D2, 4D8)	03/94-12/02	fino a 1998, con faro alogeno	H1	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
A8 (4D2, 4D8)		fino a 1998, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
A8 (4D2, 4D8)		a partire da 1999, con faro alogeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H7	PY21W	WY5W	P21W
A8 (4D2, 4D8)		a partire da 1999, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H3/H7	PY21W	WY5W	P21W
A8 (4D2, 4D8)		a partire da 1999, con Bi-Xenon	D2R	H7	-	-	-	H6W	H3/H7	PY21W	WY5W	P21W
A8 (4E2, 4E8)	10/02-07/10	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7/H11	**	LED	LED
A8 (4E2, 4E8)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	H7	W5W	H7/H11	**	LED	LED
A8 (4E2, 4E8)		con Bi-Xenon, con luce sterzante	D2S	D2S	H8	P21W	-	W5W	H7/H11	**	LED	LED
A8 (4E2, 4E8)		con Bi-Xenon, con luce sterzante, con tecnica LED	D2S	D2S	H8	LED	-	LED	H7/H11	**	LED	LED
A8 (4E2, 4E8)		S8, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H8	LED	-	LED	H7	**	LED	LED
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)	11/09->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H7	**	LED	LED
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
A8 (4N2, 4N8)	06/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
ALLROAD (4BH, C5)	05/00-08/05	con faro alogeno	H1	H9	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W
ALLROAD (4BH, C5)		con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W
Décapotable (8G7, B4)	05/91-08/00	con doppio faro	H4	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
Décapotable (8G7, B4)		con faro ellissoidale	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
Coupé (89, 8B)	10/88-12/96	Standard	H4	H4	-	-	H1	T4W/W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
Q2 (GAB)	06/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	-	**	LED	P21W/LED
Q2 (GAB)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
Q3 (8UB, 8UG)	06/11->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W21W	H11	**	LED	W16W/ PY21W/LED
Q3 (8UB, 8UG)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	W16W/ PY21W/LED
Q3 (8UB, 8UG)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	W16W/LED
Q3 (8UB, 8UG)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	W16W/LED
Q5 (8RB)	11/08->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H11	**	LED	P21W/ PY21W/LED
Q5 (8RB)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	**	LED	P21W/ PY21W/LED
Q5 (FYB)	05/16->>	con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	LED/W16W
Q5 (FYB)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED/W16W
Q7 (4LB)	03/06-08/15	fino a 2009, con faro alogeno	H7	H7	-	H7	-	W5W	H7	H21W	LED	P21W/LED
Q7 (4LB)		a partire da 2010, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	H21W	LED	P21W/LED
Q7 (4LB)		fino a 2009, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	H7	H21W	LED	P21W/LED
Q7 (4LB)		a partire da 2010, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	LED	LED	P21W/LED
Q7 (4LB)		6.0 TDI	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H7/H11	PY21W	LED	P21W/LED
Q7 (4MB)	01/15->>	con Bi-Xenon	**	**	-	LED	-	LED	H7	**	LED	W16W/LED
Q7 (4MB)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	W16W/LED
Q8 (4MN)	02/18->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
R8 (422, 423)	04/07-07/15	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
R8 (422, 423)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
R8 (4S3, 4SP)	07/15->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
R8 Spyder (427, 429)	02/10-07/15	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
R8 Spyder (427, 429)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
R8 Spyder (4S9, 4SR)	05/16->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
TT (8J3)	08/06-06/14	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	H21W	LED	W16W
TT (8J3)		fino a 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	H6W	H11	H21W	LED	W16W
TT (8J3)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	W16W
TT (8N3)	10/98-06/06	con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	H6W	H3	H21W	WY5W	P21W
TT (8N3)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H3	H21W	WY5W	P21W
TT (FV3, FVP)	07/14->>	con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	LED
TT (FV3, FVP)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
TT Roadster (8J9)	03/07-06/14	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	H21W	LED	W16W
TT Roadster (8J9)		fino a 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	H6W	H11	H21W	LED	W16W
TT Roadster (8J9)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	W16W
TT Roadster (8N9)	10/99-06/06	con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	H6W	H3	H21W	WY5W	P21W
TT Roadster (8N9)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H3	H21W	WY5W	P21W
TT Roadster (FV9, FVR)	11/14->>	con Bi-Xenon	**	**	H8	LED	-	LED	-	**	LED	LED
TT Roadster (FV9, FVR)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
V8 (441, 442, 4C2, 4C8)	10/88-02/94	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
AUTOBIANCHI												
Y10	03/85-10/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W
BMW												
1 (E81)	09/06-09/12	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 (E81)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 (E87)	11/03-01/13	fino a 2006, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 (E87)		fino a 2006, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	**	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 (E87)		a partire da 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 (E87)		a partire da 2007, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 (F20)	11/10->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	H6W	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
1 (F20)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	LED	-
1 (F20)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	PY21W	LED	-
1 (F20)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	-
1 (F21)	12/11->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	H6W	H8	PY21W	LED	PY21W
1 (F21)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
1 (F21)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
1 (F21)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
1 Décapotable (E88)	03/08-12/13	fino a 2011/02, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 Décapotable (E88)		fino a 2011/02, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 Décapotable (E88)		a partire da 2011/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
1 Décapotable (E88)		a partire da 2011/03, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	PY21W	WY5W	PY21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21W/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

AUDI / AUTOBIANCHI

**DIADEM® CHROME/
DIADEM®**

- Design cromato (DIADEM® CHROME*) / aspetto opalescente (DIADEM®**)
- PY21W*, WY5W*, PR21W**, PR21/5W**

LEDDriving® HL /
LEDDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL /
LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H3/H8/H4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
BMW												
1 Coupé (E82)	10/07-10/13	fino a 2011/02, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 Coupé (E82)		fino a 2011/02, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H11	PY21W	WY5W	PY21W
1 Coupé (E82)		a partire da 2011/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
1 Coupé (E82)		a partire da 2011/03, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	PY21W	WY5W	PY21W
2 Active Tourer (F45)	11/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
2 Active Tourer (F45)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
2 Décapotable (F23)	03/14->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H6W	H8/H11	PY21W	LED	PY21W
2 Décapotable (F23)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8/H11	PY21W	LED	PY21W
2 Décapotable (F23)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/H11	LED	LED	LED
2 Coupé (F22, F87)	10/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H6W	H8/ H11/LED	PY21W	LED	P21W/LED
2 Coupé (F22, F87)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8/ H11/LED	PY21W	LED	P21W/LED
2 Coupé (F22, F87)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	P21W/LED
2 Gran Tourer (F46)	07/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
2 Gran Tourer (F46)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
3 (E30)	09/82-03/92	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
3 (E30)		con faro ellissoidale	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
3 (E36)	09/90-02/98	fino a 1994/08	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 (E36)		a partire da 1994/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 (E46)	02/98-04/05	fino a 2001, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 (E46)		fino a 2001, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 (E46)		a partire da 2002, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 (E46)		a partire da 2002, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 (E90)	02/04-02/12	fino a 2008/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	PY21W	WY5W	P21W/LED
3 (E90)		fino a 2008/08, con Bi-Xenon	D1S	H7	H3	-	-	**	H11/H84	PY21W	WY5W	P21W/LED
3 (E90)		a partire da 2008/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/H84	**	WY5W	P21W/LED
3 (E90)		a partire da 2008/09, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	H8	-	H8	H8/H84	LED	WY5W	P21W/LED
3 (F30, F80)	03/11-11/18	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	H6W	H8/LED	PY21W	LED	P21W/LED
3 (F30, F80)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	P21W/LED
3 (F30, F80)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	P21W/LED
3 (F30, F80)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	P21W/LED
3 Décapotable (E30)	12/85-10/93	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
3 Décapotable (E30)		con faro ellissoidale	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
3 Décapotable (E36)	03/93-04/99	fino a 1994/08	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Décapotable (E36)		a partire da 1994/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Décapotable (E46)	04/00-12/07	fino a 2001/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Décapotable (E46)		fino a 2001/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Décapotable (E46)		a partire da 2001/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Décapotable (E46)		a partire da 2001/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Décapotable (E46)		a partire da 2003/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	LED
3 Décapotable (E46)		a partire da 2003/03, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	LED
3 Décapotable (E93)	05/06-12/13	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8/H11	**	WY5W	PY21W/LED
3 Compact (E36)	03/94-08/00	Standard	H84	H83	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Compact (E46)	06/01-02/05	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Compact (E46)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Coupé (E36)	03/92-04/99	fino a 1994/08	H1	H1	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Coupé (E36)		a partire da 1994/09	H7	H7	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Coupé (E46)	04/99-07/06	fino a 2001/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Coupé (E46)		fino a 2001/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Coupé (E46)		a partire da 2001/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Coupé (E46)		a partire da 2001/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Coupé (E46)		a partire da 2003/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	LED
3 Coupé (E46)		a partire da 2003/03, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	LED
3 Coupé (E92)	01/05-12/13	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8/H11	**	WY5W	PY21W/LED
3 Gran Turismo (F34)	07/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	H6W	H8/LED	**	LED	P21W/LED
3 Gran Turismo (F34)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8/LED	**	LED	P21W/LED
3 Gran Turismo (F34)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	P21W/LED
3 Touring (E30)	07/87-10/94	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
3 Touring (E30)		con faro ellissoidale	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
3 Touring (E36)	01/95-10/99	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Touring (E46)	10/99-02/05	fino a 2001/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Touring (E46)		fino a 2001/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Touring (E46)		a partire da 2001/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Touring (E46)		a partire da 2001/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
3 Touring (E91)	12/04-12/12	fino a 2008/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H84	PY21W	WY5W	P21W/LED
3 Touring (E91)		fino a 2008/08, con Bi-Xenon	D1S	H7	H3	-	-	**	H11/H84	PY21W	WY5W	P21W/LED
3 Touring (E91)		a partire da 2008/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/H84	**	WY5W	P21W/LED
3 Touring (E91)		a partire da 2008/09, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	H8	-	H8	H8/H84	LED	WY5W	P21W/LED
3 Touring (F31)	07/11->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	H6W	H8/LED	PY21W	LED	P21W/LED
3 Touring (F31)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	P21W/LED
3 Touring (F31)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	P21W/LED
3 Touring (F31)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	P21W/LED
4 Décapotable (F33, F83)	10/13->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	**	LED	P21W
4 Décapotable (F33, F83)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	P21W
4 Coupé (F32, F82)	07/13->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	**	LED	P21W
4 Coupé (F32, F82)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	P21W
4 Gran Coupé (F36)	03/14->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	**	LED	P21W
4 Gran Coupé (F36)		con faro principale LED	LED	LED	-	#	-	LED	-	LED	LED	P21W
5 (E28)	06/80-12/87	Standard	H4	H1	-	-	-	T4W	H1	P21W	R5W	P21W
5 (E34)	12/87-11/95	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
5 (E39)	11/95-06/03	fino a 2000/08, con faro alogeno	H7	H83	-	-	-	W5W	H7/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
5 (E39)		fino a 2000/08, con fari allo xeno	D2S	H83	-	-	-	H6W	H7/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
5 (E39)		a partire da 2000/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
5 (E39)		a partire da 2000/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	**	H8/H84	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
5 (E60)	12/01-03/10	fino a 2007/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H84/H8	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 (E60)		a partire da 2007/04, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H84/H8	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 (E60)		fino a 2004, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	**	H84/H8	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 (E60)		a partire da 2005, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	**	H84/H8	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 (E60)		a partire da 2007/04, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H84/H8	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 (F10)	01/09-10/16	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8/ H11/LED	**LED	LED	LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

BMW

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (a xenon 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDRIVING® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
BMW												
5 (F10)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8/H11/LED	**/LED	LED	LED
5 (F10)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8/ H11/LED	**/LED	LED	LED
5 (G30, F90)	09/16->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	LED
5 Gran Turismo (F07)	01/09-02/17	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8/ H11/LED	LED	LED	LED
5 Gran Turismo (F07)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8/ H11/LED	LED	LED	LED
5 Touring (E34)	11/91-01/97	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
5 Touring (E39)	01/97-05/04	fino a 2000/08, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
5 Touring (E39)		fino a 2000/08, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	H7/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
5 Touring (E39)		a partire da 2000/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
5 Touring (E39)		a partire da 2000/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	**	H8/HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
5 Touring (E61)	03/04-12/10	fino a 2007/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 Touring (E61)		a partire da 2007/04, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 Touring (E61)		fino a 2004, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	**	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 Touring (E61)		a partire da 2005, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	**	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 Touring (E61)		a partire da 2007/04, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W/LED
5 Touring (F11)	11/09-02/17	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8/ H11/LED	**/LED	LED	LED
5 Touring (F11)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8/ H11/LED	**/LED	LED	LED
5 Touring (F11)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8/ H11/LED	**/LED	LED	LED
5 Touring (G31)	03/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	LED
6 (E63)	01/04-12/10	con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	**	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
6 Décapotable (E64)	04/04-12/10	con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	**	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
6 Décapotable (F12)	03/11->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
6 Décapotable (F12)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
6 Coupé (F13)	11/10->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
6 Coupé (F13)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
6 Gran Coupé (F06)	09/11->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
6 Gran Coupé (F06)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
6 Gran Turismo (G32)	06/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
7 (E32)	09/86-09/94	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
7 (E38)	10/94-11/01	fino a 1998/08, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
7 (E38)		fino a 1998/08	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
7 (E38)		a partire da 1998/09, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
7 (E38)		a partire da 1998/09	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
7 (E65, E66, E67)	11/01-12/09	fino a 2005/02, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
7 (E65, E66, E67)		fino a 2005/02, con fari allo xeno	D2S	D2S	-	-	-	**	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
7 (E65, E66, E67)		a partire da 2005/03, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
7 (E65, E66, E67)		a partire da 2005/03, con fari allo xeno	D1S	D1S	-	-	-	**	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
7 (F01, F02, F03, F04)	06/08-12/15	fino a 2012/06, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H3	H8	-	H8	H8	LED	LED	LED
7 (F01, F02, F03, F04)		a partire da 2012/07, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8	LED	LED	LED
7 (F01, F02, F03, F04)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
7 (G11, G12)	10/14->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
8 (E31)	04/90-12/99	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
i3 (I01)	08/13->>	con faro alogeno	H7	H11	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
i3 (I01)		con faro principale LED	LED	H11	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
i8 (I12)	03/14->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
i8 Roadster (I15)	03/18->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	LED
X1 (E84)	03/09-06/15	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
X1 (E84)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	H8	-	H8	H11	PY21W	WY5W	PY21W
X1 (F48)	07/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
X1 (F48)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
X2 (F39)	11/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
X2 (F39)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
X3 (E83)	01/03-12/11	fino a 2006/08, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	WY5W	P21W/PY21W
X3 (E83)		fino a 2006/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	WY5W	P21W/PY21W
X3 (E83)		a partire da 2006/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	**	H11	**	WY5W	P21W/PY21W
X3 (E83)		a partire da 2006/09, con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	**	H11	**	WY5W	P21W/PY21W
X3 (F25)	09/10->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H8/H11	PY21W	LED	P21W
X3 (F25)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8/H11	PY21W	LED	P21W
X3 (F25)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/H11	LED	LED	P21W
X3 (G01)	07/17->>	con faro principale LED	LED	H7	-	LED	-	LED	LED	**	LED	P21W
X3 (G01)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	P21W
X4 (F26)	04/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H8/LED	P21W	LED	P21W
X4 (F26)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8/LED	P21W	LED	P21W
X4 (F26)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	P21W
X4 (G02)	04/18->>	con faro principale LED	LED	H7	-	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
X4 (G02)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
X5 (E53)	05/00-12/06	fino a 2002/09, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	H6W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
X5 (E53)		fino a 2002/09, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
X5 (E53)		a partire da 2002/10, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	H6W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
X5 (E53)		a partire da 2002/10, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
X5 (E53)		a partire da 2003/10, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	**	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
X5 (E53)		a partire da 2003/10, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	**	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
X5 (E70)	02/07-06/13	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	**	LED	P21W
X5 (E70)		fino a 2010/05, con Bi-Xenon, senza luce di svolta	D1S	D1S	-	H8	-	H8	H11	**	LED	P21W
X5 (E70)		fino a 2010/05, con Bi-Xenon, con faretto sterzante in curva	D1S	D1S	-	H8	-	H8	H8	**	LED	P21W
X5 (E70)		a partire da 2010/06, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	**	LED	P21W
X5 (F15, F85)	07/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	LED
X5 (F15, F85)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8	**	LED	LED
X5 (F15, F85)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
X5 (G05)	08/18->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
X6 (E71, E72)	06/07-06/14	con faretto sterzante in curva, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	H8	-	H8	H11	**	LED	H21W
X6 (E71, E72)		con Bi-Xenon, senza luce di svolta	D1S	D1S	-	H8	-	H8	H8	**	LED	H21W
X6 (E71, E72)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	**	LED	H21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	**	-	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	**	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	-	-
	LED	LED	W16W/**	**	LED	LED	-	**	-	-	-	-	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	W16W/**	**	LED	LED	-	**	-	-	-	-	W5W	**	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	-	-	-	12V10W
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	12V5W	R10W/H6W	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	12V5W	R10W/H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	12V5W	R10W/H6W	C5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	12V5W	R10W/H6W	C5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W/H21W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W/H21W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W/H21W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W/H21W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W/H21W	W16W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W	-
	LED	LED	W16W/H21W	**/H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	LED	LED	W16W/H21W	**/H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	LED	LED	W16W/H21W	**/H21W	LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	-	-
	LED	LED	P21W	P21W	**	LED	-	C5W	**	-	-	-	**	**	-	-
	LED	LED	P21W	P21W	**	LED	-	C5W	**	-	-	-	**	**	-	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	-	-	-	**	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	-	-	-	**	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	-	-	-	**	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	-	-	-	**	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	**	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	W5W	12V10W	-	C5W	R10W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	W5W	12V10W	-	C5W	R10W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	W5W	12V10W	-	C5W	R10W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	W5W	12V10W	-	C5W	R10W	-	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	12V6W	12V10W	-	12V10W	W5W	C5W	12V6W	W5W	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	12V6W	12V10W	-	12V10W	W5W	C5W	12V6W	W5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	C5W	LED	-	12V6W	12V10W	-	12V10W	W5W	C5W	12V6W	W5W	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	W5W	-	12V10W	W5W	W5W	**	-	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	W5W	-	12V10W	W5W	W5W	**	-	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	W5W	-	12V10W	W5W	W5W	**	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	LED	LED	**	**	LED	LED	-	W5W	-	-	LED	-	-	-	-	-
	LED	LED	**	**	LED	LED	-	W5W	-	-	LED	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	P21W/LED	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	**	C5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	W5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	-	-
	LED	LED	P21W	P21W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	-	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	12V10W	-	**	**	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	12V10W	-	**	**	C5W	-
	LED	W16W	W16W	H21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	12V10W	-	**	**	C5W	-
	LED	W16W	W16W	H21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	12V10W	-	**	**	C5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	**	W5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	**	W5W	-
	P21W/LED	P21W	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	**	W5W	-
	LED	P21W	H21W	H21W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	LED	P21W	H21W	H21W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	LED	**	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	LED	-	-	-	W5W	-
	LED	**	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	LED	-	-	-	W5W	-
	LED	**	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	LED	-	-	-	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	C5W	**	C5W	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	C5W	**	C5W	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	C5W	**	C5W	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	C5W	**	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	C5W	**	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	C5W	**	C5W	-
	LED	P21W/W16W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	W5W	-	W5W	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	P21W/W16W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	W5W	-	W5W	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	P21W/W16W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	W5W	-	W5W	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	P21W/W16W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	W5W	-	W5W	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	P21W	H21W	H21W	C5W	LED	-	**	W5W	-	W5W	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	P21W	H21W	H21W	C5W	LED	-	**	W5W	-	W5W	W5W	W5W	**	W5W	-
	LED	P21W	H21W	H21W	C5W	LED	-	**	W5W	-	W5W	W5W	W5W	**	W5W	-

BMW

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
BMW												
X6 (F16, F86)	08/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	LED
X6 (F16, F86)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H8	LED	LED	LED
X6 (F16, F86)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
Z3 Coupé (E36)	04/97-06/03	Standard	H7/HB4	HB3	-	-	-	W5W	H7	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
Z3 Roadster (E36)	10/95-01/03	Standard	H7/HB4	HB3	-	-	-	W5W	H7	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
Z4 Coupé (E86)	03/06-01/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
Z4 Coupé (E86)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
Z4 Roadster (E85)	02/03-12/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
Z4 Roadster (E85)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
Z4 Roadster (E89)	05/09->>	fino a 2013/02	D1S	D1S	-	H8	-	H8	-	**	LED	LED
Z4 Roadster (E89)		a partire da 2013/03	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
Z8 Roadster (E52)	06/00-06/03	con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	H6W	-	**	**	**
CADILLAC												
CTS	03/02-12/07	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H10	P27/7W	W5W	P27/7W
CTS		con fari allo xeno	D1S	HB3	-	-	-	W5W	H10	P27/7W	W5W	P27/7W
ESCALADE	10/98-10/06	Standard	HB4	HB3	-	-	-	**	**	**	LED	P27/7W
SEVILLE	09/97-09/04	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H27W/1	P27/7W	W5W	**
XLR	09/03-09/09	Standard	-	-	-	-	-	W5W	-	**	**	LED
CHEVROLET												
ALERO	03/99-09/04	Standard	H7	HB3	-	-	-	P27/7W	**	P27/7W	-	P27/7W
AVEO / KALOS 2 volumi (T250, T255)	01/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	WY5W	P21W
AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255)	05/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	WY5W	P21W
AVEO 2 volumi (T300)	03/11->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
AVEO Tre volumi (T300)	03/11->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
CAMARO IV	12/92-12/02	Standard	HB4	HB3	-	-	-	P27/7W	**	P27/7W	W5W	P27W
CAMARO V	02/09-12/15	con faro alogeno	H11	H9	-	**	-	LED	H11	WY21W	LED	W21/5W/LED
CAMARO V		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	**	-	LED	H11	WY21W	LED	W21/5W/LED
CAMARO Décapotable	01/11->>	con faro alogeno	H11	H9	-	**	-	LED	H11	WY21W	LED	W21/5W/LED
CAMARO Décapotable		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	**	-	LED	H11	WY21W	LED	W21/5W/LED
CAMARO	09/15->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	-	WY21W	LED	W21W/LED
CAMARO		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	-	WY21W	LED	W21W/LED
CAMARO Décapotable	09/15->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	-	WY21W	LED	W21W/LED
CAMARO Décapotable		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	-	WY21W	LED	W21W/LED
CAPTIVA (C100, C140)	06/06->>	fino a 2012	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CAPTIVA (C100, C140)		a partire da 2013	H7	H1	-	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
CORVETTE	01/97-12/04	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
CORVETTE (C6)	09/04->>	Standard	D1S	H9	-	-	-	PY27/7W	H10	PY27/7W	**	P27W
CORVETTE (C7)	09/13->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CORVETTE Décapotable	09/97-09/04	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
CORVETTE Décapotable (C7)	09/13->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CRUZE (J300)	05/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	-	WY21W
CRUZE 2 volumi (J305)	12/10->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	-	P21W
CRUZE Station Wagon (J308)	08/12->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	-	P21W
EPICA (KL1)	01/05->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	-	PY21W
EVANDA	03/05->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
HHR	09/05-12/11	Standard	H13	H13	-	-	-	**	-	**	-	**
IMPALA Tre volumi	01/99-12/05	Standard	HB4	HB3	-	-	-	**	**	**	-	P27W
KALOS	03/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
KALOS Tre volumi	03/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
LACETTI (J200)	03/03->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	WY5W	PY21W
MALIBU	09/15->>	con fari alogeni Bi	HB3	HB3	-	LED	-	LED	-	WY21W	**	W21W/WY21W
MALIBU		con Bi-Xenon	**	**	-	LED	-	LED	-	WY21W	**	W21W/WY21W
MALIBU (V300)	01/12->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	WY21W	**	WY21W
MALIBU (V300)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	WY21W	**	WY21W
MATIZ (M200, M250)	03/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
NIVA	09/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
NUBIRA Break	01/05->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	WY5W	PY21W
NUBIRA Tre volumi	01/05->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	WY5W	PY21W
ORLANDO (J309)	12/10->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	-	P21W
REZZO Monospace (U100)	03/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
SPARK (M300)	12/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
TAHOE (GMT400)	10/94-12/99	Standard	HB4	HB3	-	-	-	T4W	-	P27/7W	-	P27/7W
TRAILBLAZER (KC)	09/01-12/09	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H27W/1	P27/7W	W5W	P27/7W
TRANS SPORT	08/96-09/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	-	P27W
TRAX	12/12->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H8	WY21W	WY5W	WY21W
VIVANT	05/00->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
VOLT	04/11->>	Standard	HIR2	HIR2	-	**	-	**	-	WY21W	**	**
CHRYSLER												
300 C (LX, LE)	09/04->>	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	P27/7W	H10	P27/7W	-	P27/7W
300 C (LX, LE)		con fari allo xeno	D1S	HB3	-	-	-	P27/7W	H10	P27/7W	-	P27/7W
300 C Touring (LX)	09/04-12/10	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	P27/7W	H10	P27/7W	-	PY21W
300 C Touring (LX)		con fari allo xeno	D1S	HB3	-	-	-	P27/7W	H10	P27/7W	-	PY21W
300 M (LR)	07/98-09/04	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	P27/7W	T4W	P27/7W
300C	09/10->>	con fari alogeni Bi	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	LED	**	-	WY21W/LED
300C		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	**	-	WY21W/LED
CROSSFIRE	07/03-12/08	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
CROSSFIRE Roadster	05/04-12/08	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
GRAND VOYAGER V (RT)	10/07->>	con faro alogeno	H11	H11	-	-	-	W5W	**	PY27/7W	LED	PY27/7W
GRAND VOYAGER V (RT)		con fari allo xeno	D1S	H11	-	-	-	W5W	**	PY27/7W	LED	PY27/7W
NEON (PL)	05/94-09/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
NEON II	08/99-12/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
NEW YORKER	01/92-09/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	-	P21W
PT CRUISER (PT)	06/00-12/10	Standard	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	**	W5W	P27/7W
PT CRUISER Décapotable	06/00-12/10	Standard	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	**	W5W	P27/7W
SEBRING (JR)	09/00-06/07	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P27/7W	W5W	P27/7W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁸⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R10W	LED	-	-	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	C5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	LED	W16W	W16W	H21W	LED	LED	-	-	-	-	W5W	-	W5W	**	C5W	-
	LED	W16W	W16W	H21W	LED	LED	-	-	-	-	W5W	-	W5W	**	C5W	-
	**	**	P21W	P21W	C5W	**	-	**	-	**	-	-	**	-	12V10W	-
	W5W	P27/7W	P27/7W	P27/7W	W5W	P27/7W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	P27/7W	P27/7W	P27/7W	W5W	P27/7W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P27/7W	P27/7W	P27/7W	**	W5W	P27W	-	-	-	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	**	**	P27/7W	**	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-
	LED	LED	P27W	P27W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P27/7W	P27/7W	W16W	**	W5W	W16W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P27/7W	P27/7W	**	**	W3W	W16W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W/LED	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W/LED	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W/LED	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W/LED	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W/LED	W21W/LED	W21W	**	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W/LED	W21W/LED	W21W	**	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W/LED	W21W/LED	W21W	**	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W/LED	W21W/LED	W21W	**	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	**	-	-	-	W3W	-
	P27/7W	P27/7W	P27/7W	P27W	W3W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W3W	LED	-	-	-	**	-	-	-	-	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	P21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	12V10W	W5W	-	-	C5W	-
	**	**	**	**	W5W	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	**	W16W	**	W5W	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	W5W/LED	W21W/LED	W16W	**	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W/LED	W21W/LED	W16W	**	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	W21W	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	W5W/**	-	-
	W5W	W21W	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	W5W/**	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	R10W	**	C5W	LED	-	W5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	**	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P27/7W	P27/7W	P27/7W	**	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P27/7W	P27/7W	P27/7W	P27/7W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P27/7W	P27/7W	P27W	P27/7W	W5W	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	**	-	-	-	C5W	-
	**	**	W16W	W16W	W5W	**	-	W5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P27/7W	P27/7W	P27/7W	P27/7W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P27/7W	P27/7W	P27/7W	P27/7W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	W5W	P27/7W	P27/7W	P27/7W	W5W	W16W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W/LED	LED	W5W/LED	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W/LED	LED	W5W/LED	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	**	LED	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	**	LED	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
	P27/7W	P27/7W	P27W	P27W	W5W	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	-
	P27/7W	P27/7W	P27W	P27W	W5W	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P27/7W	P27/7W	P27/7W	P27/7W	W5W	W16W	-	-	-	-	W3W	-	-	-	-	-
	P27/7W	P27/7W	P27/7W	P27/7W	W5W	LED	-	-	-	-	W3W	-	-	-	-	-
	W3W	P27/7W	W16W	P27/7W	W5W	W16W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BMW

CADILLAC / CHEVROLET

CHRYSLER

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
CHRYSLER												
SEBRING (JS)	09/06-12/10	Standard	H11	HB3	-	-	-	P27/7W	H10	P27/7W	**	**
SEBRING Décapotable (JR)	04/01-06/07	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P27/7W	**	P27/7W
SEBRING Décapotable (JS)	05/07-12/10	Standard	H11	HB3	-	-	-	P27/7W	H10	P27/7W	**	**
STRATUS (JA)	09/94-04/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	T4W	P21W
STRATUS Décapotable (JX)	04/96-04/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	T4W	P21W
VISION	09/93-12/97	Standard	HB3	HB4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	T4W	P21W
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)	01/95-03/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	T4W	P21W
VOYAGER II (ES)	08/90-09/95	Standard	H4	H4	-	-	-	P21/5W	-	P21/5W	T4W	P21W
VOYAGER IV (RG, RS)	09/99-12/08	fino a 2004	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	T4W	PY21W
VOYAGER IV (RG, RS)		a partire da 2005	H7	H9	-	-	-	W5W	H3	PY21W	T4W	PY21W
CITROËN												
AX (ZA-)	07/86-12/98	fino a 1991/04	-	-	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
AX (ZA-)		a partire da 1991/05	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
BERLINGO (B9)	04/08->>	fino a 2014, senza luce di svolta	H4	H4	-	LED	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
BERLINGO (B9)		fino a 2014, con faretto sterzante in curva	H4	H4	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
BERLINGO (B9)		a partire da 2015	H4	H4	-	LED	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
BERLINGO (K9)	06/18->>	Standard	H7	H1	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF, GJK, GFK)	07/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W/ WY5W	PY21W
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M)	07/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W/ WY5W	PY21W
BERLINGO Furgonato (B9)	04/08->>	fino a 2014, senza luce di svolta	H4	H4	-	LED	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
BERLINGO Furgonato (B9)		fino a 2014, con faretto sterzante in curva	H4	H4	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
BERLINGO Furgonato (B9)		a partire da 2015	H4	H4	-	LED	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
BERLINGO Cassone/ Autotelaio (B9)	04/08->>	fino a 2014, senza luce di svolta	H4	H4	-	LED	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
BERLINGO Cassone/ Autotelaio (B9)		fino a 2014, con faretto sterzante in curva	H4	H4	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
BERLINGO Cassone/ Autotelaio (B9)		a partire da 2015	H4	H4	-	LED	-	W5W	**	PY21W	WY5W	P21W
BX (XB-)	10/82-06/94	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	W5W	P21W
BX Break (XB-)	04/83-12/94	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
C1 (PM , PN)	06/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
C1 II (PA , PS)	04/14->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	W5W	LED	PY21W	**	PY21W
C15 (VD-)	10/84-12/05	fino a 1987/06	H4/-	H4/-	-	-	-	T4W	H1	P21W	R5W	P21W
C15 (VD-)		a partire da 1987/07	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	R5W	P21W
C15 (VD-)		a partire da 1989/01	H4	H4	-	-	-	R5W	H1	P21W	R5W	P21W
C2 (JM)	09/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
C2 ENTERPRISE (JG)	04/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
C3 AIRCROSS I	06/13->>	Standard	H7	H1	-	LED	-	W5W	**	H21W	LED	PY21W
C3 AIRCROSS II (2R , 2C)	06/17->>	Standard	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H8	PY21W	-	WY21W
C3 I (FC , FN)	02/02->>	fino a 2009/06	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
C3 I (FC , FN)		a partire da 2009/07	H7	H1	-	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
C3 I (FC , FN)		C3 X-TR	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C3 II (SC)	11/09->>	Standard	H7	H1	-	LED	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
C3 III (SX)	07/16->>	Standard	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	**	PY21W	LED	PY21W
C3 Picasso	02/09->>	Standard	H7	H1	-	LED	-	W5W	**	H21W	-	PY21W
C3 Pluriel (HB)	05/03->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
C4 AIRCROSS	08/10->>	con faro alogeno	H7/H11	HB3	-	**/LED	-	W5W/LED	H11	WY21W	LED	WY21W
C4 AIRCROSS		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	**/LED	-	W5W/LED	H11	WY21W	LED	WY21W
C4 CACTUS	09/14->>	Standard	H7	H1	-	LED	-	LED	PSX24W	PY21W	**	PY21W
C4 Coupé (LA)	11/04-07/11	fino a 2009/07, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C4 Coupé (LA)		fino a 2009/07, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C4 Coupé (LA)		a partire da 2009/08, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
C4 Coupé (LA)		a partire da 2009/08, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
C4 Grand Picasso I (UA)	10/06->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	H6W	H11	H21W/-	WY5W	PY21W
C4 Grand Picasso I (UA)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	H6W	H11	H21W/-	WY5W	PY21W
C4 Grand Picasso II	09/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W
C4 Grand Picasso II		con fari allo xeno	**	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	PY21W
C4 I (LC)	11/04-07/11	fino a 2009/07, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C4 I (LC)		fino a 2009/07, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C4 I (LC)		a partire da 2009/08, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
C4 I (LC)		a partire da 2009/08, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
C4 I Tre volumi	07/06->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C4 I Tre volumi		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C4 II (B7)	11/09->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H1	-	P21/5W	-	P21/5W	H11	H21W	LED	PY21W
C4 II (B7)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11/LED	LED	LED	PY21W
C4 II (B7)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21/5W	-	P21/5W	H11	PY21W	LED	PY21W
C4 II (B7)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21/5W	-	P21/5W	H11/LED	PY21W	LED	PY21W
C4 II Tre volumi	01/13->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
C4 Picasso I Monospace (UD)	02/07-08/13	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	H6W	H11	H21W/	WY5W	PY21W
C4 Picasso I Monospace (UD)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	H6W	H11	H21W/-	WY5W	PY21W
C4 Picasso II	02/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W
C4 Picasso II		con fari allo xeno	**	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	PY21W
C4 SPACETOURER (3D)	04/18->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W/ WY16W/LED
C4 SPACETOURER (3D)		con fari allo xeno	**	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	PY21W/ WY16W/LED
C5 I (DC)	03/01-08/04	con faro alogeno	H7	H4	-	-	-	W5W	H4	PY21W	WY5W	PY21W
C5 I (DC)		con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
C5 I Break (DE)	06/01-08/04	con faro alogeno	H7	H4	-	-	-	W5W	H4	PY21W	WY5W	PY21W
C5 I Break (DE)		con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
C5 II (RC)	08/04->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	H6W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C5 II (RC)		con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	H6W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C5 II Break (RE)	09/04->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	H6W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C5 II Break (RE)		con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	H6W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C5 III (RD)	02/08->>	con faro alogeno	H7	H1	H7	**/LED	-	W5W/LED	H8	**	WY5W	P21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

CHRYSLER

CITROËN

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R137 7) H4/H7/H8/H11/H13/H84 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDRIVING® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
CITROËN												
C5 III (RD)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	**	**/LED	-	W5W/LED	H8	**	WY5W	P21W
C5 III Break (RW)	02/08->>	con faro alogeno	H7	H1	H7	**/LED	-	W5W/LED	H8	**	WY5W	P21W/PY21W
C5 III Break (RW)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	**	**/LED	-	W5W/LED	H8	**	WY5W	P21W/PY21W
C6 (TD)	09/05->>	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	**	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
C8 (EA , EB)	07/02->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	H21W
C8 (EA , EB)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	H21W
C-CROSSER (EP)	02/07->>	con faro alogeno	H11	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	WY21W
C-CROSSER (EP)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	WY21W
C-CROSSER ENTERPRISE	01/09->>	con faro alogeno	H11	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	WY21W
C-CROSSER ENTERPRISE		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	WY21W
C-ELYSEE	11/12->>	senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
C-ELYSEE		con luci diurne	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	LED	PY21W
C-ZERO	10/10->>	Standard	H11	HB3	-	**	-	W5W	H8	W21W	WY5W	WY21W
DS3	11/09-07/15	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	W5W	**/LED	PY21W	WY5W	PY21W
DS3		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	**/LED	LED	WY5W	PY21W
DS3 Décapotable	01/13-07/15	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	W5W	**/LED	PY21W	WY5W	PY21W
DS3 Décapotable		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	**/LED	LED	WY5W	PY21W
DS4	04/11-07/15	con faro alogeno	H7	H1	-	P21/5W	-	LED	H11	H21W	LED	PY21W
DS4		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21/5W	-	LED	H11	PY21W	LED	PY21W
DS5	11/11-07/15	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H11	-	LED	PY21W
DS5		fino a 2014, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	LED	-	LED	H11	-	LED	PY21W
DS5		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W
E-MEHARI	06/16->>	con fari alogeni BI	H9	H9	-	LED	-	LED	-	PY21W	W5W	PY21W
EVASION Monospace (22, U6)	06/94-07/02	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/ WY5W	P21W
GRAND C4 SPACETOURER (3A , 3E)	04/18->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	**	LED	PY21W/ WY16W/LED
GRAND C4 SPACETOURER (3A , 3E)		con fari allo xeno	**	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	PY21W/ WY16W/LED
JUMPER Autobus	04/06->>	fino a 2014/05	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W/WY5W	PY21W
JUMPER Autobus		a partire da 2014/06	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H1	WY21W	W16W/WY5W	PY21W
JUMPER Autobus (230P)	02/94-04/02	fino a 1999/04	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
JUMPER Autobus (230P)		a partire da 1999/05	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
JUMPER Autobus (244, Z)	04/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
JUMPER Furgonato	04/06->>	fino a 2014/05	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W/WY5W	PY21W
JUMPER Furgonato		a partire da 2014/06	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H1	WY21W	W16W/WY5W	PY21W
JUMPER Furgonato (230L)	02/94-04/02	fino a 1999/04	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
JUMPER Furgonato (230L)		a partire da 1999/05	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
JUMPER Furgonato (244)	04/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
JUMPER Cassone/ Autotelaio	04/06->>	fino a 2014/05	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W/ WY5W	P21W
JUMPER Cassone/ Autotelaio		a partire da 2014/06	H7	H7	-	W21/5W/ LED	-	W21/5W/ LED	H1	WY21W	W16W/ WY5W	P21W
JUMPER Cassone/ Autotelaio (230)	03/94-04/02	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	P21W
JUMPER Cassone/ Autotelaio (244)	02/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/ WY5W	PY21W
JUMPY (U6U)	06/94->>	fino a 2003/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W/WY5W	P21W
JUMPY (U6U)		a partire da 2003/11	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W
JUMPY (V)	04/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	P21/5W	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
JUMPY (V)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	P21/5W	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
JUMPY (VF7)	01/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
JUMPY Furgonato	01/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
JUMPY Furgonato (BS , BT , BY , BZ)	06/94->>	fino a 2003/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W/ WY5W	P21W
JUMPY Furgonato (BS , BT , BY , BZ)		a partire da 2003/11	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/ WY5W	P21W
JUMPY Furgonato (V)	04/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W5W	H11	PY21W	-	PY21W
JUMPY Furgonato (V)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	-	PY21W
JUMPY Cassone/ Autotelaio	07/11->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
JUMPY Cassone/ Autotelaio (BU , BV , BW , BX)	10/99->>	fino a 2003/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W/ WY5W	P21W
JUMPY Cassone/ Autotelaio (BU , BV , BW , BX)		a partire da 2003/11	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/ WY5W	P21W
JUMPY Cassone/ Autotelaio (V)	09/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W5W	H11	PY21W	**	PY21W
JUMPY Cassone/ Autotelaio (V)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	**	PY21W
NEMO Furgonato (AA)	02/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
NEMO Break	04/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
SAXO (S0, S1)	02/96-04/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
SPACETOURER (V)	04/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W5W	H11	PY21W	-	PY21W
SPACETOURER (V)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	-	PY21W
XANTIA (X1 , X2)	03/93-10/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
XANTIA (X2)	01/98-04/03	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XANTIA Break (X1 , X2)	06/95-01/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
XANTIA Break (X2)	01/98-04/03	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XM (Y3)	05/89-10/94	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
XM (Y4)	05/94-10/00	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XM Break (Y3)	05/89-07/94	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
XM Break (Y4)	05/94-10/00	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA (N1)	04/97-04/05	fino a 2000/09, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA (N1)		fino a 2000/09, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA (N1)		a partire da 2000/10	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁶⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁸⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
	R5W	P21/5W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	R5W	P21/5W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	R5W	P21/5W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	**	**	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	R10W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	R10W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	P21W/H21W	PR21W/H21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	P21W/H21W	PR21W/H21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	P21W/H21W	PR21W/H21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	P21W/H21W	PR21W/H21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	LED	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	LED	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	**	-	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	**	-	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	**	-	-
	LED	LED	P21W	H21W	LED	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	W5W	-	R10W	-	-	**	W5W	-
	P21/5W/W5W/LED	P21W/LED	W16W/LED	P21/5W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	W5W	-
	P21/5W/W5W/LED	P21W/LED	W16W/LED	P21/5W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	P21W	P21W	W16W	W16W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	P21W	-	C5W/**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	**	-	C5W	-	-	-	-	-	C5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	**	-	C5W	-	-	-	-	-	C5W	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	P21W	-	C5W/**	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W5W/R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W5W/R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	-	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	-	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W/P21W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W/P21W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W5W/R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W5W/R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	W5W	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/5W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/5W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/5W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	**	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	**	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	R10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	R10W
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-

CITROËN

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W", WY5W", PR21W", PR21/5W"

LEDDriving® HL / LEDDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
CITROËN												
XSARA Break (N2)	10/97-03/10	fino a 2000/09, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA Break (N2)		fino a 2000/09, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA Break (N2)		a partire da 2000/10	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA Coupé (N0)	01/98-04/05	fino a 2000/09, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA Coupé (N0)		fino a 2000/09, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA Coupé (N0)		a partire da 2000/10	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
XSARA PICASSO (N68)	12/99->>	fino al numero di organizzazione 09869FV	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
XSARA PICASSO (N68)		a partire dal numero di organizzazione 09870FV	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
ZX (N2)	03/91-10/98	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
ZX (N2)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
ZX Break (N2)	10/93-02/98	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
ZX Break (N2)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
DACIA												
DOKKER	11/12->>	Standard	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H16	P21W	WY5W	PY21W
DOKKER Express	12/12->>	Standard	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H16	P21W	WY5W	PY21W
DUSTER I	04/10->>	fino a 2013/06	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W/W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W/WY16W
DUSTER I		a partire da 2013/07	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W/W5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W/WY16W
DUSTER II	10/17->>	Standard	H7	H1	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	WY16W
DUSTER Furgonato	04/11->>	Standard	H7	H1	-	W21/5W	-	W5W/W21/5W	H11/H16	W21W	-	P21W
LODGY	03/12->>	Standard	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H16	PY21W	W5W	PY21W
LOGAN (LS)	09/04->>	fino a 2009/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN (LS)		a partire da 2009/11	H4	H4	-	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN EXPRESS (FS)	03/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11/**	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN II	10/12->>	con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN II		con doppio faro	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN MCV (KS)	02/07->>	fino a 2009/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
LOGAN MCV (KS)		a partire da 2009/11	H4	H4	-	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	P21W
LOGAN MCV II	02/13->>	con doppio faro	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN MCV II		con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN Pick-up (US)	03/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
SANDERO	06/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
SANDERO II	10/12->>	con doppio faro	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
SANDERO II		con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
SOLENZA (B41)	02/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
DAEWOO												
ESPERO (KLEJ)	10/91-09/99	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
EVANDA (KLAL)	08/02->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
KALOS (KLAS)	09/02->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
KALOS Tre volumi (KLAS)	11/02-12/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
KORANDO (KJ)	01/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
KORANDO Cabrio (KJ)	02/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
LACETTI 2 volumi (KLAN)	02/04->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	WY5W	PY21W
LACETTI Tre volumi (J200)	06/02-12/04	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	WY5W	PY21W
LANOS (KLAT)	05/97->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W/PY21W
LANOS Tre volumi (KLAT)	02/97->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W/PY21W
LEGANZA (KLAV)	06/97-04/04	Standard	H1	H3	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
MATIZ (M100, M150)	09/98->>	fino al n. telaio veicolo 577030	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
MATIZ (M100, M150)		dal n. telaio veicolo 577031	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
MUSSO (FJ)	07/98->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
NEXIA	02/95-08/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
NEXIA Tre volumi	02/95-06/08	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
NUBIRA (J100)	04/97->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
NUBIRA (J100)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
NUBIRA Tre volumi (J100)	04/97->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
NUBIRA Tre volumi (J100)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
NUBIRA Tre volumi (J200)	07/03->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
NUBIRA Wagon (J100)	04/97->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
NUBIRA Wagon (J100)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
REZZO (U100)	06/00->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
DAIHATSU												
ALTIS I Tre volumi	10/96-07/01	fino a 1999/07	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
ALTIS I Tre volumi		a partire da 1999/08	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
ALTIS II Tre volumi	08/01-12/05	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	W16W
ALTIS III Tre volumi	01/06-12/10	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	W16W
APPLAUSE I 2 volumi (A101, A111)	06/89-07/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
APPLAUSE II 2 volumi (A101)	07/97-05/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
BEGO	11/05->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
BEGO		con doppio faro	H1	HB3	-	-	-	W5W	H8	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
CHARADE III (G100, G101, G102)	01/87-07/93	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CHARADE III Tre volumi (G102)	01/87-07/93	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CHARADE IV (G200, G202)	01/93-09/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CHARADE IV Tre volumi (G203)	03/93->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
COPEN (L880 , L881)	03/02-09/12	Standard	H1	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	WY21W
CUORE III (L201)	08/90-04/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CUORE IV (L501)	08/94-12/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CUORE V (L7)	10/98-05/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
CUORE VI (L251, L250_, L260)	03/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	WY21W	WY5W	WY21W
CUORE VII (L275_, L285_, L276)	12/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	WY21W	-	W21W
GRAN MOVE (G3)	10/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
HIJET Autobus (S85)	06/93->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
HIJET Furgonato (S85)	12/92->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
MATERIA (M4)	10/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	WY5W	WY21W
MIRA GINO I	08/98-09/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	W21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁸⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (a xenon 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDRIVING® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
DAIHATSU												
MOVE (L9)	06/94-09/02	fino a 1998/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
MOVE (L9)		a partire da 1998/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
MOVE (L9)		a partire da 1999/12	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
ROCKY Hard Top (F7, F8)	06/84-12/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ROCKY Soft Top (F7, F8)	02/85-12/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
SIRION (M1)	04/98-04/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
SIRION (M3)	01/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	WY21W
TERIOS (J1)	05/97-10/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
TERIOS (J2)	11/05->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
TERIOS (J2)		con doppio faro	H11	HB3	-	-	-	W5W	H8	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
TREVIS	06/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	W21W
YRV (M2)	02/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	WY21W	W5W	WY21W
DAIMLER												
DAIMLER XJ (X30)	10/94-06/03	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
DODGE												
AVENGER	06/07->>	Standard	HB4	HB3	-	-	-	P27/7W	H10	P27/7W	**	**
CALIBER	06/06->>	fino a 2010/06	H4	H4	-	-	-	W5W	H10	**	W5W	**
CALIBER		a partire da 2010/07	H4	H4	-	-	-	W5W	**	**	W5W	**
CARAVAN (RG)	02/00-12/07	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	T4W	PY21W
CHARGER	01/11->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W/LED	PSX24W/LED	PY27/7W/LED	-	LED
CHARGER		con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	LED	-	W5W/LED	PSX24W/LED	PY27/7W/LED	-	LED
CHARGER		con fari allo xeno	D3S	HB3	-	LED	-	W5W/LED	PSX24W/LED	PY27/7W/LED	-	LED
CHARGER		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	W5W/LED	PSX24W/LED	PY27/7W/LED	-	LED
DART	04/12->>	con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	**	-	**	H11	**	-	LED
DART		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	**	-	**	H11	**	-	LED
DURANGO (WD)	12/10->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	PY27/7W	PSX24W/H11	PY27/7W	-	P27/7W/LED
DURANGO (WD)		con fari alogeni BI	HB3	HB3	-	LED	-	PY27/7W	PSX24W/H11	PY27/7W	-	P27/7W/LED
DURANGO (WD)		con fari allo xeno	D1S	HB3	-	-	-	PY27/7W	PSX24W/H11	PY27/7W	-	P27/7W/LED
DURANGO (WD)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	PSX24W/H11	PY27/7W	-	P27/7W/LED
JOURNEY	06/08->>	Standard	H11	HB3	-	-	-	W5W	H10	PY27/7W	WY5W	PY27/7W/WY21W
NEON	05/94-08/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
NEON II	08/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W	P21W
NITRO	09/06-12/12	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H10	PY27/7W	WY5W	PY27/7W
DS												
DS 3	04/15->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	W5W	**/LED	PY21W	WY5W	PY21W
DS 3		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	**/LED	LED	WY5W	PY21W
DS 3 Décapotable	07/15->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	W5W	**/LED	PY21W	WY5W	PY21W
DS 3 Décapotable		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	**/LED	LED	WY5W	PY21W
DS 4 / DS 4 CROSSBACK	07/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	-	PY21W
DS 4 / DS 4 CROSSBACK		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	LED	LED	-	PY21W
DS 5	04/15->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H11	-	LED	PY21W
DS 5		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W
DS 7 Crossback	09/17->>	con fari allo xeno	**	H7	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	P21W
DS 7 Crossback		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	P21W
FIAT												
124 Spider (348)	03/16->>	con faro alogeno	H11	H15	-	H15	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
124 Spider (348)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	WY21W	WY5W	WY21W
126 (126)	09/72-09/00	Standard	-	-	-	-	-	T4W	-	P21W	-	P21W
500 (312)	07/07->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3	WY21W	WY5W	PY21W
500 (312)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3	**	WY5W	PY21W
500 (312)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	LED	H3	**	WY5W	PY21W
500 (312)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	W21W	-	LED	H3	**	WY5W	PY21W
500 C (312)	09/09->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3	WY21W	WY5W	PY21W
500 C (312)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3	**	WY5W	PY21W
500 C (312)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	LED	H3	**	WY5W	PY21W
500 C (312)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	W21W	-	LED	H3	**	WY5W	PY21W
500L (351 , 352)	09/12->>	Standard	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	WY5W	P21W
500X (334)	09/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	P21W/LED	-	**/LED	H8	PY21W/WY21W	WY5W	P21W/PY21W
500X (334)		con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	P21W/LED	-	**/LED	H8	PY21W/WY21W	WY5W	P21W/PY21W
500X (334)		con Bi-Xenon	**	**	-	P21W/LED	-	**/LED	H8	PY21W/WY21W	WY5W	P21W/PY21W
BARCETTA (183)	03/95-05/05	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
BRAVA (182)	10/95-06/03	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
BRAVO I (182)	10/95-10/01	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
BRAVO II (198)	11/06->>	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H11	**	WY5W	R10W
BRAVO II (198)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	**	WY5W	R10W
CINQUECENTO (170)	07/91-07/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W
Coupé (175)	11/93-08/00	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
CROMA (194)	06/05->>	fino a 2007/03, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
CROMA (194)		a partire da 2007/04, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
CROMA (194)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
DOBLO Cargo (223)	11/00->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
DOBLO Monospace (119 , 223)	03/01->>	fino a 2004	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
DOBLO Monospace (119 , 223)		a partire da 2005	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
DOBLO Furgonato/Break (263)	02/10->>	fino a 2014	H7	H1	-	W21W	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
DOBLO Furgonato/Break (263)		a partire da 2015	H7	HB3	-	W21W	-	W21W	H11	WY21W	WY5W	PY21W
DOBLO Break (263)	11/09->>	Standard	H7	H1	-	W21W	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
DOBLO Cassone/ Autotelaio (263)	02/10->>	fino a 2014	H7	H1	-	W21W	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
DOBLO Cassone/ Autotelaio (263)		a partire da 2015	H7	HB3	-	W21W	-	W21W	H11	WY21W	WY5W	PY21W
DUCATO Autobus (230)	03/94-04/02	fino a 1999/04	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁹⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
																
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W21W	P21W	W5W	W16W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	**	P21W	W5W	W16W	-	-	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W/C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W/C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W/C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	**	**	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W16W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	**	-	-
	P27/7W	P27/7W	P27W	P27W	W5W	W16W	-	LED	-	-	**	-	-	LED	-	-
	P27/7W	P27/7W	W16W	P27/7W	W5W	**	-	LED	-	-	**	-	-	LED	-	-
	P27/7W	P27/7W	W16W	P27/7W	W5W	**	-	LED	-	-	**	-	-	LED	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	W3W	-
	LED	LED	P27/7W/LED	**	**	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	P27/7W/LED	**	**	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	P27/7W/LED	**	**	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	P27/7W/LED	**	**	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	**	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	LED	LED	W21W	**	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P27/7W/LED	P27/7W/LED	W16W	P27/7W/LED	W5W/LED	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P27/7W/LED	P27/7W/LED	W16W	P27/7W/LED	W5W/LED	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P27/7W/LED	P27/7W/LED	W16W	P27/7W/LED	W5W/LED	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P27/7W/LED	P27/7W/LED	W16W	P27/7W/LED	W5W/LED	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P27/7W/LED	P27/7W/LED	P27/7W/LED	**/W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	W3W	-
	P27/7W	P27/7W	W16W	P27/7W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	P21W/H21W	PR21W/H21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	P21W/H21W	PR21W/H21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	P21W/H21W	PR21W/H21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	P21W/H21W	PR21W/H21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	**	W5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	**	W5W	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	LED	W16W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	LED	W16W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	C5W	LED	-	C5W	-	-	W5W	-	-	-	C5W	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	**	-
	P21/4W	P21W	W16W	P21/4W	C5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	P21W	C5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	W16W	P21/4W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	-	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-

DAIHATSU

DAIMLER / DODGE

DS

FIAT

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
FIAT												
DUCATO Autobus (230)		a partire da 1999/05	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
DUCATO Autobus (244)	04/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
DUCATO Autobus (250 , 290)	07/06->>	fino a 2013, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/W16W	PY21W
DUCATO Autobus (250 , 290)		fino a 2013, con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H1	PY21W	W5W/W16W	PY21W
DUCATO Autobus (250 , 290)		a partire da 2014	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	WY21W	W5W/W16W	PY21W
DUCATO Furgonato (230)	03/94-04/02	fino a 1999/04	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
DUCATO Furgonato (230)		a partire da 1999/05	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
DUCATO Furgonato (244)	04/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
DUCATO Furgonato (250 , 290)	07/06->>	fino a 2013, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
DUCATO Furgonato (250 , 290)		fino a 2013, con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H1	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
DUCATO Furgonato (250 , 290)		a partire da 2014	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	WY21W	WY5W/W16W	PY21W
DUCATO Furgonato (290)	03/89-05/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
DUCATO Panorama (290)	01/90-05/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
DUCATO Cassone/ Autotelaio (230)	03/94-04/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
DUCATO Cassone/ Autotelaio (244)	04/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
DUCATO Cassone/ Autotelaio (250 , 290)	07/06->>	fino a 2013, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
DUCATO Cassone/ Autotelaio (250 , 290)		fino a 2013, con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H1	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
DUCATO Cassone/ Autotelaio (250 , 290)		a partire da 2014	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	WY21W	WY5W/W16W	PY21W
DUCATO Cassone/ Autotelaio (290)	03/89-05/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
FIORINO (147)	01/80-10/93	fino a 1992	H4	H4	-	-	-	W3W	H3	P21W	-	P21W
FIORINO (147)		a partire da 1993	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W
FIORINO Furgonato	11/13->>	Standard	H4	H4	H1	-	-	W5W	H1	LED	-	PY21W
FIORINO Furgonato (146)	01/88->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	-	P21W
FIORINO Furgonato/Break (225)	01/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
FIORINO Pick up (146)	01/88-05/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	-	P21W
FREEMONT (345)	08/11->>	Standard	H11	HB3	-	-	-	W5W	**	PY27/7W	WY5W	WY21W
FULLBACK Pick-up (502 , 503)	01/16->>	con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	PY21W	-	PY21W
FULLBACK Pick-up (502 , 503)		con Bi-Xenon	**	**	-	LED	-	LED	H16	PY21W	-	PY21W
GRANDE PUNTO (199)	10/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
IDEA (350)	12/03->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
LINEA (323 , 110)	06/07->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MAREA (185)	09/96-12/07	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MAREA Weekend (185)	09/96-12/07	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MULTIPLA (186)	04/99-06/10	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	H21W	W5W	P21W
PALIO (178)	04/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
PALIO Weekend (178)	04/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
PANDA (141)	03/80-07/04	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	-	P21W
PANDA (312 , 319)	02/12->>	Standard	H4	H4	-	P21/5W/LED	-	P21/5W/LED	H11	PY21W	W5W	PY21W
PANDA / PANDA CLASSIC (169)	09/03->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
PANDA / PANDA CLASSIC (169)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
PANDA Van (141)	01/86-02/04	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	-	P21W
PANDA Van (169)	03/04->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
PANDA Van (169)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
PANDA VAN (312 , 519)	02/12->>	Standard	H4	H4	-	P21/5W/LED	-	P21/5W/LED	H11	PY21W	W5W	PY21W
PUNTO (176)	09/93-09/99	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO (176)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO (188)	09/99-03/12	fino a 2002	H1/H7	H1/H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO (188)		a partire da 2003	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO (199)	03/12->>	Standard	H4	H4	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
PUNTO Décapotable (176)	04/94-06/00	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO EVO (199)	07/08->>	Standard	H4	H4	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO Van (176)	04/96-02/00	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO Van (176)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO Van (188)	02/00-10/09	fino a 2002	H1/H7	H1/H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO Van (188)		a partire da 2003	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PUNTO Van (199)	04/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
QUBO (225)	02/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SCUDO (270 , 272)	01/07->>	con portellone	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
SCUDO (270 , 272)		con porte posteriori	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
SCUDO Combinato (220)	02/96-12/06	fino a 2003, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCUDO Combinato (220)		fino a 2003, con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCUDO Combinato (220)		a partire da 2004, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCUDO Combinato (220)		a partire da 2004, con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCUDO Furgonato (220)	02/96-12/06	fino a 2003, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCUDO Furgonato (220)		fino a 2003, con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCUDO Furgonato (220)		a partire da 2004, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCUDO Furgonato (220)		a partire da 2004, con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCUDO Furgonato (270 , 272)	01/07->>	con portellone	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
SCUDO Furgonato (270 , 272)		con porte posteriori	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
SCUDO Cassone/ Autotelaio (270 , 272)	01/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
SEDICI (FY)	06/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	P21W
SEICENTO / 600 (187)	01/98-01/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
SEICENTO / 600 Van (287)	01/98-01/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
SIENA (178 , 172)	04/96-12/09	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	P21W	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	-	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	P21W	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	**	P21/4W	P21W	P21W	W5W	LED	-	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	**	LED	-	12V10W/**	-	-	**	-	-	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	12V10W/**	-	-	**	-	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	P21W	W16W	W16W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	-	-	-	W5W	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	-	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	-	-	-	W5W	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	**	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-

FIAT

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W", WY5W", PR21W", PR21/5W"

LEDDriving® HL / LEDDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
FIAT												
SIENA (178 , 172)		con doppio faro	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
STILO (192)	10/01-11/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
STILO (192)		con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
STILO Multi Wagon (192)	01/03-08/08	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
STILO Multi Wagon (192)		con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
STRADA Pick-up (178)	02/98->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W/PY21W
STRADA Pick-up (178)		con doppio faro	H1/H7	H1/H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W/PY21W
TALENTO Autobus (296)	06/16->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	PY21W
TALENTO Furgonato (296)	06/16->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	PY21W
TALENTO Furgonato/Break (296)	06/16->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	PY21W
TALENTO Cassone/ Autotelaio (296)	06/16->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	PY21W
TEMPRA (159)	03/90-12/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
TEMPRA S.W. (159)	03/90-08/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
TIPO (160)	07/87-10/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	-	P21W
TIPO Break (356)	03/16->>	Standard	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	-	WY16W
TIPO 2 volumi (356)	03/16->>	Standard	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	-	WY16W
TIPO Tre volumi (356)	10/15->>	Standard	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	-	WY16W
TIPO Tre volumi (356)	10/15->>	Standard	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	-	**
ULYSSE (179)	08/02-06/11	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ULYSSE (179)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ULYSSE (220)	06/94-08/02	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
UNO (146)	01/83-06/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W
UNO (195)	05/10->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
FORD												
B-MAX (JK)	10/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
B-MAX (JK)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
B-MAX Van (JK)	10/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
B-MAX Van (JK)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C-MAX (DM2)	02/07->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
C-MAX (DM2)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)	12/10->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D3S	H1	H1	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H1	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
C-MAX II Van	12/10->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
C-MAX II Van		con Bi-Xenon	D3S	H1	H1	LED	-	W5W/LED	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
COUGAR (EC)	08/98-12/01	Standard	H7	HB3	-	-	-	H6W	H3	P21W	W5W	P21W
COURIER Furgonato (F3L, F5L)	07/91-02/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
COURIER Furgonato (J5_, J3)	02/96->>	fino a 1999/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
COURIER Furgonato (J5_, J3)		a partire da 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
ECOSPORT	09/11->>	Standard	H4	H4	-	P21W	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
ESCORT '91 Express (AVF)	07/90-12/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W
ESCORT '95 Express (AVL)	01/95->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)	10/98-07/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ESCORT CLASSIC Clipper (ANL)	02/99-07/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)	10/85-10/90	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ESCORT V (GAL)	07/90-12/92	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ESCORT V Décapotable (ALL)	07/90-12/92	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ESCORT V Clipper (GAL, AVL)	07/90-12/92	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ESCORT VI (GAL)	09/92-09/96	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ESCORT VI Décapotable (ALL)	12/92-01/95	Standard	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
ESCORT VI Tre volumi (GAL)	08/93-01/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
ESCORT VI Clipper (GAL)	09/92-01/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)	01/95-10/02	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ESCORT VII Décapotable (ALL)	02/95-08/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ESCORT VII Tre volumi (GAL, AFL)	01/95-02/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ESCORT VII Clipper (GAL, ANL)	01/95-10/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
FIESTA III (GFJ)	01/89-01/97	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
FIESTA IV (JA_, JB_)	08/95-09/02	fino a 1999/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
FIESTA IV (JA_, JB_)		a partire da 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
FIESTA Furgonato (JV_)	05/98->>	fino a 1999/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
FIESTA Furgonato (JV_)		a partire da 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
FIESTA V (JH_, JD_)	11/01-03/10	fino a 2005/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
FIESTA V (JH_, JD_)		a partire da 2005/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	PY21W
FIESTA V Van	10/03->>	fino a 2005/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	PY21W
FIESTA V Van		a partire da 2005/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FIESTA VI (CB1, CCN)	06/08->>	senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FIESTA VI (CB1, CCN)		con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FIESTA VI (CB1, CCN)		con tecnica LED, con luci diurne	H7	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FIESTA VI Van	08/08->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FIESTA VI Van		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H15/H1	-	H15/LED	-	W5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FIESTA VI Van		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W	PY21W
FIESTA VII	01/17->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H8/H11	PY21W	WY5W	PY21W
FIESTA VII		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H1	-	LED	-	LED	H8/H11	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS (DAW, DBW)	10/98-12/07	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W/WY5W	P21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁸⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

FORD

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R99/87 e 4) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (non a xenon) 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R129/R37 7) H4/H7/H8/H11/H8/H3/H4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
FORD												
FOCUS (DAW, DBW)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	P21W
FOCUS (DAW, DBW)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
FOCUS C-MAX (DM2)	10/03-03/07	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS C-MAX (DM2)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS II (DA_, HCP, DP)	07/04-09/12	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	P21W	WY5W	PY21W
FOCUS II (DA_, HCP, DP)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS II Décapotable	10/06->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS II Décapotable		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS II Furgonato/Break	07/04-07/11	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH)	04/05->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS II Clipper (DA_, FFS, DS)	07/04-09/12	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS II Clipper (DA_, FFS, DS)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III	07/10->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III		con fari allo xeno	D3S/D8S	H7	H1	LED	-	LED	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H1	LED	-	LED	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III Tre volumi	07/10->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III Tre volumi		con fari allo xeno	D3S	H7	H1	LED	-	LED	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III Tre volumi		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III Tre volumi		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H1	LED	-	LED	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III Clipper	07/10->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III Clipper		con fari allo xeno	D3S	H7	H1	LED	-	LED	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III Clipper		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS III Clipper		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H1	LED	-	LED	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FOCUS IV (HN)	01/18->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
FOCUS IV (HN)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
FOCUS IV Clipper (HP)	09/18->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
FOCUS IV Clipper (HP)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
FOCUS Tre volumi (DFW)	02/99-12/07	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W/WY5W	P21W
FOCUS Tre volumi (DFW)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	P21W
FOCUS Tre volumi (DFW)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
FOCUS Clipper (DNW)	02/99-12/07	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W/WY5W	P21W
FOCUS Clipper (DNW)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	P21W
FOCUS Clipper (DNW)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
FUSION (JU_)	08/02-12/12	fino a 2005/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	PY21W
FUSION (JU_)		a partire da 2005/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	PY21W
GALAXY (CK)	01/15->>	con faro alogeno	H7	H15	H1	H15	-	W5W	H8	**	-	LED
GALAXY (CK)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8	LED	-	LED
GALAXY (CK)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H7	H1	LED	-	LED	H8	**	-	LED
GALAXY (WA6)	05/06-06/15	con faro alogeno	H7	H1	H1	LED	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
GALAXY (WA6)		con Bi-Xenon	D1S	H1	H1	LED	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
GALAXY (WGR)	03/95-05/06	fino a 2000/03, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
GALAXY (WGR)		a partire da 2000/04, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
GALAXY (WGR)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)	12/10->>	con faro alogeno	H7	H1	H1	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)		con Bi-Xenon	D3S	H1	H1	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
GRAND C-MAX Van	12/10->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
GRAND C-MAX Van		con Bi-Xenon	D3S	H1	H1	LED	-	W5W/LED	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
KA (RB_)	09/96-11/08	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
KA (RU8)	10/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
KA Van (RB)	05/02-05/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
KA+ (UK, FK)	08/14->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	RY10W
KUGA I	03/08->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H8	H21W	W5W	**
KUGA I		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	W5W	H8	H21W	W5W	**
KUGA II (DM2)	05/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H10	WY21W	-	PY21W
KUGA II (DM2)		con Bi-Xenon	D3S	H1	H7	LED	-	LED	H10	WY21W	-	PY21W
KUGA II Van	05/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H10	WY21W	-	PY21W
KUGA II Van		con Bi-Xenon	D3S	H1	H7	LED	-	LED	H10	WY21W	-	PY21W
MAVERICK	02/01->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MAVERICK		con doppio faro	H11	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MAVERICK (UDS, UNS)	02/93-04/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
MONDEO I (GBP)	02/93-08/96	fino a 1996/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MONDEO I (GBP)		a partire da 1996/04	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MONDEO I Tre volumi (GBP)	02/93-08/96	fino a 1996/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MONDEO I Tre volumi (GBP)		a partire da 1996/04	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MONDEO I Clipper (BNP)	01/93-08/96	fino a 1996/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MONDEO I Clipper (BNP)		a partire da 1996/04	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MONDEO II (BAP)	08/96-09/00	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
MONDEO II Tre volumi (BFP)	08/96-09/00	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
MONDEO II Clipper (BNP)	08/96-09/00	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
MONDEO III (B5Y)	10/00-03/07	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MONDEO III (B5Y)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MONDEO III Tre volumi (B4Y)	10/00-09/07	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MONDEO III Tre volumi (B4Y)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁸⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W
 PY21W, P21W/5W, W5W
 R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

FORD

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H3/H8/H4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
FORD												
MONDEO III Clipper (BWY)	10/00-03/07	con fari alogeni	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MONDEO III Clipper (BWY)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MONDEO IV (BA7)	03/07->>	con fari alogeni	H7	H1	H1	LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	W5W	PY21W
MONDEO IV (BA7)		con Bi-Xenon	D1S	H1	H1	LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	W5W	PY21W
MONDEO IV Tre volumi (BA7)	03/07->>	con fari alogeni	H7	H1	H1	LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	W5W	PY21W
MONDEO IV Tre volumi (BA7)		con Bi-Xenon	D1S	H1	H1	LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	W5W	PY21W
MONDEO IV Clipper (BA7)	03/07->>	con fari alogeni	H7	H1	H1	LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	W5W	PY21W
MONDEO IV Clipper (BA7)		con Bi-Xenon	D1S	H1	H1	LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	W5W	PY21W
MONDEO V 2 volumi (CE)	09/14->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8/H11	**	LED	LED
MONDEO V 2 volumi (CE)		con fari principali LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/H11	LED	LED	LED
MONDEO V Tre volumi (CD)	09/12->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8/H11	**	LED	LED
MONDEO V Tre volumi (CD)		con fari principali LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/H11	LED	LED	LED
MONDEO V Clipper (CF)	09/14->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8/H11	**	LED	R10W
MONDEO V Clipper (CF)		con fari principali LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/H11	LED	LED	R10W
ORION II (AFF)	12/85-07/90	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ORION III (GAL)	07/90-09/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W
PUMA (EC)	03/97-06/02	Standard	HB3	HB3	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
RANGER (ER, EQ, R)	03/98-06/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W
RANGER (ET)	01/05-07/12	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	**	PY21W
RANGER (TKE)	04/11->>	con luci diurne	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	P21W	-	WY21W
RANGER (TKE)		senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	-	WY21W
SCORPIO I (GAE, GGE)	04/85-09/94	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
SCORPIO I Tre volumi (GGE)	01/86-12/94	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
SCORPIO I Clipper (GGE)	05/88-09/94	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SCORPIO II (GFR, GGR)	10/94-08/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SCORPIO II Clipper (GGR, GGR)	10/94-08/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
S-MAX (CJ)	01/15->>	con fari alogeni	H7	H15	H1	H15	-	W5W	H8	**	-	LED
S-MAX (CJ)		con fari principali LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8	LED	-	LED
S-MAX (CJ)		con fari alogeni, con tecnica LED	H7	H7	H1	LED	-	LED	H8	**	-	LED
S-MAX (WA6)	05/06-12/14	con fari alogeni	H7	H1	H1	LED	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
S-MAX (WA6)		con Bi-Xenon	D1S	H1	H1	LED	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
STREET KA (RL2)	03/03-07/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
TOURNEO CONNECT	06/02-12/13	con fari alogeni	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Break	09/13->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Break		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	PY21W
TOURNEO COURIER Break	02/14->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TOURNEO COURIER Break	02/14->>	Standard	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TOURNEO CUSTOM Autobus	04/12->>	Standard	H7	H15	H1	H15	-	W5W	H11	PY21W	-	PY21W
TRANSIT Autobus	08/13->>	Standard	H7	H15	H1	H15	-	W5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TRANSIT Autobus (E)	01/91-09/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRANSIT Autobus (E)	06/94-07/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRANSIT Autobus (FD , FB , FS , FZ , FC)	01/00-05/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
TRANSIT CONNECT (P65 , P70 , P80)	06/02->>	con porta posteriore	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
TRANSIT CONNECT (P65 , P70 , P80)		con portellone	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
TRANSIT CONNECT Furgonato	02/13->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
TRANSIT CONNECT Furgonato		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	PY21W
TRANSIT CONNECT Break	02/13->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
TRANSIT CONNECT Break		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	PY21W
TRANSIT COURIER Furgonato	02/14->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TRANSIT COURIER Break	02/14->>	con fari alogeni	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TRANSIT CUSTOM Autobus	04/12->>	Standard	H7	H15	H1	H15	-	W5W	H11	PY21W	-	PY21W
TRANSIT Furgonato	08/13->>	Standard	H7	H15	H1	H15	-	W5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TRANSIT Furgonato (E)	05/91-06/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRANSIT Furgonato (E)	06/94-07/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRANSIT Furgonato (FA)	04/06->>	con porta posteriore	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TRANSIT Furgonato (FA)	01/00-05/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
TRANSIT Furgonato (FA)		con portellone	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TRANSIT Cassone/ Autotelaio	08/13->>	Standard	H7	H15	H1	H15	-	W5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TRANSIT Cassone/ Autotelaio (E)	04/91-08/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRANSIT Cassone/ Autotelaio (E)	08/94-07/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRANSIT Cassone/ Autotelaio (FM , FN)	01/00-05/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
TRANSIT Cassone/ Autotelaio (FM , FN)	04/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
TRANSIT TOURNEO	08/94-12/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRANSIT TOURNEO	07/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FORD USA												
EDGE	01/14->>	con fari alogeni	H7	H15	H11	H15	-	LED	H8	PY21W	-	LED
EDGE		con Bi-Xenon	D3S	H15	-	H15	-	LED	H8	PY21W	-	LED
EDGE		con fari principali LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	-	LED
EXPLORER (U2)	09/94-12/01	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
F-150	10/03-09/07	Standard	H13	H13	-	-	-	W5W	-	PY27/7W	-	PY27/7W
MUSTANG Convertible	02/14->>	con Bi-Xenon, con regolazione automatica portata fari	D3S	D3S	-	LED	-	W5W/LED	H11/LED	WY21W/LED	-	LED
MUSTANG Convertible		con Bi-Xenon, con regolazione portata fari	D8S	D8S	-	LED	-	W5W/LED	H11/LED	WY21W/LED	-	LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁹⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

FORD / FORD USA

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am/-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (a xenon 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H3/H4/H8 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am/-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
FORD USA												
MUSTANG Coupé	02/14->>	con Bi-Xenon, con regolazione automatica portata fari	D3S	D3S	-	LED	-	W5W/LED	H11/LED	WY21W/LED	-	LED
MUSTANG Coupé		con Bi-Xenon, con regolazione portata fari	D8S	D8S	-	LED	-	W5W/LED	H11/LED	WY21W/LED	-	LED
PROBE II (ECP)	09/92-03/98	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	-	P21W	W5W	P21W
WINDSTAR (A3)	01/95->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
HONDA												
ACCORD III (CA)	11/85-12/89	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ACCORD IV (CB)	11/89-12/93	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ACCORD IV Aerodeck (CB, CC)	09/89-12/93	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ACCORD IV Coupé (CB, CC)	05/89-12/93	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ACCORD V (CC, CD)	03/93-12/97	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ACCORD V (CE, CF)	09/95-10/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
ACCORD V Aerodeck (CE)	04/93-02/98	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ACCORD V Coupé (CD)	04/93-12/98	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)	03/97-12/03	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ACCORD VI Aerodeck (CF)	07/97-09/05	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ACCORD VI Aerodeck (CF)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ACCORD VI Coupé (CG)	12/97-06/03	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
ACCORD VI Hatchback (CH, CL)	12/99-12/02	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ACCORD VI Hatchback (CH, CL)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ACCORD VII (CL, CN)	01/03-09/12	fino a 2006, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII (CL, CN)		fino a 2006, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII (CL, CN)		a partire da 2007, con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII (CL, CN)		a partire da 2007, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII (CM)	09/02-05/08	fino a 2006, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII (CM)		fino a 2006, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII (CM)		a partire da 2007, con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII (CM)		a partire da 2007, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII Tourer (CM, CN)	04/03-05/08	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VII Tourer (CM, CN)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
ACCORD VIII (CU)	04/08->>	con faro alogeno	H1	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W/PY21W	WY5W/LED	WY21W
ACCORD VIII (CU)		fino a 2011, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
ACCORD VIII (CU)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H8	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	WY21W
ACCORD VIII Tourer (CW)	07/08->>	con faro alogeno	H1	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W/PY21W	WY5W/LED	WY21W
ACCORD VIII Tourer (CW)		fino a 2011, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
ACCORD VIII Tourer (CW)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H8	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	WY21W
CIVIC IX (FK)	02/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CIVIC IX (FK)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CIVIC IX Tre volumi (FB, FG)	09/11->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	-	WY21W
CIVIC IX Tre volumi (FB, FG)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	-	WY21W
CIVIC IX Tourer (FK)	01/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CIVIC IX Tourer (FK)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CIVIC V Coupé (EJ)	08/93-03/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CIVIC V Hatchback (EG)	10/91-11/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CIVIC V Tre volumi (EG, EH)	10/91-12/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)	04/98-02/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CIVIC VI Coupé (EJ, EM1)	03/96-12/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CIVIC VI Fastback (MA, MB)	09/94-02/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	P21W
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)	10/95-02/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK)	06/95-03/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CIVIC VII Coupé (EM2)	02/01-12/05	fino a 2003	H4	H4	-	-	-	W5W	-	W21W	W5W	W21W
CIVIC VII Coupé (EM2)		a partire da 2004	HB4	HB3	-	-	-	W5W	-	WY21W	WY5W	WY21W
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)	03/99-02/06	fino a 2003	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)		a partire da 2004	H1	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)	12/00-04/06	fino a 2003	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)		a partire da 2004	HB4	HB3	-	-	-	W5W	-	WY21W	WY5W	PY21W
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET)		a partire da 2005	HB3	H1	-	-	-	W5W	-	WY21W	WY5W	PY21W
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)	09/05->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	W21W
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)		con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	W21W
CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)	09/05->>	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
CIVIC X 2 volumi (FC , FK)	09/16->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H8	WY21W	LED	WY21W
CIVIC X 2 volumi (FC , FK)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	WY21W
CR-V I (RD)	10/95-02/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	WY21W	W5W	W21W
CR-V II (RD)	09/01-09/06	a partire da 2005	H1	H1	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	WY5W	WY21W
CR-V II (RD)		fino a 2004	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	WY5W	WY21W
CR-V III (RE)	06/06->>	con faro alogeno	H1	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
CR-V III (RE)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
CR-V IV (RM)	01/12->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H11/H8	WY21W	-	WY21W
CR-V IV (RM)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	H8	LED	-	LED	H11/H8	WY21W	-	WY21W
CRX III (EH, EG)	03/92-12/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CR-Z (ZF)	06/10->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H11/H8	WY21W	LED	WY21W
CR-Z (ZF)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	LED	-	LED	H11/H8	WY21W	LED	WY21W
FR-V (BE)	08/04->>	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	-	WY21W
FR-V (BE)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H11	WY21W	-	WY21W
HR-V (GH)	03/99->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
HR-V (RU)	11/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H8	WY21W	-	WY21W
HR-V (RU)		con faro principale LED	LED	HB3	-	LED	-	LED	H8	WY21W	-	WY21W
INSIGHT (ZE)	04/00-12/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	W21W
INSIGHT (ZE)	04/09->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
INSIGHT (ZE)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
INTEGRA Coupé (DC2, DC4)	07/93-11/01	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
JAZZ II (GD , GE3, GE2)	06/01-12/08	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	WY21W
JAZZ III (GE , GG , GP)	10/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
JAZZ IV (GK)	09/13->>	Standard	H4	H4	-	LED	-	W5W	H8	WY21W	**	WY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

FORD USA / HONDA

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R137 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
HONDA												
LEGEND II (KA)	01/91-03/96	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
LEGEND II Coupé (KA)	01/91-03/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
LEGEND III (KA)	02/96->>	con faro alogeno	H4	H4	-	-	H1	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
LEGEND III (KA)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
LEGEND IV (KB)	05/06->>	fino a 2008	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
LEGEND IV (KB)		a partire da 2009	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H8	WY21W	LED	WY21W
LOGO (GA)	03/99-03/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
NSX I Décapotable (NA)	03/95-09/05	fino a 2000	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
NSX I Décapotable (NA)		a partire da 2001	HB3	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
NSX I Coupé (NA)	06/90-09/05	fino a 2000	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
NSX I Coupé (NA)		a partire da 2001	HB3	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PRELUDE IV (BB)	12/91-02/97	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
PRELUDE V (BB)	10/96-04/01	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
S2000 (AP)	03/99->>	fino a 2003	D2S	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	W21W
S2000 (AP)		a partire da 2004	D2S	H1	-	-	-	W5W	-	W21W	WY5W	W21W
SHUTTLE (RA)	06/94-06/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W/PY21W
STREAM (RN)	05/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	W21W
HYUNDAI												
ACCENT I (X-3)	05/94-01/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
ACCENT II (LC)	09/99-11/05	fino a 2002/07	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
ACCENT II (LC)		a partire da 2002/08	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
ACCENT II Tre volumi (LC)	09/99-12/06	fino a 2002/07	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
ACCENT II Tre volumi (LC)		a partire da 2002/08	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
ACCENT III (MC)	11/05-11/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/1	P21W	WY5W	PY21W
ACCENT III Tre volumi (MC)	11/05-11/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/1	P21W	WY5W	PY21W
ACCENT IV (RB)	11/10->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
ACCENT IV Tre volumi (RB)	08/10->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	P21W
ACCENT Tre volumi (X-3)	05/94-01/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
ATOS (MX)	02/98->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
Coupé I (RD)	06/96-04/02	fino a 1999/04	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
Coupé I (RD)		a partire da 1999/05	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
Coupé II (GK)	08/01-11/09	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
ELANTRA (XD)	03/00-07/06	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
ELANTRA Tre volumi (HD)	11/05-12/11	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
ELANTRA Tre volumi (XD)	03/00-07/06	fino a 2003/05	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
ELANTRA Tre volumi (XD)		a partire da 2003/06	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
GALLOPER II (JK-01)	02/97-12/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
GENESIS (BH)	01/08->>	Standard	D1S	H7	-	-	-	W5W	H8	PY21W	-	PY21W
GENESIS (DH)	06/14->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
GENESIS Coupé	01/08->>	fino a 2011, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	LED	PY21W
GENESIS Coupé		a partire da 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
GENESIS Coupé		fino a 2011, con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	LED	PY21W
GENESIS Coupé		a partire da 2012, con fari allo xeno	D1S	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
GETZ (TB)	08/02-12/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
GRAND SANTA FÉ	01/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
GRAND SANTA FÉ		con fari allo xeno	D3S	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
GRAND SANTA FÉ		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
GRANDEUR (HG)	01/11->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	LED	H8	-	LED	P27W
GRANDEUR (HG)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	LED	H8	-	LED	P27W
GRANDEUR (TG)	04/05->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	-	PY21W
GRANDEUR (TG)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	-	PY21W
SATELLITE Monospace (A1)	06/97-12/07	fino a 2000/03	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
SATELLITE Monospace (A1)		a partire da 2000/04	H3	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
H-1 Cargo (TQ)	02/08->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
H-1 Furgonato (A1)	10/97-04/08	fino a 2000	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
H-1 Furgonato (A1)		a partire da 2001	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
H-1 Cassone/Autotelaio	06/00-10/05	Standard	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
H-1 Travel (TQ)	02/08->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
H100 Autobus (P)	07/93-10/04	Standard	H4	H4	-	-	H7	W5W	H1	P21W/PY21W	-	P21W
H100 Furgonato	07/93-12/04	Standard	H4	H4	-	-	H7	W5W	H1	P21W/PY21W	-	P21W
H350 Autobus	04/15->>	Standard	H7	H7	-	P21/5W/LED	-	P21/5W/LED	H8	PY21W	LED	PY21W
H350 Furgonato	04/15->>	Standard	H7	H7	-	P21/5W/LED	-	P21/5W/LED	H8	PY21W	LED	PY21W
H350 Cassone/Autotelaio	04/15->>	Standard	H7	H7	-	P21/5W/LED	-	P21/5W/LED	H8	PY21W	LED	PY21W
HIGHWAY VAN	03/00-03/04	fino a 2000	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
HIGHWAY VAN		a partire da 2001	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
i10 (BA, IA)	12/13->>	con faretto sterzante in curva	H4	H4	H7	LED	-	W5W	H8	PY21W	W5W	PY21W
i10 (BA, IA)		senza luce di svolta	H4	H4	-	P21W	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
i10 (PA)	10/07-12/13	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
i20 (GB, IB)	11/14->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
i20 (GB, IB)		con fari alogeni BI	HB3	HB3	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
i20 (PB, PBT)	08/08->>	con faro singolo	H4	H4	-	LED	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
i20 (PB, PBT)		con doppio faro	H7	H7	-	LED	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
i20 ACTIVE (IB, GB)	09/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
i20 ACTIVE (IB, GB)		con fari alogeni BI	HB3	HB3	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
i20 Coupé (GB)	05/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
i20 Coupé (GB)		con fari alogeni BI	HB3	HB3	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
i30 (FD)	10/07-11/11	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	-	PY21W
i30 (GD)	11/11->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	LED	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
i30 (GD)		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	LED	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
i30 (PDE, PD, PDEN)	01/17->>	con faro alogeno	H7	HB3	H7	-	-	W5W	-	PY21W	LED	PY21W
i30 (PDE, PD, PDEN)		con faro principale LED	LED	LED	-	-	-	LED	-	LED	LED	PY21W
i30 Coupé	05/13->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
i30 Coupé		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
i30 Coupé		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)	06/17->>	con faro alogeno, Senza tecnologia a LED	H7	H7	H7	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	W5W/LED	PY21W
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H7	H7	LED	-	LED	HB4	PY21W	W5W/LED	PY21W
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	HB4	LED	W5W/LED	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁸⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

HONDA

HYUNDAI

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H13/H84 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDRIVING® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
HYUNDAI												
i30 Break (FD)	10/07-06/12	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	LED	PY21W
i30 Break (GD)	06/12->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	LED	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
i30 Break (GD)		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	LED	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
i30 Break (PDE)	03/17->>	con faro alogeno, Senza tecnologia a LED	H7	H7	H7	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	W5W/LED	PY21W
i30 Break (PDE)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H7	H7	LED	-	LED	HB4	PY21W	W5W/LED	PY21W
i30 Break (PDE)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	HB4	LED	W5W/LED	PY21W
i40 (VF)	03/12->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
i40 (VF)		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
i40 CW (VF)	07/11->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
i40 CW (VF)		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
IONIQ (AE)	03/16->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	W5W	-	PY21W	LED	PY21W
IONIQ (AE)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	-	PY21W	LED	PY21W
ix20 (JC)	11/10->>	Standard	H7	H7	H7	-	-	W5W	H27W/1	P21W	W5W	P21W
ix35 (LM, EL, ELH)	08/09->>	fino a 2013	H7	H7	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	LED	PY21W
ix35 (LM, EL, ELH)		a partire da 2014, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
ix35 (LM, EL, ELH)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
ix55	09/06->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W
ix55		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W
KONA (OS)	06/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
KONA (OS)		con faro principale LED	LED	LED	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	P21W
LANTRA I (J-1)	10/90-11/95	fino a 1993/04	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	W5W	P21W
LANTRA I (J-1)		a partire da 1993/05	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
LANTRA II (J-2)	06/95-10/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
LANTRA II Break (J-2)	02/96-10/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	-	P21W
MATRIX (FC)	06/01-08/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
PONY (X-2)	10/89-01/95	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	W5W	P21W
S Coupé (SLC)	02/90-05/96	fino a 1992/05	H4	H4	-	-	H1	T4W	H1	P21W	W5W	P21W
S Coupé (SLC)		a partire da 1992/06	H4	H4	-	-	H1	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
SANTA FE I (SM)	11/00-03/06	fino a 2001/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SANTA FE I (SM)		a partire da 2001/11	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	W5W	P21W
SANTA FE II (CM)	10/05-12/12	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W/H6W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
SANTA FE II (CM)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W/H6W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
SANTA FE III (DM)	09/12->>	con faro alogeno	H7	H7	H27W/1	LED	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
SANTA FE III (DM)		con fari allo xeno	D3S	H7	H27W/1	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
SANTAMO	10/98-12/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
SONATA II (Y-2)	09/88-10/93	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	T4W	P21W
SONATA III (Y-3)	05/93-11/98	fino a 1996/04	H7	H7	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
SONATA III (Y-3)		a partire da 1996/05	H3	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
SONATA IV (EF)	03/98-12/05	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
SONATA V (NF)	01/05-12/10	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	WY5W	PY21W
SONATA VI (YF)	01/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
SONATA VI (YF)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
SONATA VII (LF)	06/14->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
SONATA VII (LF)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
SONATA VII (LF)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
TERRACAN (HP)	06/01-03/08	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	WY5W	P21W/PY21W
TRAJET (FO)	03/00-07/08	fino a 2000	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
TRAJET (FO)		a partire da 2001	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
TUCSON (JM)	08/04-11/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
TUCSON (TL)	05/15->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
TUCSON (TL)		con faro principale LED	LED	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
VELOSTER (FS)	03/11->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	LED	H27W/2	PY21W	LED	PY21W
XG (XG)	12/98-12/05	fino a 2002/10	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
XG (XG)		a partire da 2002/11	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
INFINITI												
EX	09/07->>	con faro alogeno	H11	H9	-	-	-	W5W	H8	WY21W	-	PY21W
EX		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H8	WY21W	-	PY21W
FX I	09/02->>	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H8	WY21W	-	LED
FX II	10/08->>	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H8	WY21W	-	LED
G Décapotable	09/10->>	con fari allo xeno	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H1	WY21W	-	W21W
G Coupé	09/07->>	con fari allo xeno	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H1	WY21W	-	W21W
G Tre volumi	01/07->>	con fari allo xeno	D2S	D2S	-	-	-	WY5W	HB4	WY21W	-	W21W
M (Y51)	03/10->>	con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	-	WY21W
M35	01/05->>	con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	WY21W	-	WY21W
M45	01/05->>	con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	WY21W	-	WY21W
Q45 III (F50)	02/01->>	con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	**	WY21W
IRMSCHER												
Coupé	01/97->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
ISUZU												
D-MAX II (TFR, TFS)	06/12->>	con faro singolo	H4	H4	-	**LED	-	W5W/LED	H3/H16	PY21W	WY5W	PY21W
D-MAX II (TFR, TFS)		con doppio faro	H11	HB3	-	**LED	-	W5W/LED	H3/H16	PY21W	WY5W	PY21W
D-MAX II Cassone/ Autotelaio (TFR, TFS)	06/12->>	con faro singolo	H4	H4	-	**LED	-	W5W/LED	H3/H16	PY21W	WY5W	PY21W
D-MAX II Cassone/ Autotelaio (TFR, TFS)		con doppio faro	H11	HB3	-	**LED	-	W5W/LED	H3/H16	PY21W	WY5W	PY21W
TROOPER II (UB)	08/91-04/00	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W	W5W	P21W
TROOPER II Fuoristrada aperto (UB)	08/91-07/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W	W5W	P21W
TROOPER III	05/98->>	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W	W5W	P21W
TROOPER III Fuoristrada aperto	04/00->>	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W	W5W	P21W
IVECO												
DAILY I Furgonato/Break	01/78-08/98	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
DAILY I Cassone/Autotelaio	01/78-05/99	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
DAILY III Furgonato/Break	11/97-10/09	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	P21W	P21W
DAILY III Cassone/ Autotelaio	03/98-10/09	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	P21W	P21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21W/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
P21/5W	P21/5W	W16W	P21/5W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
W5W/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
W5W/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	-	-	-	**	-	-	**	**	-
LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	-	-	-	**	-	-	**	**	-
LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	-	-	-	**	-	-	**	**	-
W5W/LED	P21/5W/LED	W16W	LED	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	R10W	-	-
W5W/LED	P21/5W/LED	W16W	LED	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	R10W	-	-
P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W/LED	-	-	W5W	-	-	**	W5W	-
P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W5W/LED	P21W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W5W/LED	P21W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
LED	LED	W16W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
W5W/LED	P21/5W/LED	P21W	PR21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
W5W/LED	P21/5W/LED	P21W	PR21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	C5W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	C5W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	C5W	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W/**	-	-	W5W/**	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	**	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	**	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	C5W	-
P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	C5W	-
P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W	12V10W/**	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	P21W	-	12V10W	W5W	-	C5W	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	W5W	-	C5W	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	LED	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	LED	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	LED	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	**	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	R10W/12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	R5W/12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	**	W5W	-	-	C5W	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	LED	-	-	**	-	-	**	-	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	LED	-	-	**	-	-	**	-	-
75258/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-

HYUNDAI

LED	LED	W16W	**	W5W	LED	-	LED	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	W16W	**	W5W	LED	-	LED	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	W21W	**	W5W	LED	-	LED	-	-	-	**	**	**	-	-
LED	LED	W21W	**	W5W	LED	-	LED	-	-	-	**	**	**	-	-
LED	LED	W16W	**	W5W	LED	-	-	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	W16W	**	W5W	LED	-	**	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	W16W	**	W5W	LED	-	**	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	W16W	**	W5W	LED	-	**	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	**	**	LED	LED	-	**	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	**	**	LED	LED	-	**	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	**	**	LED	LED	-	**	-	-	**	**	-	**	-	-
LED	LED	W16W	**	W5W	LED	-	**	-	-	**	**	-	**	-	-

INFINITI / IRMSCHER / ISUZU

P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
W5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
W5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
W5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	**	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	**	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-	W5W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-	W5W	-	-

R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-

IVECO

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDDriving® HL / LEDDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
IVECO												
DAILY IV Autobus	05/06-08/11	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W	P21W
DAILY IV Furgonato/Break	05/06-03/12	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W	P21W
DAILY IV Ribaltabile	05/06-08/11	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W	P21W
DAILY IV Cassone/ Autotelaio	05/06-09/11	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W	P21W
DAILY V Furgonato/Break	09/11-02/14	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W16W	P21W
DAILY V Ribaltabile	09/11-02/14	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W16W	P21W
DAILY V Cassone/ Autotelaio	09/11-02/14	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W16W	P21W
DAILY VI Furgonato	03/14->>	Standard	H7	H1	-	P21W	-	W5W	**	PY21W	-	PY21W
DAILY VI Cassone/ Autotelaio	03/14->>	Standard	H7	H1	-	P21W	-	W5W	**	PY21W	-	PY21W
MASSIF Pick-up	10/08-02/11	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
MASSIF Single Cab	10/08-02/11	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
MASSIF Station Wagon	10/08-02/11	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
JAGUAR												
E-PACE (X540)	09/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
F-PACE (X761)	09/15->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	LED	LED	**	-	W16W
F-PACE (X761)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	**	-	W16W
F-PACE (X761)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	-	W16W
F-TYPE Décapotable (X152)	10/12->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
F-TYPE Coupé (X152)	10/13->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
I-PACE (X590)	02/18->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
S-TYPE (X200)	01/99-12/08	Standard	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
XE (X760)	03/15->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	LED	-	**	LED	-
XE (X760)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	LED	LED	-	LED	-	**	LED	-
XF (X250)	03/08-04/15	fino a 2011, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	**
XF (X250)		fino a 2011, con fari allo xeno	D1S	H7	H8	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	**
XF (X250)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D3S	D3S	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
XF (X260)	05/15->>	con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	W21/5W	-	W21/5W	-	**	LED	-
XF (X260)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	-	**	LED	-
XF (X260)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	-
XF SPORTBRAKE (X250)	09/12-04/14	con Bi-Xenon	D3S	D3S	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
XF SPORTBRAKE (X260)	07/17->>	con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	W21/5W	-	W21/5W	-	**	LED	LED
XF SPORTBRAKE (X260)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
XF SPORTBRAKE (X260)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
XJ (X300, X330)	11/94-07/97	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
XJ (X308)	09/96-05/03	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
XJ (X350)	05/03-03/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
XJ (X350)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
XJ (X351)	10/09->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
XK 8 Convertible (X100)	03/96-07/05	con faro alogeno	HB3	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
XK 8 Convertible (X100)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
XK 8 Coupé (X100)	03/96-07/05	con faro alogeno	HB3	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
XK 8 Coupé (X100)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
XK Décapotable (X150)	03/06-07/14	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H8	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
XK Coupé (X150)	03/06-07/14	fino a 2011	D1S	D1S	H8	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
XK Coupé (X150)		a partire da 2012	D1S	D1S	H8	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	LED
X-TYPE (X400)	06/01-11/09	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
X-TYPE (X400)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
X-TYPE Break (X400)	11/03-12/09	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
X-TYPE Break (X400)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
JEEP												
CHEROKEE (KJ)	09/01-01/08	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H10	P21W	W5W	P27/7W
CHEROKEE (KK)	01/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H10	P27/7W	WY5W	**
CHEROKEE (KL)	11/13->>	con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
CHEROKEE (KL)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
CHEROKEE (XJ)	09/83-09/01	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P27/7W	W5W	P27/7W
COMMANDER (XK, XH)	09/05-12/10	Standard	H11	HB3	-	-	-	P27/7W	H10	P27/7W	WY5W	P27W
COMPASS (MK49)	08/06->>	fino a 2010	H4	H4	-	-	-	W5W	H10	PY27/7W	WY5W	PY27/7W
COMPASS (MK49)		a partire da 2011	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
COMPASS (MP)	12/16->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	**	H11	PY27/7W	LED	W21W
COMPASS (MP)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	PY27/7W	LED	W21W
GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG)	09/91-04/99	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	W3W	P21W
GRAND CHEROKEE II (WJ, WK)	09/98-09/05	Standard	HB4	HB3	-	-	-	T4W	H3	P27/7W	-	P27/7W
GRAND CHEROKEE III (WH, WK)	06/05-05/11	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	P27/7W	WY5W	**
GRAND CHEROKEE III (WH, WK)		con fari allo xeno	D1S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	P27/7W	WY5W	**
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)	06/10->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	**	PSX24W/H11	**	WY5W/LED	WY21W
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	HB3	-	P27/7W	-	P27/7W	PSX24W	WY21W	WY5W	WY21W
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	WY21W
PATRIOT (MK74)	02/07->>	fino a 2010	H4	H4	-	-	-	W5W	H10	**	WY5W	**
PATRIOT (MK74)		a partire da 2011	H4	H4	-	-	-	W5W	**	**	WY5W	**
RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1)	07/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H11	PY21W	WY5W	W16W
RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1)		con Bi-Xenon	**	**	-	P21/5W	-	P21/5W	H11	PY21W	WY5W	W16W
WRANGLER I (YJ, SJ)	08/86-08/96	Standard	H4	H4	-	-	-	R10W	-	P21W	-	P21W
WRANGLER II (TJ)	08/96-12/08	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
WRANGLER III (JK)	06/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H10/PSX24W	PY27/7W	WY5W	PY27/7W
WRANGLER IV (JL)	11/17->>	con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	**	PSX24W/LED	WY21W	**	WY21W/LED
WRANGLER IV (JL)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	PSX24W/LED	LED	**	WY21W/LED
KIA												
BESTA Furgonato	01/93-12/03	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H1	PY21W	W5W	P21W
CARENS I (FC)	06/99-10/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
CARENS II Monospace (FJ)	07/02->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
CARENS III Monospace (UN)	09/06->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	P21W
CARENS IV	03/13->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁶⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁸⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R137 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
KIA												
CARENS IV		con fari allo xeno	D3S	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)	09/05->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CARNIVAL I (UP)	06/98-10/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
CARNIVAL II (GQ)	01/99->>	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
CEE'D (JD)	05/12->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H7	H7	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CEE'D (JD)		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H7	H7	P21W/5W	-	P21W/5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CEE'D (JD)		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CEE'D Combi Van (JD)	07/12->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	P21W/5W/LED	-	W5W/P21W/5W/LED	H8/H8	PY21W	-	PY21W
CEE'D Combi Van (JD)		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	P21W/5W/LED	-	W5W/P21W/5W/LED	H8/H8	PY21W	-	PY21W
CEE'D 2 volumi (ED)	12/06-12/12	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	P21W
CEE'D Sportswagon (JD)	09/12->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H7	H7	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CEE'D Sportswagon (JD)		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H7	H7	P21W/5W	-	P21W/5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CEE'D Sportswagon (JD)		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CEE'D SW (ED)	09/07-12/12	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
CEED (CD)	03/18->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED	-	W5W/LED	H8	PY21W	LED	PY21W
CEED (CD)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
CEED Sportswagon (CD)	03/18->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED	-	W5W/LED	H8	PY21W	LED	PY21W
CEED Sportswagon (CD)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
CERATO 2 volumi (LD)	03/04->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
CERATO Tre volumi (LD)	04/04->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
CLARUS (K9A)	07/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
CLARUS Break (GC)	05/98->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
JOICE	02/00->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
K2500 (SD)	01/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
MAGENTIS (GD, MS)	05/01->>	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W	WY5W	PY21W
MAGENTIS (MG)	10/05->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
NIRO	09/16->>	con fari alogeni BI	HB3	HB3	-	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W/LED	PY21W
NIRO		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W/LED	PY21W
NIRO		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W/LED	PY21W
OPIRUS (GH)	09/03->>	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	-	LED	WY5W	PY21W
OPTIMA III	01/10->>	fino a 2013/07, con faro alogeno	H7	H1	H1	LED	-	W5W/LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA III		fino a 2013/07, con fari allo xeno	D1S	H1	H1	LED	-	W5W/LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA III		a partire da 2013/08, con faro alogeno	H7	H7	H7	LED	-	W5W/LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA III		a partire da 2013/08, con fari allo xeno	D1S	H7	H7	LED	-	W5W/LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA IV	09/15->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA IV		con fari allo xeno	D3S	H7	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA IV		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA IV		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA Sportswagon (JF)	09/16->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA Sportswagon (JF)		con fari allo xeno	D3S	H7	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA Sportswagon (JF)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
OPTIMA Sportswagon (JF)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
PICANTO (JA)	03/17->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
PICANTO (JA)		con fari alogeni BI	HB3	HB3	-	LED	-	LED	HB4	LED	LED	PY21W
PICANTO (SA)	04/04->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
PICANTO (TA)	05/11->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	P21W
PICANTO (TA)		con fari alogeni BI	H7	H7	-	LED	-	LED	H27W/2	PY21W	WY5W	P21W
PREGIO Furgonato (TB)	10/97->>	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H1	PY21W	W5W	P21W
PRIDE (DA)	01/90->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
PRIDE Break	08/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
PRO CEE'D (ED)	02/08-02/13	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
PRO CEE'D (JD)	03/13->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H7	H7	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
PRO CEE'D (JD)		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H7	H7	P21W/5W	-	P21W/5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
PRO CEE'D (JD)		con fari allo xeno	D1S	H7	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
RETONA (CE)	06/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
RIO II (JB)	03/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
RIO II Tre volumi (JB)	03/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
RIO III (UB)	09/11->>	Standard	H7	H1	H7	LED	-	LED	HB4	PY21W	LED	PY21W
RIO III Tre volumi (UB)	09/10->>	Standard	H4	H4	-	P21W	-	W5W/LED	H8	PY21W	LED	PY21W
RIO IV (YB, SC, FB)	01/17->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W
RIO IV (YB, SC, FB)		con fari alogeni BI	HB3	HB3	H7	LED	-	LED	HB4	PY21W	LED	PY21W
RIO Break (DC)	08/00-02/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	WY5W	PY21W
RIO Tre volumi (DC)	09/00-02/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	WY5W	PY21W
SEPHIA (FA)	01/95-10/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
SEPHIA Tre volumi (FA)	01/92-05/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
SHUMA (FB)	09/96-12/01	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W/PY21W
SHUMA II (FB)	05/01-08/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
SHUMA II Tre volumi (FB)	05/01-05/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	PY21W
SHUMA Tre volumi (FB)	03/96-10/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
SORENTO I (JC)	08/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
SORENTO II (XM)	11/09->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W/LED	PY21W
SORENTO II (XM)		fino a 2012, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W/LED	PY21W
SORENTO II (XM)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	H27W/1	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W/LED	PY21W
SORENTO II (XM)		a partire da 2013, con fari allo xeno	D3S	H7	H27W/1	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W/LED	PY21W
SORENTO III (UM)	01/15->>	con faro alogeno	H7	-	H27W/1	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
SORENTO III (UM)		con fari allo xeno	D3S	-	H27W/1	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
SORENTO III (UM)		con faro principale LED	LED	LED	H27W/1	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	PY21W
SOUL (AM)	02/09->>	fino a 2011	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
SOUL (AM)		a partire da 2012	H7	H7	-	P21W/5W	-	P21W/5W	H27W/2	PY21W	WY5W	PY21W
SOUL II (PS)	02/14->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W/5W	-	P21W/5W	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
SOUL II (PS)		con doppio faro	H7	H7	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
SOUL II (PS)		con fari allo xeno	D3S	H7	-	LED	-	LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W
SOUL II (PS)		EV	H7	H7	-	LED	-	LED	HB4	LED	LED	PY21W
SPORTAGE (JE , KM)	09/04->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
SPORTAGE (K00)	04/94-08/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
SPORTAGE (QL, QLE)	09/15->>	con fari alogeni BI	HB3	HB3	-	P21W/5W	-	P21W/5W	HB4	PY21W	LED	PY21W
SPORTAGE (QL, QLE)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
SPORTAGE (SL)	09/09->>	Standard	H7	H7	H27W/1	LED	-	LED	H27W/1	PY21W	LED	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

KIA

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (almeno xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H3/H8/H4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
KIA												
STINGER (CK)	06/17->>	con fari alogeni BI	HB3	HB3	-	LED	-	LED	-	PY21W	LED	PY21W/LED
STINGER (CK)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
STONIC (YB)	07/17->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W
STONIC (YB)		con fari alogeni BI	HB3	HB3	H7	LED	-	LED	HB4	PY21W	LED	PY21W
VENGA (YN)	02/10->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
LADA												
110 (2110)	01/95-12/12	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
111 (2111)	01/95->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
112 (2112)	01/95->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
GRANTA (2190)	10/11->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
GRANTA Liftback (2191)	08/14->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
KALINA Break (1117)	10/04->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KALINA Break (2194)	11/13->>	Standard	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
KALINA 2 volumi (1119)	10/04-12/13	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KALINA 2 volumi (2192)	06/13->>	Standard	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
KALINA Tre volumi (1118)	10/04->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
LARGUS Furgonato (F90)	03/12->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
LARGUS Break (R90)	03/12->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131)	12/76->>	Standard	-	-	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
NIVA II (2123)	09/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
PRIORA Break (2171)	10/09->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
PRIORA 2 volumi (2172)	12/08->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
PRIORA Tre volumi (2170)	12/08->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114)	01/86-12/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W3W	P21W
SAMARA FORMA Tre volumi (21099, 2115)	09/87-12/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W3W	P21W
VESTA (GFL)	11/15->>	Standard	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	W5W	**
VESTA SW Break (GFL)	11/15->>	Standard	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	W5W	WY16W
XRAY	02/16->>	Standard	H7	H1	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
LANCIA												
DEDRA (835)	01/89-07/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
DEDRA SW (835)	07/94-07/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
DELTA II (836)	06/93-09/99	Standard	H1	H1	-	-	-	R5W	H1	PY21W	W5W	P21W
DELTA III (844)	08/08-08/14	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	LED
DELTA III (844)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	LED
FLAVIA Décapotable (JS)	03/12-12/14	Standard	HIR2	HIR2	-	-	-	LED	H11	P27/7W	WY5W	W16W
KAPPA (838)	08/94-10/01	con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
KAPPA (838)		con fari allo xeno	D2S	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
KAPPA Coupé (838)	07/96-03/01	con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
KAPPA Coupé (838)		con fari allo xeno	D2S	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
KAPPA SW (838)	07/96-10/01	con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
KAPPA SW (838)		con fari allo xeno	D2S	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
LYBRA (839)	07/99-10/05	Standard	H7	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
LYBRA SW (839)	07/99-10/05	Standard	H7	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MUSA (350)	10/04-09/12	fino a 2007	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
MUSA (350)		a partire da 2008	H7	H3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
MUSA (350)		a partire da 2011	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
PHEDRA (179)	09/02-11/10	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
PHEDRA (179)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
THEMA (834)	11/84-07/94	fino a 1991	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
THEMA (834)		a partire da 1992	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
THEMA (LX)	09/11->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	LED	WY21W
THEMA SW (834)	03/87-07/94	fino a 1991	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
THEMA SW (834)		a partire da 1992	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
THESIS (841)	07/02-07/09	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	H6W	H3	PY21W	WY5W	LED
VOYAGER Monospace (404)	09/11->>	con faro alogeno	H11	H11	-	-	-	W5W	H11	**	LED	**
VOYAGER Monospace (404)		con fari allo xeno	D1S	H11	-	-	-	W5W	H11	**	LED	**
Y (840)	11/95-09/03	Standard	H7	H3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
Y10 (156)	03/85-12/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
YPSILON (312)	05/11->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21W	-	W5W	H3	**	W5W	PY21W
YPSILON (312)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	W21W	-	W5W	H3	**	W5W	PY21W
YPSILON (843)	10/03-12/11	Standard	H3	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ZETA (22)	05/95-09/02	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
LAND ROVER												
DEFENDER Cabrio (L316)	09/90->>	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
DEFENDER Pick-up (L316)	10/95->>	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
DEFENDER Cassone/ Autotelaio (L316)	09/90->>	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W
DEFENDER Station Wagon (L316)	09/90->>	Standard	H4	H4	-	-	H9	R5W	-	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W
DISCOVERY I (LJ)	06/89-10/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W	R5W	P21W
DISCOVERY II (L318)	11/98-06/04	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
DISCOVERY II (L318)		con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W3W	H11	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
DISCOVERY III (L319)	07/04-09/09	con faro alogeno	H7	H7	H8	-	-	W5W	H11	P27/7W	W5W	P21W
DISCOVERY III (L319)		con Bi-Xenon	D2S	H7	H8	-	-	W5W	H11	P27/7W	W5W	P21W
DISCOVERY IV (L319)	09/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W3W	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY IV (L319)		con faro alogeno, con tecnica LED	H11	H7	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY IV (L319)		con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY IV (L319)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D3S	H7	H8	LED	-	LED	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY IV (L319)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY IV VAN (L319)	09/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W3W	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY IV VAN (L319)		con faro alogeno, con tecnica LED	H11	H7	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY IV VAN (L319)		con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY IV VAN (L319)		con Bi-Xenon	D3S	H7	-	LED	-	LED	H11	**	WY5W	LED
DISCOVERY SPORT (L550)	09/14->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	LED	**	LED	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁸⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R102 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDRIVING® CANBUS CONTROL Unit previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
LAND ROVER												
DISCOVERY SPORT (L550)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	**	LED	PY21W
DISCOVERY V (L462)	09/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	LED	**	LED	LED
DISCOVERY V (L462)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED		LED	LED	LED
FREELANDER (L314)	02/98-10/06	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
FREELANDER (L314)		con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
FREELANDER 2 (L359)	10/06-10/14	fino a 2010, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	PY21W
FREELANDER 2 (L359)		a partire da 2011, con faro alogeno	H11	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	PY21W
FREELANDER 2 (L359)		a partire da 2013, con faro alogeno	HB3	HB3	-	LED	-	LED	H8	P21W/PY21W	W5W/WY5W	W16W
FREELANDER 2 (L359)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	PY21W
FREELANDER 2 (L359)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H8	P21W/PY21W	W5W/WY5W	W16W
FREELANDER Soft Top (L314)	02/98-10/06	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
FREELANDER Soft Top (L314)		con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
RANGE ROVER EVOQUE (L538)	06/11->>	con faro alogeno	HB3	HB3	-	LED	-	LED	LED	**	LED	**
RANGE ROVER EVOQUE (L538)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	**	LED	**
RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538)	11/15->>	con faro alogeno	HB3	HB3	-	LED	-	LED	LED	**	LED	**
RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	**	LED	**
RANGE ROVER I	07/70-04/96	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W/R5W	-	P21W	R5W/W5W	P21W
RANGE ROVER II (P38A)	07/94-03/02	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
RANGE ROVER III (L322)	03/02-08/12	fino a 2006, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	P21W	WY5W	PY21W
RANGE ROVER III (L322)		fino a 2006, con Bi-Xenon	D2S	H7	H8	-	-	W5W	H7	P21W	WY5W	PY21W
RANGE ROVER III (L322)		a partire da 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	PY21W
RANGE ROVER III (L322)		a partire da 2007, con Bi-Xenon	D1S	H7	H8	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	PY21W
RANGE ROVER III (L322)		a partire da 2010, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	LED	H11	LED	WY5W	LED
RANGE ROVER III (L322)		a partire da 2010, con Bi-Xenon	D3S	H7	LED	-	-	LED	H11	LED	WY5W	LED
RANGE ROVER IV (L405)	08/12->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
RANGE ROVER IV (L405)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
RANGE ROVER SPORT (L320)	02/05-03/13	fino a 2009, con faro alogeno	H7	H7	H8	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
RANGE ROVER SPORT (L320)		a partire da 2010, con faro alogeno	H7	H7	H8	-	-	W5W	H11	**	W5W	LED
RANGE ROVER SPORT (L320)		fino a 2009, con Bi-Xenon	D2S	H7	H8	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
RANGE ROVER SPORT (L320)		a partire da 2010, con Bi-Xenon	D3S	H7	H8	-	-	LED	H11	**	W5W	LED
RANGE ROVER SPORT (L494)	04/13->>	con fari alogeni Bi	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	LED	**	LED	LED
RANGE ROVER SPORT (L494)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
RANGE ROVER SPORT (L494)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
RANGE ROVER VELAR (L560)	03/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
LEXUS												
CT (ZWA10)	12/10->>	con faro alogeno	H11	H9	-	LED	-	LED	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
CT (ZWA10)		con faro principale LED	LED	H9	-	LED	-	LED	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
ES (V4)	03/06-06/12	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	**	WY21W
ES (V4)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	**	WY21W
ES (V6)	06/12->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
ES (V6)	06/12->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
ES (V6)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
ES (MCV , VZV)	10/96-06/08	fino a 2004/06, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	W21W
ES (MCV , VZV)		fino a 2004/06, con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	W21W
ES (MCV , VZV)		a partire da 2004/07, con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	W21W
ES (MCV , VZV)		a partire da 2004/07, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	W21W
GS (L1)	09/11->>	con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H11	WY21W	-	W21W
GS (L1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	WY21W	-	W21W
GS (S16)	08/97-12/04	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
GS (S16)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
GS (S19)	01/05-11/11	Standard	D4S	HIR1	-	-	-	W5W	HB4	WY21W		WY21W
GS (JZS147)	01/93-08/97	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
GX (URJ15)	11/09->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
GX (URJ15)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
GX (URJ15)		con faro principale LED	LED	H9	-	LED	-	LED	LED	WY21W	LED	WY21W
HS (ANF10)	07/09->>	con faro alogeno	HB3	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY27/7W	LED	LED
HS (ANF10)		con faro principale LED	LED	HB3	-	-	-	LED	H11	LED	LED	LED
IS C (GSE2)	04/09->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	**	WY21W
IS C (GSE2)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	**	WY21W
IS I (E1)	04/99-07/05	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB3/H3	PY21W	WY5W	PY21W
IS I (E1)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	HB3/H3	PY21W	WY5W	PY21W
IS II (E2)	10/05-03/13	fino a 2010/07, con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	W21W
IS II (E2)		fino a 2010/07, con Bi-Xenon	D4S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	W21W
IS II (E2)		a partire da 2010/08, con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	W21W
IS II (E2)		a partire da 2010/08, con Bi-Xenon	D4S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	W21W
IS III (E3)	04/13->>	con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H16/LED	WY21W	LED	WY21W
IS III (E3)	04/13->>	con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
IS III (E3)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16/LED	WY21W	LED	WY21W
IS III (E3)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	WY21W
IS SportCross (E1)	10/01-10/05	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB3/H3	PY21W	WY5W	PY21W
IS SportCross (E1)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	HB3/H3	PY21W	WY5W	PY21W
LC (Z10)	11/16->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
LFA (LFA10)	12/10-11/12	con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	-	-	LED	-	WY21W	**	W21W
LS (F1)	09/89-12/95	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
LS (F2)	10/94-10/00	Standard	H4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	P21W	W5W	P21W
LS (F3)	10/00-08/06	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
LS (F3)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
LS (F4)	04/06->>	fino a 2009/08, con Bi-Xenon	D4S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	**	W16W
LS (F4)		a partire da 2009/09, con Bi-Xenon	D4S	H9	-	-	-	LED	HB4/LED	WY21W/LED	**	W21W/LED
LS (F4)		con faro principale LED	LED	LED	-	-	-	LED	HB4/LED	WY21W/LED	**	W21W/LED
LS (F4)		con faro principale LED, assistenza visuale notturna (night vision)	LED	H9	-	-	-	LED	HB4/LED	WY21W/LED	**	W21W/LED
LS (F5)	10/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
LX (J2)	11/07->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	WY21W
LX (J2)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	WY21W
LX (UZJ100)	09/97-03/08	con faro alogeno	H1	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	WY21W
LX (UZJ100)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	WY21W
NX (Z1)	07/14->>	con faro principale LED	LED	HB3	LED	LED	-	LED	LED	WY21W	LED	WY21W/LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

LEXUS

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (a xenon 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDRIVING® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
LEXUS												
NX (Z1)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	WY21W/LED
RC (C1)	08/14->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	WY21W/LED	LED	WY21W
RX (L1)	12/08-10/15	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W/LED	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
RX (L1)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	LED	-	W5W/LED	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
RX (L1)		con faro principale LED	LED	H9	-	LED	-	W5W/LED	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
RX (L2)	10/15->>	con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	WY21W	LED	WY21W
RX (L2)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	WY21W
RX (U3)	02/03-12/08	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	WY5W	WY21W
RX (U3)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	WY5W	WY21W
RX (MCU15)	07/00-05/03	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	PY21W
SC Décapotable (UZZ40)	05/01-07/10	con faro alogeno	HB3	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
SC Décapotable (UZZ40)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	PY21W
LINCOLN												
TOWN CAR III	11/96-12/11	con faro singolo	HB5	HB5	P27W	-	-	**	H10	**	-	P27/7W
TOWN CAR III		con doppio faro	H7	HB3	P27W	-	-	**	H10	**	-	P27/7W
TOWN CAR III		con fari allo xeno	D1S	HB3	P27W	-	-	**	H10	**	-	P27/7W
LOTUS												
ELISE	11/00->>	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
ESPRIT S4 (082)	05/89-06/03	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	-	P21W	W5W	P21W
MAN												
TGE Furgonato (UY)	02/17->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	H21W	LED	PY21W
TGE Furgonato (UY)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	LED	PY21W
TGE Cassone/Autotelaio (UZ)	11/16->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	H21W	LED	P21W/PY21W
TGE Cassone/Autotelaio (UZ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	LED	P21W/PY21W
MASERATI												
3200 GT Coupé	10/98-03/02	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
57 (240)	09/02-12/12	con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	LED	LED
MAZDA												
121 I (DA)	03/87-11/90	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	T4W	P21W
121 II (DB)	11/90-05/97	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
121 III (JASM, JB5M)	03/96-04/03	fino a 1999/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
121 III (JASM, JB5M)		a partire da 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
2 (DE ,DH 3)	10/07-06/15	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	WY21W
2 (DE ,DH 3)		con doppio faro	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	WY21W
2 (DL, DJ)	11/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	LED	WY21W
2 (DL, DJ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
2 (DY)	02/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	-	P21W
2 Tre volumi (DL)	01/15->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	LED	WY21W
2 Tre volumi (DL)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
3 (BK)	10/03-12/09	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	LED	W21W
3 (BK)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	LED	W21W
3 (BL)	12/08->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	HB4/H11	WY21W	LED	WY21W
3 (BL)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	HB4/H11	WY21W	LED	WY21W
3 (BM, BN)	09/13->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
3 (BM, BN)		con faro alogeno, con luci diurne	H11	H15	-	H15	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
3 (BM, BN)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
3 Tre volumi (BK)	09/99-06/09	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	LED	W21W
3 Tre volumi (BK)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	LED	W21W
3 Tre volumi (BL)	12/08->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	HB4/H11	WY21W	LED	WY21W
3 Tre volumi (BL)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	HB4/H11	WY21W	LED	WY21W
3 Tre volumi (BM, BN)	09/13->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11/LED	WY21W	LED	WY21W
3 Tre volumi (BM, BN)		con faro alogeno, con luci diurne	H11	H15	-	H15	-	W5W	H11/LED	WY21W	LED	WY21W
3 Tre volumi (BM, BN)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H11/LED	WY21W	LED	WY21W
323 C IV (BG)	06/89-09/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
323 C V (BA)	08/94-01/01	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
323 F IV (BG)	04/87-10/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
323 F V (BA)	07/94-09/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3/H1	P21W	W5W	P21W
323 F VI (BJ)	09/98-05/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
323 III Station Wagon (BW)	01/86-10/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
323 P V (BA)	10/96-09/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	W21W
323 S IV (BG)	06/89-05/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
323 S V (BA)	09/92-12/03	fino a 1996/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	W21W
323 S V (BA)		a partire da 1996/10	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	W21W
323 S VI (BJ)	05/98-05/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
5 (CR19)	02/05->>	fino a 2006, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	**	WY21W
5 (CR19)		fino a 2006, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	**	WY21W
5 (CR19)		a partire da 2007, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	**	WY21W
5 (CR19)		a partire da 2007, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	**	WY21W
5 (CW)	09/10->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	**	W21W
5 (CW)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	**	W21W
6 Hatchback (GG)	08/02-12/08	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	WY21W
6 Hatchback (GG)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	WY21W
6 Break (GJ, GL)	12/12->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
6 Break (GJ, GL)		con faro alogeno, con luci diurne	H11	H15	-	H15	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
6 Break (GJ, GL)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H11	W21W	LED	W21W
6 Break (GJ, GL)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	W21W	LED	W21W
6 Sport (GH)	08/07->>	con faro alogeno	H11/HB4	H9	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Sport (GH)		con Bi-Xenon, senza luce di curva	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Sport (GH)		fino a 2008, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D2S	D2S	H11	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Sport (GH)		a partire da 2009, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Sport Break (GH)	02/08->>	con faro alogeno	H11/HB4	H9	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Sport Break (GH)		con Bi-Xenon, senza luce di curva	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Sport Break (GH)		fino a 2008, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D2S	D2S	H11	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Sport Break (GH)		a partire da 2009, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Station Wagon (GY)	08/02-12/07	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	WY21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
LED	LED	W16W/LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	LED	-	-	W5W	W5W	W5W	LED	LED	-
W5W	LED	W16W	W21W	LED	LED	-	-	-	-	C5W	W5W	-	W5W	W5W	-
W5W	LED	W16W	W21W	LED	LED	-	-	-	-	C5W	W5W	-	W5W	W5W	-
LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	**	-	-
LED	LED	W21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	**	-	-
W21W/5W	W21W/5W	W21W	W21W	W5W	**	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	C5W	-
R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	C5W	-
P27/7W	P27/7W	P27W	**	W5W	W16W/LED	-	-	W3W	-	-	-	-	-	-	-
P27/7W	P27/7W	P27W	**	W5W	W16W/LED	-	-	W3W	-	-	-	-	-	-	-
P27/7W	P27/7W	P27W	**	W5W	W16W/LED	-	-	W3W	-	-	-	-	-	-	-
P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	R5W	LED	-	R5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	R5W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W/LED	-	-	-	W5W	-	C5W	W3W	-
P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W/LED	-	-	-	W5W	-	C5W	W3W	-
R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W/LED	-	-	-	W5W	-	C5W	W3W	-
R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W/LED	-	-	-	W5W	-	C5W	W3W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	LED	LED	C5W	LED	-	C5W	**	-	**	**	**	**	**	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	W5W	-
R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	W5W	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	-
W21/5W	W21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	W16W/W21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	LED	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	W16W/W21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	LED	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	W21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	LED	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	W21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	LED	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	**	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	**	-	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	W5W	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W21W	-	-	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W21W	-	-	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W16W/W21W	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W", WY5W", PR21W", PR21/5W"

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
MAZDA												
6 Station Wagon (GY)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	WY21W
6 Tre volumi (G6)	06/02-12/08	con fari alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	WY21W
6 Tre volumi (G6)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	WY21W
6 Tre volumi (GH)	08/07->>	con fari alogeno	H11/HB4	H9	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Tre volumi (GH)		con Bi-Xenon	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Tre volumi (GH)		con Bi-Xenon, con luce sterzante	D2S	D2S	H11	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	WY21W
6 Tre volumi (GJ, GL)	12/12->>	con fari alogeno, senza luce di marcia diurna	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
6 Tre volumi (GJ, GL)		con fari alogeno, con luci diurne	H11	H15	-	H15	-	W5W	H11	W21W	LED	W21W
6 Tre volumi (GJ, GL)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H11	W21W	LED	W21W
6 Tre volumi (GJ, GL)		con fari principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	W21W	LED	W21W
626 III Hatchback (GD)	06/87-05/92	Standard	H4	H4	-	-	H1	R5W	-	P21W	W5W	P21W
626 III Station Wagon (GV)	09/87-10/98	Standard	H4	H4	-	-	H1	R5W	-	P21W	W5W	P21W
626 IV (GE)	08/91-08/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
626 IV Hatchback (GE)	08/91-08/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
626 V (GF)	05/97-12/02	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
626 V Hatchback (GF)	05/97-12/02	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
626 V Station Wagon (GW)	01/98-12/02	con fari alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	WY21W	WY5W	WY21W
626 V Station Wagon (GW)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	WY21W	WY5W	WY21W
B-SERIE (UF)	01/85-12/99	fino a 1996/02	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W
B-SERIE (UF)		a partire da 1996/03	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W
B-SERIE (UN)	11/98-11/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR)	11/11->>	con luci diurne	H4	H4	-	P21W	-	**	-	PY21W	**	P21W
BT-50 Pick-up (B22, B32, UP, UR)		senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	**	P21W
BT-50 Pick-up (CD, UN)	08/06-12/15	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	LED	PY21W
BT-50 Cassone/Autotelaio (B22, B32, UP, UR)	11/11->>	con luci diurne	H4	H4	-	P21W	-	**	-	PY21W	**	P21W
BT-50 Cassone/Autotelaio (B22, B32, UP, UR)		senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	**	P21W
BT-50 Cassone/Autotelaio (CD, UN)	08/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	**	P21W
CX-3 (DK)	01/15->>	con fari alogeno	H11	H15	-	H15	-	W5W	LED	PY21W	LED	WY21W
CX-3 (DK)		con fari principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	WY21W
CX-5 (KE, GH)	11/11->>	con fari alogeno, senza luce di marcia diurna	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11/LED	PY21W	LED	WY21W
CX-5 (KE, GH)		con fari alogeno, con luci diurne	H11	H15	-	H15	-	W5W	H11/LED	PY21W	LED	WY21W
CX-5 (KE, GH)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	**	-	W5W	H11/LED	PY21W	LED	WY21W
CX-5 (KE, GH)		con fari principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11/LED	W21W	LED	WY21W
CX-5 (KF)	11/16->>	con fari principale LED	LED	LED	-	W21W/LED	-	W5W/LED	LED	WY21W	LED	WY21W
CX-7 (ER)	06/06->>	con fari alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	WY21W
CX-7 (ER)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	WY21W
CX-9 (TB)	01/07->>	con fari alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	**	W21W
CX-9 (TB)		fino a 2012/09, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	**	W21W
CX-9 (TB)		a partire da 2012/10, con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	-	-	LED	H11	PY21W	**	W21W
DEMIO (DW)	10/96-07/03	fino a 1999/12	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
DEMIO (DW)		a partire da 2000/01	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
E-SERIE Autobus (SR1)	01/84-05/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
E-SERIE Furgonato (SR2)	01/84-07/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
MPV I (LV)	09/88-09/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
MPV II (LW)	08/99-02/06	fino a 2002/02	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W	PY21W
MPV II (LW)		a partire da 2002/03	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	WY21W
MPV II (LW)		a partire da 2003/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	**	WY21W
MX-3 (EC)	07/91-05/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
MX-5 I (NA)	09/89-04/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
MX-5 II (NB)	01/98-10/05	fino a 2003/08, con fari singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	WY21W/W21W
MX-5 II (NB)		fino a 2003/08, con doppio fari	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	WY21W/W21W
MX-5 II (NB)		a partire da 2003/09, con fari singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	WY21W/W21W
MX-5 II (NB)		a partire da 2003/09, con doppio fari	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	WY21W/W21W
MX-5 III (NC)	03/05->>	fino a 2008/09, con fari alogeno	H7	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W/WY5W	WY21W
MX-5 III (NC)		fino a 2008/09, con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W/WY5W	WY21W
MX-5 III (NC)		a partire da 2008/10, con fari alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W/WY5W	WY21W
MX-5 III (NC)		a partire da 2008/10, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W/WY5W	WY21W
MX-5 IV (ND)	04/15->>	con fari principale LED	LED	LED	-	W21W/LED	-	LED	-	WY21W	WY5W	WY21W
MX-5 RF Targa (ND)	10/16->>	con fari principale LED	LED	LED	-	W21W/LED	-	LED	-	WY21W	WY5W	WY21W
MX-6 (GE)	07/91-02/97	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
PREMACY (CP)	07/99-03/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
RX 7 III (FD)	07/92-08/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	WY21W
RX-8 (SE, FE)	10/03-06/12	con fari alogeno	H7	H9	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	W5W	WY21W
RX-8 (SE, FE)		con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	W5W	WY21W
TRIBUTE (EP)	03/00-05/08	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
XEDOS 6 (CA)	01/92-10/99	Standard	H1	H3	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
XEDOS 9 (TA)	07/93-09/02	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
MERCEDES-BENZ												
100 Autobus (631)	02/88-04/96	fino al n. telaio veicolo 099540	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	-	P21W
100 Autobus (631)		dai n. telaio veicolo 099541	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W
100 Furgonato (631)	02/88-04/96	fino al n. telaio veicolo 099540	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	-	P21W
100 Furgonato (631)		dai n. telaio veicolo 099541	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W
100 Cassone/Autotelaio (631)	02/88-02/96	fino al n. telaio veicolo 099540	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	-	P21W
100 Cassone/Autotelaio (631)		dai n. telaio veicolo 099541	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W
190 (W201)	10/82-08/93	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	-	P21W
CLASSE A (W168)	07/97-08/04	fino a 2001/02	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE A (W168)		a partire da 2001/03	H7	H4	-	-	-	W5W	H4	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE A (W169)	09/04-06/12	con fari alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CLASSE A (W169)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CLASSE A (W176)	06/12->>	con fari alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	LED	PY21W/LED
CLASSE A (W176)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
CLASSE A (W176)		con fari principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁸⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/SW, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

MAZDA

MERCEDES-BENZ

- Design cromato (DIADEM® CHROME*) / aspetto opalescente (DIADEM®**)
- PY21W*, WY5W*, PR21W**, PR21/5W**

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R122/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
MERCEDES-BENZ												
CLASSE A (W177)	03/18->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
CLASSE A (W177)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
AMG GT (C190)	10/14->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
AMG GT (X290)	07/18->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE B (W245)	03/05-11/11	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CLASSE B (W245)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CLASSE B (W246, W242)	10/11->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W/LED
CLASSE B (W246, W242)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
Décapotable (A124)	09/91-06/93	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W		P21W/PY21W
CITAN Furgonato (415)	11/12->>	Standard	H4	H4	-	**	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
CITAN Break / Tourer (415)	11/12->>	Standard	H4	H4	-	**	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
CITAN Mixto (415)	11/12->>	Standard	H4	H4	-	**	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
CLASSE C (W202)	03/93-05/00	fino a 1996/08, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H3/H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE C (W202)		a partire da 1996/09, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE C (W202)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE C (W203)	05/00-08/07	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C (W203)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C (W203)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C (W204)	01/07-01/14	fino a 2010, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11/H7	PY21W	LED	PY21W/LED
CLASSE C (W204)		fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	H7	H7	LED	-	W5W	H11/H7	PY21W	LED	LED
CLASSE C (W204)		a partire da 2011, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	**	LED	PY21W/LED
CLASSE C (W204)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE C (W205)	07/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	**	LED	P21W
CLASSE C (W205)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	P21W
CLASSE C Décapotable (A205)	06/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	**	-	LED
CLASSE C Décapotable (A205)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	LED
CLASSE C Coupé (C204)	06/11->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	W5W	H11	**	LED	LED
CLASSE C Coupé (C204)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE C Coupé (C205)	10/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	**	-	LED
CLASSE C Coupé (C205)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	LED
CLASSE C Coupé Sport (CL203)	03/01-06/11	fino a 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C Coupé Sport (CL203)		fino a 2007, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C Coupé Sport (CL203)		a partire da 2008, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C Coupé Sport (CL203)		a partire da 2008, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C Break (S202)	06/96-03/01	fino a 1996/08, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H3/H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE C Break (S202)		a partire da 1996/09, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE C Break (S202)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE C T-Model (S203)	03/01-08/07	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C T-Model (S203)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C T-Model (S203)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE C T-Model (S204)	08/07-08/14	fino a 2010, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11/H7	PY21W	LED	PY21W/LED
CLASSE C T-Model (S204)		fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	H7	H7	LED	-	W5W	H11/H7	PY21W	LED	PY21W/LED
CLASSE C T-Model (S204)		a partire da 2011, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	**	LED	PY21W/LED
CLASSE C T-Model (S204)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
CLASSE C T-Model (S205)	09/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	**	LED	P21W/LED
CLASSE C T-Model (S205)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	P21W/LED
CLA Coupé (C117)	01/13->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	P21W	-	P21W
CLA Shooting Brake (X117)	01/15->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	P21W	LED	PY21W/LED
CLA Shooting Brake (X117)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
CLA Shooting Brake (X117)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
CLASSE CLC (CL203)	05/08-06/11	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CLASSE CLC (CL203)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
CLK (C208)	06/97-09/02	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	WY5W/LED	PY21W
CLK (C208)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	WY5W/LED	PY21W
CLK (C209)	06/02-05/09	fino a 2004, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	P21W
CLK (C209)		a partire da 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	P21W
CLK (C209)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	LED	P21W
CLK (C209)		con Bi-Xenon, con luce sterzante	D1S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	LED	P21W
CLK Décapotable (A208)	03/98-03/02	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	WY5W/LED	PY21W
CLK Décapotable (A208)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	WY5W/LED	PY21W
CLK Décapotable (A209)	02/03-03/10	fino a 2004, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	P21W
CLK Décapotable (A209)		a partire da 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	P21W
CLK Décapotable (A209)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	LED	P21W
CLK Décapotable (A209)		con Bi-Xenon, con luce sterzante	D1S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	LED	P21W
CLS (C218)	01/11->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLS (C218)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLS (C219)	10/04-02/11	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H3	PY21W	LED	LED
CLS (C219)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H11/H3	PY21W	LED	LED
CLS (C257)	12/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLS Shooting Brake (X218)	10/12->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLS Shooting Brake (X218)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
Coupé (C124)	03/87-05/93	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	-	P21W/PY21W
CLASSE E (W124)	02/93-06/96	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	-	P21W/PY21W
CLASSE E (W210)	06/95-08/03	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W/LED	P21W/PY21W
CLASSE E (W210)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W/LED	P21W/PY21W
CLASSE E (W211)	03/02-03/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	**
CLASSE E (W211)		fino a 2006/06, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	**
CLASSE E (W211)		a partire da 2006/07, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	**
CLASSE E (W212)	01/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	LED
CLASSE E (W212)		con Bi-Xenon, assistenza visuale notturna (night vision)	D1S	D1S	H7	-	H11	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E (W212)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E (W212)		con faro principale LED	LED	H7	-	-	-	LED	-	**	LED	LED
CLASSE E (W212)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	LED	-	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E (W213)	01/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	-	W16W/LED
CLASSE E (W213)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	W16W/LED
CLASSE E All-Terrain (S213)	01/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	LED	LED
CLASSE E All-Terrain (S213)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E Décapotable (A124)	05/93-03/98	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	-	P21W/PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/SW, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
	LED	LED	W16W/LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W/LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W
	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/**	-	-	12V10W	-	C5W	**	C5W
	P21W/LED	P21W	W16W	P21W/H21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	W5W	-	-
	P21W/LED	P21W	W16W	P21W/H21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	W5W	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	R5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	R5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	R5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	W5W	-	W5W	-
	P21W/LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	P21W/LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	LED	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	-	-	-	W5W	-	W5W	W5W/**	-
	LED	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	-	-	-	W5W	-	W5W	W5W/**	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	H21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	H21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	R5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	R5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	R5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	**	W5W	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	**	W5W	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	**	W5W	-	**	-
	P21W	P21W	P21W/W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	W5W	C5W	W5W
	P21W	P21W	P21W/W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	W5W	C5W	W5W
	P21W	P21W	P21W/W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	W5W	C5W	W5W
	P21W	P21W	P21W/W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	W5W	C5W	W5W
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	-
	P21W	P21W	W16W	P21W	LED	LED	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W16W/LED	W16W/LED	H21W/LED	LED	LED	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W16W/LED	W16W/LED	H21W/LED	LED	LED	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	-
	W16W/LED	W16W/LED	W16W/LED	H21W/LED	LED	LED	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	H21W	C5W	LED	-	C5W/12V10W	-	-	12V10W	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	H21W	C5W	LED	-	C5W/12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	**	W3W	W3W	W5W	LED	W5W	**	-
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	**	W3W	W3W	W5W	LED	W5W	**	-
	**	**	**	**	C5W	LED	-	12V10W	C5W	-	C5W	-	C5W	-	-
	**	**	**	**	C5W	LED	-	12V10W	C5W	-	C5W	-	C5W	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	12V10W/W5W	W3W	W3W	W5W	LED	W5W	**	-
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	12V10W/W5W	W3W	W3W	W5W	LED	W5W	**	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-
	R5W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	P21W/LED	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	-
	R5W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	P21W/LED	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	-
	**	**	**	**	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-
	**	**	**	**	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-
	**	**	**	**	C5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	**	-
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W
	LED	LED	P21W/LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-
	LED	LED	P21W/LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
MERCEDES-BENZ												
CLASSE E Décapotable (A207)	01/10->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	W5W	H11	PY21W	LED	LED
CLASSE E Décapotable (A207)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E Décapotable (A207)		con faro principale LED	LED	H7	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
CLASSE E Décapotable (A207)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E Décapotable (A238)	06/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E Coupé (C124)	06/93-06/97	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	-	P21W/PY21W
CLASSE E Coupé (C207)	01/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	W5W	H11	PY21W	LED	LED
CLASSE E Coupé (C207)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E Coupé (C207)		con faro principale LED	LED	H7	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
CLASSE E Coupé (C207)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E Coupé (C238)	12/16->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE E Break (S124)	06/93-06/96	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	-	P21W/PY21W
CLASSE E Break (S210)	06/96-03/03	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W/LED	P21W/PY21W
CLASSE E Break (S210)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	H6W	H1	PY21W	W5W/LED	P21W/PY21W
CLASSE E T-Model (S211)	03/03-07/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	**
CLASSE E T-Model (S211)		fino a 2006/06, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	**
CLASSE E T-Model (S211)		a partire da 2006/07, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	**
CLASSE E T-Model (S212)	08/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	LED
CLASSE E T-Model (S212)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	LED	H11	LED	LED	LED
CLASSE E T-Model (S212)		con faro principale LED	LED	H7	-	-	-	LED	H11	**	LED	LED
CLASSE E T-Model (S212)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	LED	-	-	LED	H11	LED	LED	LED
CLASSE E T-Model (S213)	07/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	-	W16W/LED
CLASSE E T-Model (S213)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	W16W/LED
CLASSE G (W463)	09/89->>	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	T4W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE G (W463)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	W5W	H11	P21W/PY21W	T4W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE G (W461)	02/90->>	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	R5W	P21W
CLASSE G Cabrio (W463)	09/89->>	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	T4W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE G Cabrio (W463)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	W5W	H11	P21W/PY21W	T4W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE GLA (X156)	12/13->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	P21W	LED	PY21W/LED
CLASSE GLA (X156)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
CLASSE GLA (X156)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W/LED
GLC (X253)	06/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	LED	PY21W
GLC (X253)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W
GLC Coupé (C253)	06/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	LED	PY21W
GLC Coupé (C253)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W
GLE (W166)	04/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	LED	LED
GLE (W166)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
GLE Coupé (C292)	03/15->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE GLK (X204)	06/08->>	fino a 2012/06, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W/LED
CLASSE GLK (X204)		a partire da 2012/07, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	**	LED	**
CLASSE GLK (X204)		fino a 2012/06, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W/LED
CLASSE GLK (X204)		a partire da 2012/07, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H11	LED	LED	**
CLASSE GL (X164)	09/06->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/LED	PY21W/LED
CLASSE GL (X164)		fino a 2006, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/LED	PY21W/LED
CLASSE GL (X164)		a partire da 2007, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/LED	PY21W/LED
CLASSE GL (X166)	07/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	-	**	LED	LED
CLASSE GL (X166)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
GLS (X166)	11/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	**	-	LED
GLS (X166)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	LED
Break T-Model (S124)	09/85-07/93	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	-	P21W/PY21W
CLASSE M (W163)	02/98-06/05	fino a 2000/08, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/LED	PY21W
CLASSE M (W163)		a partire da 2000/09, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H8	PY21W	W5W/LED	PY21W
CLASSE M (W163)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H8	PY21W	W5W/LED	PY21W
CLASSE M (W163)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H8	PY21W	W5W/LED	PY21W
CLASSE M (W164)	07/05-12/11	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/LED	PY21W/LED
CLASSE M (W164)		fino a 2006, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/LED	PY21W/LED
CLASSE M (W164)		a partire da 2007, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/LED	PY21W/LED
CLASSE M (W166)	06/11->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	-	**	LED	LED
CLASSE M (W166)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE R (W251, V251)	01/06->>	fino a 2009, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE R (W251, V251)		fino a 2009, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11/H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE R (W251, V251)		a partire da 2010, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/H7	**	LED	LED
CLASSE R (W251, V251)		a partire da 2010, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	W5W	H11/H7	**	LED	LED
CLASSE S (W140)	02/91-10/98	fino a 1994, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE S (W140)		fino a 1994, con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE S (W140)		a partire da 1995, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE S (W140)		a partire da 1995, con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CLASSE S (W220)	10/98-08/05	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	LED	PY21W
CLASSE S (W220)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	LED	PY21W
CLASSE S (W220)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H7	PY21W	LED	PY21W
CLASSE S (W221)	09/05-12/13	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W5W	H11	**	LED	**
CLASSE S (W221)		con Bi-Xenon	D1S	H7	H7	LED	H11	W5W	H11	**	LED	**
CLASSE S (W222, V222, X222)	05/13->>	con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE S Décapotable (A217)	12/15->>	con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CLASSE S Coupé (C140)	07/92-02/99	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
CLASSE S Coupé (C140)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
CLASSE S Coupé (C215)	03/99-08/06	fino a 2002	D2S	H7	-	-	-	H6W	HB4	PY21W	LED	PY21W
CLASSE S Coupé (C215)		a partire da 2003	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W
CLASSE S Coupé (C216)	05/06-12/13	fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	H7	H7	LED	-	W5W	H11/H7	**	LED	W16W
CLASSE S Coupé (C216)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	H11	-	-	-	LED	H11/H7	LED	LED	W16W
CLASSE S Coupé (C217)	04/14->>	con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
SL (R129)	03/89-12/01	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
SL (R129)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
SL (R230)	10/01-01/12	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
SL (R230)		fino a 2008, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
SL (R230)		a partire da 2009, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	**	LED	PY21W
SL (R231)	01/12->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H7	LED	LED	LED
SLC (R172)	01/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
SLC (R172)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
SLK (R170)	04/96-04/04	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21W/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

MERCEDES-BENZ

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
MERCEDES-BENZ												
SLK (R170)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
SLK (R171)	03/04-02/11	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
SLK (R171)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4/H7	PY21W	LED	PY21W
SLK (R172)	02/11->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	**	PY21W	LED	LED
SLK (R172)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
SLR (R199)	04/04->>	con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	LED	LED
SLR ROADSTER (R199)	10/06->>	con Bi-Xenon	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	LED	LED
SLS AMG (C197)	03/10->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
SLS AMG Roadster (R197)	06/11->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)	01/95-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)	01/95-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Cassone/Autotelaio (901, 902)	01/95-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Cassone/Autotelaio (901, 902)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Cassone/Autotelaio (901, 902)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 2-t Cassone/Autotelaio (901, 902)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Autobus (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Autobus (907)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 3,5-t Autobus (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Furgonato (907, 910)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 3,5-t Furgonato (907, 910)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 3,5-t Cassone/Autotelaio (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Cassone/Autotelaio (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Cassone/Autotelaio (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Cassone/Autotelaio (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3,5-t Cassone/Autotelaio (907, 910)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 3,5-t Cassone/Autotelaio (907, 910)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 3-t Autobus (903)	01/95-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Autobus (903)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Autobus (903)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Autobus (903)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Autobus (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Autobus (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Autobus (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Autobus (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Autobus (907)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 3-t Autobus (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 3-t Furgonato (903)	01/95-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Furgonato (903)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Furgonato (903)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Furgonato (903)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Furgonato (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Furgonato (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Furgonato (910)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 3-t Furgonato (910)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (903)	01/95-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (903)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (903)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (903)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (907)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (910)	01/95-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (910)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (910)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (910)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (910)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 3-t Cassone/Autotelaio (910)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
																
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	C5W	-	-	R5W	-	-
	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W/**	P21W	-	12V10W	W5W	-	-	C5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W/**	-	-	12V10W	W5W	-	-	C5W	-
	LED	LED	W16W	LED	**	LED	-	**	-	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	LED	**	LED	-	**	-	-	-	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	**	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	P21W/5W	P21W/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	R5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-	**	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
MERCEDES-BENZ												
SPRINTER 3-t Cassone/ Autotelaio (910)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 4,6-t Furgonato (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 4,6-t Furgonato (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 4,6-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 4,6-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 4,6-t Cassone/ Autotelaio (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 4,6-t Cassone/ Autotelaio (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 4,6-t Cassone/ Autotelaio (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 4,6-t Cassone/ Autotelaio (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 4-t Autobus (904)	02/96-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Autobus (904)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Autobus (904)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Autobus (904)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Autobus (904)	02/96-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Furgonato (904)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Furgonato (904)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Furgonato (904)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Furgonato (907, 910)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 4-t Furgonato (907, 910)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 4-t Cassone/ Autotelaio (904)	02/96-05/06	fino a 2000/03	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Cassone/ Autotelaio (904)		a partire da 2000/04	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Cassone/ Autotelaio (904)		fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Cassone/ Autotelaio (904)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 4-t Cassone/ Autotelaio (907)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 4-t Cassone/ Autotelaio (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 5-t Furgonato (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 5-t Furgonato (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 5-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 5-t Furgonato (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 5-t Furgonato (907)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 5-t Furgonato (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER 5-t Cassone/ Autotelaio (905)	04/01-05/06	fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 5-t Cassone/ Autotelaio (905)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER 5-t Cassone/ Autotelaio (906)	06/06->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 5-t Cassone/ Autotelaio (906)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 5-t Cassone/ Autotelaio (906)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 5-t Cassone/ Autotelaio (906)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	P21W	PY21W
SPRINTER 5-t Cassone/ Autotelaio (907)	02/18->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	-	PY21W	-	PY21W
SPRINTER 5-t Cassone/ Autotelaio (907)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Furgonato (909)	09/13->>	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W	P21W	PY21W
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Autobus (909)	09/13->>	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	P21W	P21W	PY21W
SPRINTER Ribaltabile (905)	04/01->>	fino a 2002/08	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SPRINTER Ribaltabile (905)		a partire da 2002/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
Tre volumi (W124)	12/84-06/93	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	-	P21W/PY21W
T1 Autobus (602)	04/77-02/96	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	-	P21W
T2/LN1 Autobus	07/87-12/92	con faro singolo	-	-	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Autobus		con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Furgonato/Break	04/86-12/94	con faro singolo	-	-	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Furgonato/Break		con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Ribaltabile	04/86-12/94	con faro singolo	-	-	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Ribaltabile		con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Cassone/ Autotelaio	04/86-12/94	con faro singolo	-	-	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Cassone/ Autotelaio		con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Motrice	04/86-12/94	con faro singolo	-	-	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
T2/LN1 Motrice		con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	P21W	P21W
VANEO (414)	02/02-07/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
VARIO Autobus	09/96->>	con impianto 12 Volt	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	P21W	P21W
VARIO Autobus		con impianto 24 Volt	H1	H1	-	-	-	W3W	H1	P21W	P21W	P21W
VARIO Furgonato/Break	09/96->>	con impianto 12 Volt	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	P21W	P21W
VARIO Furgonato/Break		con impianto 24 Volt	H1	H1	-	-	-	W3W	H1	P21W	P21W	P21W
VARIO Ribaltabile	09/96->>	con impianto 12 Volt	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	P21W	P21W
VARIO Ribaltabile		con impianto 24 Volt	H1	H1	-	-	-	W3W	H1	P21W	P21W	P21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁶⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁸⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

MERCEDES-BENZ

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R137 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
MERCEDES-BENZ												
VARIO Cassone/Autotelaio	09/96->>	con impianto 12 Volt	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	P21W	P21W
VARIO Cassone/Autotelaio		con impianto 24 Volt	H1	H1	-	-	-	W3W	H1	P21W	P21W	P21W
VARIO Motrice	09/96->>	con impianto 12 Volt	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W	P21W	P21W
VARIO Motrice		con impianto 24 Volt	H1	H1	-	-	-	W3W	H1	P21W	P21W	P21W
VIANO (W639)	09/03->>	fino a 2010	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	LED	PY21W
VIANO (W639)		a partire da 2011, con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H7	PY21W	LED	PY21W
VIANO (W639)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	W5W	H7	PY21W	LED	PY21W
VITO / MIXTO Furgonato (W639)	09/03->>	fino a 2010	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
VITO / MIXTO Furgonato (W639)		a partire da 2011, con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
VITO / MIXTO Furgonato (W639)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
VITO Autobus (638)	02/96-07/03	Standard	H1	H4	-	-	-	W5W	H4	P21W	W5W	P21W
VITO Autobus (W639)	09/03->>	fino a 2010	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
VITO Autobus (W639)		a partire da 2011, con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
VITO Autobus (W639)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
VITO Furgonato (638)	03/97-07/03	Standard	H1	H4	-	-	-	W5W	H4	P21W	W5W	P21W
VITO Furgonato (W447)	10/14->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	LED	P21W/LED
VITO Furgonato (W447)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	P21W/LED
VITO Mixto (W447)	10/14->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	LED	P21W/LED
VITO Mixto (W447)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	P21W/LED
VITO Tourer (W447)	10/14->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	LED	P21W/LED
VITO Tourer (W447)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	P21W/LED
CLASSE V (638/2)	02/96-07/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
CLASSE V (W447)	03/14->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	PY21W	LED	P21W/LED
CLASSE V (W447)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	P21W/LED
CLASSE X (470)	09/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	-	WY21W
CLASSE X (470)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	-	WY21W
CLASSE X Cassone/ Autotelaio (470)	09/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	-	PY21W
CLASSE X Cassone/ Autotelaio (470)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	-	PY21W
MG												
MG 3	04/11->>	Standard	H4	H4	-	LED	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
MG 6 2 volumi	11/10->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	-	-	W5W	-	WY21W	WY5W	WY21W
MG 6 2 volumi		con fari allo xeno	D3S	H7	H7	-	-	W5W	-	WY21W	WY5W	WY21W
MG 6 Tre volumi	11/10->>	con faro alogeno	H7	H7	H7	-	-	W5W	-	WY21W	WY5W	WY21W
MG 6 Tre volumi		con fari allo xeno	D3S	H7	H7	-	-	W5W	-	WY21W	WY5W	WY21W
MG GS	09/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	WY21W
MG GS		con fari allo xeno	D3S	H7	-	LED	-	W5W	H8	WY21W	WY5W	WY21W
MG TF	03/02-12/09	Standard	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
MG ZR	06/01-04/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MG ZS	07/01-04/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MG ZS Hatchback	07/01-10/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MG ZT	06/01-07/05	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MG ZT		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MG ZT- T	10/01-07/05	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MG ZT- T		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
MGF (RD)	03/95-03/02	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	PY21W
MINI												
MINI (F55)	09/13->>	con faro alogeno	H4	H4	-	PSX24W	-	W5W	H8	P21W/PY21W	WY5W	P21W/LED
MINI (F55)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	**	WY5W	P21W/LED
MINI (F56)	04/13->>	con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	**	WY5W	P21W
MINI (F56)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	**	WY5W	P21W
MINI (R50, R53)	06/01-09/06	fino a 2004/06, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MINI (R50, R53)		fino a 2004/06, con fari allo xeno	D2R	H9	-	-	-	W5W	H7	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MINI (R50, R53)		a partire da 2004/07, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MINI (R50, R53)		a partire da 2004/07, con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MINI (R56)	11/05-11/13	fino a 2010, con faro alogeno	H4	H4	-	-	H3	W5W	H8	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
MINI (R56)		fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	H3	W5W	H8	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
MINI (R56)		a partire da 2011, con faro alogeno	H4	H4	-	-	H3	W5W	H8	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
MINI (R56)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	H3	W5W	H8	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
MINI Décapotable (F57)	09/15->>	con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	**	WY5W	P21W
MINI Décapotable (F57)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	**	WY5W	P21W
MINI Décapotable (R52)	07/04-11/07	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MINI Décapotable (R52)		con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MINI Décapotable (R52)		Cooper S, fino a 2007/08, con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MINI Décapotable (R52)		Cooper S, a partire da 2007/09, con fari allo xeno	D1S	H9	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MINI Décapotable (R57)	10/07-06/15	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MINI Décapotable (R57)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H8	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MINI CLUBMAN (F54)	11/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	PSX24W	-	W5W	H8	**	WY5W	P21W/PS24W
MINI CLUBMAN (F54)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	**	WY5W	P21W/PS24W
MINI CLUBMAN (R55)	10/06-06/14	fino a 2010, con faro alogeno	H4	H4	-	-	H3	W5W	H8	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
MINI CLUBMAN (R55)		fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	H3	W5W	H8	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
MINI CLUBMAN (R55)		a partire da 2011, con faro alogeno	H4	H4	-	-	H3	W5W	H8	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
MINI CLUBMAN (R55)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	H3	W5W	H8	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
MINI CLUBVAN (R55)	12/12->>	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
MINI CLUBVAN (R55)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
MINI COUNTRYMAN (F60)	10/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
MINI COUNTRYMAN (F60)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W	WY5W	P21W
MINI COUNTRYMAN (R60)	06/10-10/16	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	H3	W5W/LED	H8/LED	P21W/PY21W	WY5W	P21W
MINI COUNTRYMAN (R60)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	H3	W5W/LED	H8/LED	P21W/PY21W	WY5W	P21W
MINI Coupé (R58)	12/10-05/15	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	H3	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
MINI Coupé (R58)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	H3	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
MINI PACEMAN (R61)	04/12->>	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	H3	W5W	H8	P21W/PY21W	WY5W	P21W
MINI PACEMAN (R61)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	H3	W5W	H8	P21W/PY21W	WY5W	P21W
MINI Roadster (R59)	02/12->>	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	H3	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
MINI Roadster (R59)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	H3	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
MITSUBISHI												
3000 GT Coupé (Z1 A)	09/90-08/99	fino a 1994	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

MERCEDES-BENZMG

MINI / MITSUBISHI

ne
na
anno
standard
ubbli-
r di

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
MITSUBISHI												
3000 GT Coupé (Z1 A)		a partire da 1995	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
ASX (GA W)	02/10->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	H11/H8	WY21W	**	W21W
ASX (GA W)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	**	-	W5W	H11/H8	WY21W	**	W21W
ASX Van (GA W)	06/10->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	H11/H8	WY21W	**	W21W
ASX Van (GA W)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	**	-	W5W	H11/H8	WY21W	**	W21W
ATTRAGE Tre volumi (A1 A)	07/13->>	Standard	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
CARISMA (DA)	07/95-06/06	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CARISMA Tre volumi (DA)	09/96-06/06	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
COLT C2C Décapotable (RG)	05/06-07/09	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	PY21W
COLT III (C5 A)	10/86-05/92	Standard	H4	H4	-	-	H1	T4W	-	P21W	W5W	P21W
COLT IV (CA A)	03/92-04/96	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
COLT V (CJ , CP)	09/95-09/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
COLT VI (Z3 A, Z2 A)	10/02-06/12	a 3-porte, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	P21W/PY21W
COLT VI (Z3 A, Z2 A)		a 3-porte, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	P21W/PY21W
COLT VI (Z3 A, Z2 A)		a 5-porte, fino a 2007, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	P21W/PY21W
COLT VI (Z3 A, Z2 A)		a 5-porte, a partire da 2008, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	WY5W	P21W/PY21W
ECLIPSE CROSS (GK)	10/17->>	con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
ECLIPSE CROSS (GK)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
ECLIPSE I (D2 A)	12/89-12/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
ECLIPSE II (D3 A)	04/94-04/99	fino a 1997/06	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
ECLIPSE II (D3 A)		a partire da 1997/07	H7	HB3	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
GALANT Tre volumi (DJ , ED , EF)	10/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H10	P21W	WY5W	PY21W
GALANT V (E5 A, E7 A, E8 A)	11/92-10/96	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
GALANT V Tre volumi (E5 A, E7 A, E8 A)	11/92-12/98	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
GALANT VI (EA)	09/96-10/04	Standard	H7	H1	-	-	-	T4W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
GALANT VI Break (EA)	09/96-10/03	Standard	H7	H1	-	-	-	T4W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
GALLOPER (JK-01)	09/98-12/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
GRANDIS (NA W)	03/03->>	con faro alogeno	H1	H9	-	-	-	W5W	HB4	W21W	LED	PY21W
GRANDIS (NA W)		con fari allo xeno	D2R	H9	-	-	-	W5W	HB4	W21W	LED	PY21W
I (HA)	01/06->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	H8	W21W	WY5W	WY21W
L 200 (K3 T, K2 T, K1 T, K0 T)	01/86-10/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	T4W	P21W
L 200 (K7 T, K6 T)	01/96-12/07	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
L 200 / TRITON (KA T, KB T)	01/04-12/15	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
L 200 / TRITON (KA T, KB T)		con doppio faro	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
L 200 / TRITON Cassone/Autotelaio (KA T, KB T)	01/08->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
L 200 / TRITON Cassone/Autotelaio (KA T, KB T)		con doppio faro	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
L 200 Cassone/Autotelaio (MQ)	01/15->>	Standard	H4	H4	-	**	-	W5W	H11	PY21W	W5W	W16W
L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)	11/86-05/04	fino a 1990/10	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)		a partire da 1990/11	H3	H1	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
L 300 III Furgonato (P0_V, P1_V, P2_V)	11/86-09/13	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
L 300 III Cassone/Autotelaio (P1 T)	04/94-04/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
L 400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)	06/94-04/07	fino a 1997/07	H4	H1	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
L 400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)		a partire da 1997/08	H7	H1	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
L 400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)	12/94-04/07	fino a 1997/07	H4	H1	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
L 400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)		a partire da 1997/08	H7	H1	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
L200 (KJ , KK , KL)	11/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
L200 (KJ , KK , KL)		con Bi-Xenon	**	**	-	LED	-	LED	H16	PY21W	LED	PY21W
LANCER IV (C6 A, C7 A)	04/88-09/92	Standard	H4	H4	-	-	H1	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
LANCER IV 2 volumi (C6 A, C7 A)	04/88-05/94	Standard	H4	H4	-	-	H1	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
LANCER V (CB A, CD A, CE A)	06/92-12/96	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
LANCER V Station Wagon (CB W, CD W)	09/92-10/03	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
LANCER VI (CJ-CP)	09/95-08/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
LANCER VII (CS A, CT A)	03/00-12/13	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	WY5W	WY21W
LANCER VII (CS A, CT A)		EVO, fino a 2004, con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	-	W21W	WY5W	WY21W
LANCER VII (CS A, CT A)		EVO, a partire da 2005, con faro alogeno	H1	HB3	-	-	-	W5W	-	W21W	WY5W	WY21W
LANCER VII (CS A, CT A)		EVO, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	W21W	WY5W	WY21W
LANCER VII Break (CS_W, CT W)	09/03-10/08	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	WY5W	PY21W
LANCER VIII (CY A, CZ A)	03/07->>	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	W21W
LANCER VIII (CY A, CZ A)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	W21W
LANCER VIII Sportback (CX A)	10/07->>	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
LANCER VIII Sportback (CX A)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
OUTLANDER I (CU_W)	03/01-12/06	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4/H11	WY21W	WY5W	WY21W
OUTLANDER I (CU_W)		con doppio faro	H1	HB3	-	-	-	W5W	HB4/H11	WY21W	WY5W	WY21W
OUTLANDER II (CW_W)	11/06-12/12	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
OUTLANDER II (CW_W)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
OUTLANDER II (CW_W)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)	08/12->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	**/LED	-	W5W/LED	H11/H8/H16	PY21W	LED	PY21W
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	**/LED	-	W5W/LED	H11/H8/H16	PY21W	LED	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S


XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

																
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	C5W	-	C5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	R10W	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R5W	W16W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	C5W	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	C5W	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W21W	W5W	W16W	-	-	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P27W/LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P27W/LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	P21W/LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	W16W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	**	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W/T4W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	W5W	W5W	-	W5W/**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	W5W	-	**	**	-	-	-	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	W5W	-	12V10W	C5W	-	12V10W	C5W	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	W5W	-	12V10W	C5W	-	12V10W	C5W	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	W5W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	W5W/LED	-	12V10W/**	C5W	-	12V10W/**	**	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	W5W/LED	-	12V10W/**	C5W	-	12V10W/**	**	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	W5W	-	12V10W/**	C5W	-	-	**	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	W5W	-	12V10W/**	C5W	-	-	**	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W/LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	W5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W21W/LED	-	12V10W/W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W21W/LED	-	12V10W/W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W21W/LED	-	12V10W/W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W21W/LED	-	12V10W/W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	W5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21W/W5W	W21/5W	W21W/W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21W/W5W	W21/5W	W21W/W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-

MITSUBISHI

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
MITSUBISHI												
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)		con faro principale LED	LED	HB3	-	LED	-	LED	H16	PY21W	LED	PY21W
PAJERO CLASSIC (V2_W)	06/02->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)	12/90-10/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)	12/90-04/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PAJERO III (V7_W, V6_W)	01/99-01/07	fino a 2002/09	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	P21W
PAJERO III (V7_W, V6_W)		a partire da 2002/10	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W	WY5W	PY21W
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)	04/00-12/06	fino a 2002/09	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	P21W
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)		a partire da 2002/10	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W	WY5W	PY21W
PAJERO IV (V8_W, V9_W)	11/06->>	con faro alogeno	H11	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
PAJERO IV (V8_W, V9_W)		fino a 2013/03, con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
PAJERO IV (V8_W, V9_W)		a partire da 2013/04, con fari allo xeno	D4S	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
PAJERO IV Van (V9_W, V8_V)	11/06->>	con faro alogeno	H11	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
PAJERO IV Van (V9_W, V8_V)		fino a 2013/03, con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
PAJERO IV Van (V9_W, V8_V)		a partire da 2013/04, con fari allo xeno	D4S	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
PAJERO PININ (H6_W, H7_W)	03/99-06/07	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
PAJERO SPORT I (K7_W, K9_W)	07/96->>	fino a 1999/08	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PAJERO SPORT I (K7_W, K9_W)		a partire da 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	P21W
PAJERO SPORT II (KH_W, KG_W)	07/08->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	PY21W
PAJERO SPORT II (KH_W, KG_W)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	PY21W
PAJERO SPORT III (KS_W)	08/15->>	con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
PAJERO SPORT III (KS_W)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	PY21W	LED	PY21W
PAJERO SPORT VAN I (K90)	12/99-01/08	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	P21W
SANTAMO												
SIGMA (F2_A, F1_A)	03/99-12/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
SIGMA (F2_A, F1_A)	10/90-07/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SIGMA Station Wagon (F0_W)	06/92-10/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)	10/91-08/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SPACE RUNNER (N6_W)	08/99-08/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	W21W
SPACE STAR Monospace (DG_A)	06/98-12/04	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H7/HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
SPACE STAR 2 volumi (A0_A)	05/12->>	Standard	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
SPACE WAGON (N3_W, N4_W)	05/91-11/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)	10/98-12/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W/ WY5W	W21W
NISSAN												
100 NX (B13)	03/90-01/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
200 SX (S14)	10/93-12/99	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
300 ZX (Z32)	09/89-12/00	Standard	H3	H1	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
350 Z Coupé (Z33)	09/02-11/09	con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
350 Z Coupé (Z33)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
350 Z Roadster (Z33)	10/03-12/09	con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
350 Z Roadster (Z33)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	PY21W
370 Z Coupé (Z34)	04/09->>	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	LED	-	W5W	-	WY21W	LED	WY21W
370 Z Roadster (Z34)	01/09->>	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	LED	-	W5W	-	WY21W	LED	WY21W
ALMERA Classic (B10)	03/06->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	PY21W	-	P21W
ALMERA I (N15)	07/95-07/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
ALMERA I Hatchback (N15)	07/95-07/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
ALMERA II (N16)	06/00->>	fino a 2002/07	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
ALMERA II (N16)		a partire da 2002/08	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
ALMERA II Hatchback (N16)	01/00->>	fino a 2002/07	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
ALMERA II Hatchback (N16)		a partire da 2001/01	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
ALMERA TIPO (V10)	08/00->>	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W	W21W
CUBE (Z12)	09/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
GT-R (R35)	12/07->>	con fari allo xeno	D2S	H9	-	LED	-	W5W	-	WY21W	WY5W	WY21W
GT-R (R35)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	WY21W	WY5W	WY21W
INTERSTAR Autobus (X70)	07/02->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
INTERSTAR Autobus (X70)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
INTERSTAR Furgonato (X70)	07/02->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
INTERSTAR Furgonato (X70)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
INTERSTAR Cassone/Autotelaio	08/03->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/ PY21W	WY5W	P21W
JUKE (F15)	06/10->>	fino a 2014/04	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	W21W
JUKE (F15)		a partire da 2014/05, con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
JUKE (F15)		a partire da 2014/05, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
KUBISTAR Monospace (X76)	08/03-10/09	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
KUBISTAR Furgonato (X76)	08/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
LEAF (ZE0)	11/10->>	con faro principale LED	LED	H9	-	**	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	WY21W
LEAF (ZE0)		con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	WY21W	WY5W	WY21W
LEAF (ZE1)	08/17->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H8	WY21W	LED	WY21W
LEAF (ZE1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	WY21W	LED	WY21W
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)	03/94-08/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)	04/99-11/03	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁹⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
NISSAN												
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
MICRA C+C III (K12)	08/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MICRA II (K11)	01/92-02/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
MICRA III (K12)	01/03-06/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	P21W
MICRA IV (K13)	05/10->>	fino a 2013/05	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
MICRA IV (K13)		a partire da 2013/06	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
MICRA V (K14)	12/16->>	con faro alogeno	H11	H9	-	LED	-	LED	H8	WY21W	LED	WY21W
MICRA V (K14)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	WY21W	LED	WY21W
MURANO I (Z50)	08/03-09/08	con Bi-Xenon	D2R	D2R	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
MURANO II (Z51)	10/07-09/14	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	-	W5W	H8	WY21W	-	W21W
MURANO III (Z52)	10/14->>	con faro alogeno	H11	H9	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
MURANO III (Z52)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
NAVARA Pick-up (D23)	07/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W16W	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
NAVARA Pick-up (D23)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	PY21W
NAVARA Cassone/ Autotelaio (D23)	01/15->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W16W	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
NAVARA Cassone/ Autotelaio (D23)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	PY21W
NOTE (E11, NE11)	03/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	W16W
NOTE (E12)	06/13->>	Standard	H4	H4	-	**	-	W5W	H11	PY21W	LED	WY21W
NP200	10/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	PY21W
NP300 NAVARA (D40)	10/04->>	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
NP300 NAVARA Cassone/ Autotelaio (D40)	08/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
NP300 PICKUP (D22)	04/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
NT400 CABSTAR (F24F)	01/14->>	Standard	H4	H4	-	**	-	W5W	H11/H8	PY21W	-	PY21W
NV200 / EVALIA Autobus	07/10->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	W5W	PY21W
NV200 Furgonato/Break	02/10->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	W5W	PY21W
NV300 Furgonato (X82)	09/16->>	senza luce di svolta	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
NV300 Furgonato (X82)		con faretto sterzante in curva	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
NV300 Break (X82)	09/16->>	senza luce di svolta	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
NV300 Break (X82)		con faretto sterzante in curva	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
NV300 Cassone/Autotelaio (X82)	09/16->>	senza luce di svolta	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
NV300 Cassone/Autotelaio (X82)		con faretto sterzante in curva	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
NV400 Autobus (X62, X62B)	11/11->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	W16W	PY21W
NV400 Furgonato (X62, X62B)	11/11->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	W16W	PY21W
NV400 Cassone/Autotelaio (X62, X62B)	11/11->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	W16W	P21W
PATHFINDER II (R50)	09/95-12/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	WY21W
PATHFINDER III (R51)	01/05->>	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	P21W
PATHFINDER III (R51)		con Bi-Xenon	D2R	D2R	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	P21W
PATHFINDER IV (R52)	09/12->>	Standard	H11	HB3	-	**	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
PATROL GR IV (Y60, GR)	08/87-02/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
PATROL GR V Wagon (Y61)	06/97->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PATROL VI (Y62)	04/10->>	con faro alogeno	H11	H9	-	-	-	W5W	H8	WY21W	LED	WY21W
PATROL VI (Y62)		con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H8	WY21W	LED	WY21W
PICK UP (D21)	09/85-02/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
PICK UP (D22)	01/97->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PIXO (UA0)	03/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
PRAIRIE PRO (M11)	10/88-10/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
PRIMASTAR Autobus (X83)	03/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
PRIMASTAR Furgonato (X83)	09/02->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
PRIMERA (P10)	06/90-06/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PRIMERA (P11)	06/96-12/01	fino a 1999/05, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
PRIMERA (P11)		a partire da 1999/06, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
PRIMERA (P11)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
PRIMERA (P12)	01/02->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
PRIMERA (P12)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
PRIMERA Hatchback (P10)	06/90-06/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PRIMERA Hatchback (P11)	06/96-07/02	fino a 1999/05, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
PRIMERA Hatchback (P11)		a partire da 1999/06, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
PRIMERA Hatchback (P11)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
PRIMERA Hatchback (P12)	01/02->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
PRIMERA Hatchback (P12)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
PRIMERA Traveller (W10)	07/90-03/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PRIMERA Traveller (WP11)	06/96-01/02	fino a 1999/05, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
PRIMERA Traveller (WP11)		a partire da 1999/06, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
PRIMERA Traveller (WP11)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
PRIMERA Traveller (WP12)	01/02->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
PRIMERA Traveller (WP12)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
PULSAR 2 volumi (C13)	08/12->>	con faro principale LED	LED	H9	-	**	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
PULSAR 2 volumi (C13)		con faro alogeno	H11	H9	-	**	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10)	12/06-04/14	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10)		fino a 2009, con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10)		a partire da 2010, con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11)	11/13->>	con faro alogeno	H11	H7	-	LED	-	LED	H8	W21W	LED	WY21W
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	W21W	LED	WY21W
SERENA (C23)	07/92-09/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
SUNNY III (N14)	05/90-12/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SUNNY III Hatchback (N14)	10/90-07/95	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SUNNY III Furgonato (Y10)	11/90-03/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
SUNNY III Liftback (N14)	10/90-10/95	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SUNNY III Traveller (Y10)	11/90-03/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

NISSAN

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R122/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
NISSAN												
TEANA I (J31)	10/03-06/08	con faro alogeno	H11	H7	-	-	-	W5W	H8	WY21W	W5W	W21W
TEANA I (J31)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H8	WY21W	W5W	W21W
TEANA II (J32)	07/08-09/13	con faro alogeno	H11	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	**
TEANA II (J32)		con fari allo xeno	D2R	H9	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	**
TERRANO (D10)	09/13->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
TERRANO II (R20)	10/92-09/07	fino a 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W	P21W
TERRANO II (R20)		a partire da 1999/10	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W	P21W
TIIDA Tre volumi (SC11)	02/06-12/12	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
TIIDA Tre volumi (SC12)	08/11->>	con faro principale LED	LED	H9	-	**	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
TIIDA Tre volumi (SC12)		con faro alogeno	H11	H9	-	**	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
URVAN Autobus (E24)	06/86-05/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
VANETTE CARGO Autobus (HC 23)	09/94->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
VANETTE CARGO Furgonato (HC 23)	09/94->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W
X-TRAIL (T30)	06/01-01/13	fino a 2003/08, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
X-TRAIL (T30)		fino a 2003/08, con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
X-TRAIL (T30)		a partire da 2003/09, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
X-TRAIL (T30)		a partire da 2003/09, con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
X-TRAIL (T31)	03/07-11/13	fino al n. telaio veicolo 300000, con faro alogeno	H4	H4	-	-	HB3	W5W	H8	WY21W	WY5W	W21W
X-TRAIL (T31)		fino al n. telaio veicolo 300000, con fari allo xeno	D2S	D2S	-	-	HB3	W5W	H8	WY21W	WY5W	W21W
X-TRAIL (T31)		dal n. telaio veicolo 300001, con faro alogeno	H11	H1	-	-	HB3	W5W	H8	WY21W	WY5W	WY21W
X-TRAIL (T31)		dal n. telaio veicolo 300001, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	HB3	W5W	H8	WY21W	WY5W	WY21W
X-TRAIL (T32)	10/13->>	con faro alogeno	H11	-	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
X-TRAIL (T32)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
OPEL												
ADAM (M13)	10/12->>	Standard	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	-	PY21W	WY5W	**
AGILA (A) (H00)	09/00-12/07	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
AGILA (B) (H08)	04/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
AMPERA (R12)	11/11->>	Standard	HIR2	HIR2	-	**	-	**	-	WY21W	**	**
AMPERA-E (F17)	05/17->>	con faro alogeno	**	**	-	LED	-	LED	-	WY21W	LED	WY21W/LED
ANTARA (L07)	05/06->>	fino a 2010, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	P21W	W5W	P21W
ANTARA (L07)		fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H8	P21W	W5W	P21W
ANTARA (L07)		a partire da 2011, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	**	P21W	W5W	P21W
ANTARA (L07)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	**	P21W	W5W	P21W
ARENA Combi (A97)	03/98-08/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ARENA Furgonato (TB, TF)	03/98-08/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ASTRA CLASSIC Caravan (A04)	12/06->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	H21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA CLASSIC Caravan (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA CLASSIC 2 volumi (A04)	01/09->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	H21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA CLASSIC 2 volumi (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA CLASSIC Tre volumi (A04)	02/07->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	H21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA CLASSIC Tre volumi (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA F (T92)	09/91-09/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
ASTRA F Décapotable (T92)	03/93-03/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ASTRA F Caravan (T92)	09/91-01/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ASTRA F CC (T92)	09/91-01/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ASTRA F CLASSIC Caravan (T92)	01/98-01/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA F CLASSIC CC (T92)	01/98-08/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA F CLASSIC Tre volumi (T92)	01/98-08/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA F Van (T92)	10/91-01/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Décapotable (T98)	03/01-10/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Décapotable (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Caravan (T98)	02/98-12/09	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Caravan (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G CC (T98)	02/98-12/09	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G CC (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Coupé (T98)	03/00-05/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Coupé (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Furgonato (F70)	01/99-04/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Furgonato (F70)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Tre volumi (T98)	09/98-12/09	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA G Tre volumi (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA H (A04)	03/04-05/14	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H Caravan (A04)	08/04-05/14	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H Caravan (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H GTC (A04)	03/05-10/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H GTC (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H Furgonato (L70)	02/04-10/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W16W
ASTRA H Furgonato (L70)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	H21W	W5W	W16W
ASTRA H Tre volumi (A04)	02/07-05/14	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H Tre volumi (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H TwinTop (A04)	09/05-10/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA H TwinTop (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA J (P10)	12/09->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	**	WY5W	W16W
ASTRA J (P10)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10	**	WY5W	W16W
ASTRA J (P10)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	**	WY5W	W16W
ASTRA J (P10)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H11	**	WY5W	W16W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
OPEL												
ASTRA J (P10)		OPC, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	W16W
ASTRA J Caravan (P10)	10/10->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	**	WY5W	W16W
ASTRA J Caravan (P10)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10	**	WY5W	W16W
ASTRA J Caravan (P10)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	**	WY5W	W16W
ASTRA J Caravan (P10)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H11	**	WY5W	W16W
ASTRA J Caravan (P10)		OPC, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	W16W
ASTRA J GTC	10/11->>	con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	W5W	WY21W
ASTRA J GTC		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H10	PY21W	W5W	WY21W
ASTRA J Tre volumi	06/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
ASTRA J Tre volumi		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
ASTRA K (B16)	06/15->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	W16W
ASTRA K (B16)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	W16W
ASTRA K Sports Tourer (B16)	11/15->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	P21W
ASTRA K Sports Tourer (B16)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	P21W
CALIBRA A (C89)	06/90-07/97	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CAMPO (TF0, TF1)	08/87->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CASCADA (W13)	03/13->>	con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
CASCADA (W13)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
COMBO (71)	07/94-10/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
COMBO Monospace (X19)	06/18->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	PY21W	**	PY21W
COMBO Furgonato/Break	10/01->>	fino a 2004	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
COMBO Furgonato/Break		a partire da 2005	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
COMBO Furgonato/Break (X12)	02/12->>	con faro alogeno	H7	H1	-	P21W	-	W5W	H1	PY21W	-	PY21W
COMBO Cassone/Autotelaio (X12)	08/12->>	Standard	H7	H1	-	P21W	-	W5W	H1	PY21W	-	PY21W
COMBO Tour	10/01->>	fino a 2004	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
COMBO Tour		a partire da 2005	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
COMBO Tour (X12)	02/12->>	con faro alogeno	H7	H1	-	P21W	-	W5W	H1	PY21W	-	PY21W
CORSA B (S93)	03/93-12/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CORSA B Caravan (S93)	01/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CORSA B Furgonato (S93)	08/99-09/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CORSA C (X01)	09/00-12/09	con faro ellissoidale	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA C (X01)		Produttore Valeo, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA C (X01)		Produttore BOSCH, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA C (X01)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA C Furgonato (X01)	09/00->>	con faro ellissoidale	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA C Furgonato (X01)		Produttore Valeo, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA C Furgonato (X01)		Produttore BOSCH, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA C Furgonato (X01)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA D (S07)	07/06->>	fino a 2010	H7	H1	H1	-	-	W5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA D (S07)		a partire da 2011, con luce sterzante	H9B	H9B	-	W21/5W	-	W21/5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA D (S07)		a partire da 2011, senza luce di curva	H7	H1	H1	W21/5W	-	W21/5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA D Van (S07)	07/06->>	fino a 2010	H7	H1	H1	-	-	W5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA D Van (S07)		a partire da 2011, senza luce di curva	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA D Van (S07)		a partire da 2011, con luce sterzante	H9B	H9B	H1	W21/5W	-	W21/5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA E (X15)	09/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	**	W5W	PY21W
CORSA E (X15)		con Bi-Xenon	**	**	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	PY21W
CORSA E (X15)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H7	-	LED	-	LED	H10	**	W5W	PY21W
CORSA E Van (X15)	09/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	**	W5W	PY21W
CORSA E Van (X15)		con Bi-Xenon	**	**	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	PY21W
CORSA E Van (X15)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H7	-	LED	-	LED	H10	**	W5W	PY21W
CROSSLAND X (P17)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H10	**	WY5W	WY21W/**
CROSSLAND X (P17)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H10	LED	WY5W	WY21W/**
FRONTERA A (U92)	03/92-10/98	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
FRONTERA A Sport (U92)	03/92-10/98	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
FRONTERA B (U99)	10/98->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
GRANDLAND X (A18)	06/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W	WY16W
GRANDLAND X (A18)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W	WY16W
GT Décapotable (M07)	06/07->>	Standard	H11	H9	-	-	-	P27/7W/**	H11	P27/7W/**	-	**
INSIGNIA A (G09)	07/08->>	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA A (G09)		a partire da 2014, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	W21W
INSIGNIA A (G09)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA A (G09)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	W21W
INSIGNIA A Country Tourer (G09)	07/08-03/17	con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	W21W
INSIGNIA A Country Tourer (G09)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	W21W
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	07/08->>	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)		a partire da 2014, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	W21W
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	W21W
INSIGNIA A Tre volumi (G09)	07/08->>	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA A Tre volumi (G09)		a partire da 2014, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	W21W
INSIGNIA A Tre volumi (G09)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA A Tre volumi (G09)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	W21W
INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	06/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	PY21W
INSIGNIA B Country Tourer (Z18)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	PY21W
INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	**
INSIGNIA B Grand Sport (Z18)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	**

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

OPEL

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R137 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
OPEL												
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	**
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	**
KADETT E (T85)	09/84-12/93	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
KADETT E CC (T85)	09/84-08/91	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
KADETT E Combo (T85)	01/86-07/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
KARL (C16)	01/15->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H8/PSX24W	PY21W	WY5W	PY21W
MERIVA A Monospace (X03)	05/03-05/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
MERIVA A Monospace (X03)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
MERIVA B Monospace (S10)	06/10->>	Standard	H7	H1	H1	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	W5W	W16W
MOKKA / MOKKA X (J13)	06/12->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
MOKKA / MOKKA X (J13)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H11	WY21W	WY5W	WY21W
MONTEREY A (M92)	09/91-07/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
MONTEREY B (M98)	07/98-08/99	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	PY21W	W5W	P21W
MOVANO B Autobus (X62)	12/10->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
MOVANO B Furgonato (X62)	05/10->>	con faro alogeno	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
MOVANO B Cassone/ Autotelaio (X62)	05/10->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	P21W
MOVANO Combi (X70)	07/98->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
MOVANO Furgonato (X70)	01/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
MOVANO Ribaltabile (X70)	01/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
MOVANO Cassone/ Autotelaio (X70)	07/98->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
OMEGA A (V87)	09/86-05/94	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
OMEGA A Caravan (V87)	09/86-05/94	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
OMEGA B (V94)	03/94-07/03	fino a 1997/08, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B (V94)		a partire da 1997/09, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B (V94)		a partire da 1999/09, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B (V94)		fino a 1999/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B (V94)		a partire da 1999/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B Caravan (V94)	03/94-07/03	fino a 1997/08, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B Caravan (V94)		a partire da 1997/09, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B Caravan (V94)		a partire da 1999/09, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B Caravan (V94)		fino a 1999/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA B Caravan (V94)		a partire da 1999/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
SENATOR B (V88)	09/87-09/93	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SIGNUM CC (Z03)	05/03->>	fino a 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
SIGNUM CC (Z03)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
SIGNUM CC (Z03)		fino a 2005, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	H1	**	H3	**	W5W	PY21W
SIGNUM CC (Z03)		a partire da 2006, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
SIGNUM CC (Z03)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
SIGNUM CC (Z03)		a partire da 2006, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H1	-	-	**	H3	**	W5W	PY21W
SINTRA (APV)	11/96-04/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
SPEEDSTER (E01)	09/00->>	Standard	H1	H7	-	-	-	T4W	H1	PY21W	W5W	PY21W
TIGRA (S93)	07/94-12/00	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
TIGRA TwinTop (X04)	06/04->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA A (J89)	08/88-11/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
VECTRA B (J96)	09/95-04/02	con faro alogeno	H7	H1/H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA B (J96)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA B Caravan (J96)	11/96-07/03	con faro alogeno	H7	H1/H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA B Caravan (J96)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA B CC (J96)	10/95-07/03	con faro alogeno	H7	H7/H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA B CC (J96)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C (Z02)	04/02->>	fino a 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C (Z02)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C (Z02)		fino a 2005, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	H1	**	H3/H11	**	W5W	PY21W
VECTRA C (Z02)		a partire da 2006, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C (Z02)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C (Z02)		a partire da 2006, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H1	-	-	**	H3/H11	**	W5W	PY21W
VECTRA C Caravan (Z02)	10/03->>	fino a 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C Caravan (Z02)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C Caravan (Z02)		fino a 2005, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	H1	**	H3/H11	**	W5W	PY21W
VECTRA C Caravan (Z02)		a partire da 2006, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C Caravan (Z02)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA C Caravan (Z02)		a partire da 2006, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H1	-	-	**	H3/H11	**	W5W	PY21W
VECTRA C CC (Z02)	08/02->>	fino a 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W
VECTRA C CC (Z02)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W
VECTRA C CC (Z02)		fino a 2005, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	H1	**	H3/H11	**	W5W	P21W
VECTRA C CC (Z02)		a partire da 2006, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W
VECTRA C CC (Z02)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W
VECTRA C CC (Z02)		a partire da 2006, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H1	-	-	**	H3/H11	**	W5W	P21W
VIVARO A Combi (X83)	08/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
VIVARO A Furgonato (X83)	08/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
VIVARO A Cassone/ Autotelaio (X83)	01/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
VIVARO B Combi (X82)	06/14->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	PY21W
VIVARO B Furgonato (X82)	06/14->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	PY21W
VIVARO B Cassone/ Autotelaio (X82)	06/14->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	P21W
ZAFIRA A Monospace (T98)	04/99-06/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ZAFIRA A Monospace (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ZAFIRA B (A05)	07/05->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H10	H21W	W5W	P21W
ZAFIRA B (A05)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H3/H10	**	W5W	P21W
ZAFIRA B Van (A05)	07/05->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	H21W	W5W	P21W
ZAFIRA B Van (A05)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H3	**	W5W	P21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁸⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

																
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	12V10W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	12V10W
	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	R5W	W16W	W16W	P21/4W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	W5W	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	W5W	-	-	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	W5W	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	12V10W
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	W5W	C5W	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	W5W	C5W	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	W5W	C5W	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	W5W	C5W	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	W5W	C5W	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	W5W	C5W	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	R10W	-	-	**	12V10W	-	12V10W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	R10W/C5W	W5W	-	12V10W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	R10W/C5W	W5W	-	12V10W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	12V10W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	R10W/C5W	LED	-	12V10W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	R10W/C5W	LED	-	12V10W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	C5W	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	-	-	-	-	T4W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	-	-	-	-	T4W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	**	-	-	-	-	-	-	T4W	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	**	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	W16W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	**	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	C5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W/12V10W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W/12V10W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V10W

OPEL

DIADEM® CHROME/ **DIADEM®**

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W", WY5W", PR21W", PR21/5W"

LEDDriving® HL / **LEDDriving® FL¹⁰⁾**

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / **LEDDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾**

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
OPEL												
ZAFIRA TOURER C (P12)	10/11->>	fino a 2016, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	WY5W	PY21W
ZAFIRA TOURER C (P12)		fino a 2016, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H10	PY21W	WY5W	PY21W
ZAFIRA TOURER C (P12)		a partire da 2017, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	**	PY21W	WY5W	PY21W
ZAFIRA TOURER C (P12)		a partire da 2017, con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	PY21W
PEUGEOT												
1007 (KM)	04/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
106 I (1A, 1C)	08/91-04/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W
106 II (1)	04/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
106 Van II Furgonato/ 2 volumi (1S)	08/91-03/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
107	06/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	WY5W	P21W
108	05/14->>	Standard	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	**	PY21W	**	PY21W
2008 (CU)	03/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	PSX24W	**	WY5W	PY21W
205 I Décapotable (741B, 20D)	04/86-11/95	fino a 1990	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W	P21W
205 I Décapotable (741B, 20D)		a partire da 1991	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
205 Furgonato	03/94->>	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W/W5W	-	P21W	T4W	P21W
206 CC (2D)	09/00->>	fino a 2006/09	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
206 CC (2D)		a partire da 2006/10	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
206 2 volumi (2A/C)	08/98->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
206 2 volumi (2A/C)		fino a 2006/09, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
206 2 volumi (2A/C)		a partire da 2006/10, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
206 Tre volumi	03/07->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
206 SW (2E/K)	07/02->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W
206 SW (2E/K)		fino a 2006/09, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W
206 SW (2E/K)		a partire da 2006/10, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W
206 Van	04/99->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
206 Van		fino a 2006/09, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
206 Van		a partire da 2006/10, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
206+ (2L , 2M)	01/09->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	**	PY21W	**	PY21W
207 (WA , WC)	02/06->>	fino a 2008/06	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
207 (WA , WC)		a partire da 2008/07	H7	H1	H7	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
207 (WA , WC)		a partire da 2009/05	H7	H1	H7	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
207 CC (WD)	02/07->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11/**	PY21W	W5W	PY21W
207 Tre volumi	12/07->>	fino a 2008/06	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
207 Tre volumi		a partire da 2008/07	H7	H1	H7	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
207 SW (WK)	02/07->>	fino a 2008/06	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
207 SW (WK)		a partire da 2008/07	H7	H1	H7	-	-	W5W	**	PY21W	WY5W	PY21W
207 Van (WA , WC)	04/07->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11/**	PY21W	WY5W	PY21W
208 (CA , CC)	03/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	PSX24W	**/PY21W	WY5W	PY21W
208 (CA , CC)		GTI	H7	H7	-	LED	-	LED	PSX24W	LED	WY5W	PY21W
208 Furgonato (CR)	10/12->>	Standard	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	**	**	WY5W	PY21W
3008 Monospace (OU)	06/09-12/16	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	PSX24W	LED	LED	PY21W
3008 Monospace (OU)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	PSX24W	LED	LED	PY21W
3008 Monospace (OU)		Hybrid4	H9	H9	-	LED	-	LED	**	PY21W	LED	PY21W
3008 SUV (M)	05/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	-	WY16W
3008 SUV (M)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	-	WY16W
301	11/12->>	fino a 2016	H7	H1	-	W21/5W/LED	-	W5W/ W21/5W/LED	H11	PY21W	LED	PY21W
301		a partire da 2017	H7	H1	-	W21/5W/LED	-	W5W/ W21/5W/LED	H11	PY21W	LED	PY21W
306 (7B, N3, N5)	04/93-10/03	fino a 1997/04, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
306 (7B, N3, N5)		fino a 1997/04, con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
306 (7B, N3, N5)		a partire da 1997/05, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
306 (7B, N3, N5)		a partire da 1997/05, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
306 Break (7E, N3, N5)	06/94-04/02	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W
306 Break (7E, N3, N5)		con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W
306 Décapotable (7D, N3, N5)	03/94-04/02	fino a 1997/04, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	PY21W
306 Décapotable (7D, N3, N5)		fino a 1997/04, con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	PY21W
306 Décapotable (7D, N3, N5)		a partire da 1997/05, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
306 Décapotable (7D, N3, N5)		a partire da 1997/05, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
306 2 volumi (7A, 7C, N3, N5)	01/93-10/03	fino a 1997/04, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
306 2 volumi (7A, 7C, N3, N5)		fino a 1997/04, con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
306 2 volumi (7A, 7C, N3, N5)		a partire da 1997/05, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/ WY5W	PY21W
306 2 volumi (7A, 7C, N3, N5)		a partire da 1997/05, con doppio faro	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/ WY5W	PY21W
307 (3A/C)	08/00->>	fino a 2005/05, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
307 (3A/C)		a partire da 2005/06, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
307 (3A/C)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
307 Break (3E)	03/02->>	fino a 2005/05, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
307 Break (3E)		a partire da 2005/06, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
307 Break (3E)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
307 CC (3B)	10/03->>	fino a 2005/05, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
307 CC (3B)		a partire da 2005/06, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
307 CC (3B)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
307 SW (3H)	03/02->>	fino a 2005/05, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
307 SW (3H)		a partire da 2005/06, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
307 SW (3H)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
308 (4A , 4C)	09/07->>	con faro alogeno	H7	H1	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
308 (4A , 4C)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
308 CC (4B)	04/09->>	con faro alogeno	H7	H1	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	H8	PY21W	WY5W	LED
308 CC (4B)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	H8	PY21W	WY5W	LED
308 II	09/13->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	LED	H11/LED	PY21W	LED	PY21W
308 II		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11/LED	PY21W	LED	PY21W
308 SW (4E , 4H)	09/07->>	con faro alogeno	H7	H1	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
308 SW (4E , 4H)		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
308 SW II	03/14->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	LED	H11/LED	PY21W	LED	PY21W
308 SW II		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11/LED	PY21W	LED	PY21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁵⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁶⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

PEUGEOT

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R99/87 e 4) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (o anche xeno) 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R129/R37 7) H4/H7/H8/H11/H8/H3/H4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
PEUGEOT												
309 II (3C, 3A)	07/89-12/93	fino a 1989	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
309 II (3C, 3A)		a partire da 1990	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
4007 (GP)	02/07->>	con faro alogeno	H11	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	WY21W
4007 (GP)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	-	WY21W
4008	05/12->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	**/LED	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
4008		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	**/LED	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
405 II (4B)	01/92-11/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	PY21W
405 II Break (4E)	08/92-10/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
406 (8B)	10/95-01/05	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
406 Break (8E/F)	10/96-10/04	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
406 Coupé (8C)	03/97-12/04	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
407 (6D)	05/04->>	con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
407 (6D)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
407 Coupé (6C)	10/05->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	W16W
407 SW (6E)	05/04->>	con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
407 SW (6E)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
408	02/10->>	con faro alogeno	H7	H1	-	P21/5W	-	P21/5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
408		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	P21/5W	-	P21/5W	H8	PY21W	WY5W	P21W
5008 (0U , 0E)	06/09->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	W5W	**	**	WY5W	P21W
5008 (0U , 0E)		fino a 2012, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21/5W	-	P21/5W	**	**	WY5W	P21W
5008 (0U , 0E)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	P21W
5008 (0U , 0E)		a partire da 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	P21W
5008 II	12/16->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	LED	H11	**	LED	WY16W
5008 II		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	WY16W
508 I (8D)	11/10->>	fino a 2014/05, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
508 I (8D)		a partire da 2014/06, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W
508 I (8D)		fino a 2014/05, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
508 I (8D)		a partire da 2014/06, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W
508 I (8D)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W
508 II (FB)	09/18->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	-	**	LED	LED
508 II (FB)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
508 SW I (8E)	11/10->>	fino a 2014/05, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
508 SW I (8E)		a partire da 2014/06, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W
508 SW I (8E)		fino a 2014/05, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
508 SW I (8E)		a partire da 2014/06, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W
508 SW I (8E)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	PY21W
605 (6B)	06/89-09/99	fino a 1994/06	H1	H1	-	-	-	W3W	H3	P21W	T4W	P21W
605 (6B)		a partire da 1994/07	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
607 (9D, 9U)	01/00->>	fino a 2006/09, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
607 (9D, 9U)		fino a 2006/09, con fari allo xeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
607 (9D, 9U)		a partire da 2006/10, con faro alogeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	**
607 (9D, 9U)		a partire da 2006/10, con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	**
806 (221)	06/94-08/02	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
807 (E)	06/02->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
807 (E)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
BIPPER (AA)	02/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
BIPPER Tepee	04/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
BOXER Autobus	04/06->>	fino a 2014/05	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W/WY5W	PY21W
BOXER Autobus		a partire da 2014/06	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H1	WY21W	W16W/WY5W	PY21W
BOXER Autobus		a partire da 2014/06, con tecnica LED	H7	H7	-	LED	-	LED	H1	WY21W	W16W/WY5W	PY21W
BOXER Autobus (230P)	03/94-04/02	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
BOXER Autobus (244, Z)	12/01->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
BOXER Furgonato	04/06->>	fino a 2014/05	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W/WY5W	PY21W
BOXER Furgonato		a partire da 2014/06	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H1	WY21W	W16W/WY5W	PY21W
BOXER Furgonato		a partire da 2014/06, con tecnica LED	H7	H7	-	LED	-	LED	H1	WY21W	W16W/WY5W	PY21W
BOXER Furgonato (230L)	03/94-06/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
BOXER Furgonato (244)	12/01->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
BOXER Cassone/Autotelaio	04/06->>	fino a 2014/05	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W16W/WY5W	P21W
BOXER Cassone/Autotelaio		a partire da 2014/06	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H1	WY21W	W16W/WY5W	P21W
BOXER Cassone/Autotelaio		a partire da 2014/06, con tecnica LED	H7	H7	-	LED	-	LED	H1	WY21W	W16W/WY5W	P21W
BOXER Cassone/Autotelaio (244)	12/01->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
BOXER Cassone/Autotelaio (ZCT)	03/94-04/02	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
EXPERT (224)	10/95->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W/WY5W	P21W
EXPERT (V)	04/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W5W	H11	PY21W	PY5W	PY21W
EXPERT (V)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
EXPERT Furgonato (222)	07/95->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W/WY5W	P21W
EXPERT Furgonato (V)	04/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
EXPERT Furgonato (V)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	PY21W
EXPERT Furgonato (VF3A , VF3U , VF3X)	01/07->>	con portellone	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
EXPERT Furgonato (VF3A , VF3U , VF3X)		con porte posteriori	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
EXPERT Cassone/Autotelaio	01/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
EXPERT Cassone/Autotelaio (223)	12/95->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W/WY5W	P21W
EXPERT Cassone/Autotelaio (V)	09/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
EXPERT Cassone/Autotelaio (V)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	PY21W
EXPERT Tepee (VF3X)	01/07->>	con portellone	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
EXPERT Tepee (VF3X)		con porte posteriori	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
ION	11/10->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	H8	W21W	WY5W	WY21W
J5 Autobus (290P)	09/90-02/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
J5 Furgonato (290L)	09/90-03/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
J5 Cassone/Autotelaio (290L)	09/90-02/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
																
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	C5W	-	-	W5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	C5W	-	-	W5W	C5W	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	P21W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	P21W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	**	W5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	**	W5W	-
	LED	LED	P21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	P21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	P21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	P21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	**	W5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
	LED	LED	P21W	P21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	-	-
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	W5W	-
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	W5W	-	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	**	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	**	**	**	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	**	**	**	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	R10W/C5W	-	-	-	-	-	**	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21W	P21W	W16W	W16W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21W	P21W	W16W	W16W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	C5W	C5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21W	P21W	W16W	W16W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21W	P21W	W16W	W16W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	**	-	-	C5W	C5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	-	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	C5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	R5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	R5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	W5W	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	12V10W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	12V10W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	12V10W	-	-

PEUGEOT

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
PEUGEOT												
PARTNER CombiSpace (5F)	05/96->>	fino a 2003	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
PARTNER CombiSpace (5F)		a partire da 2004	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
PARTNER Furgonato	04/08->>	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	-	W5W	H1/ H11/-	PY21W	WY5W	PY21W
PARTNER Furgonato (5)	04/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W
PARTNER Cassone/ Autotelaio	01/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	P21W
PARTNER Tepee	04/08->>	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	-	W5W	H1/ H11/-	PY21W	WY5W	PY21W
RCZ	03/10->>	con faro alogeno	H7	H1	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	H8	PY21W	W5W	LED
RCZ		con Bi-Xenon	D1S	H1	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	H8	PY21W	W5W	LED
RIFTER	09/18->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TRAVELLER (V)	04/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W5W	H11	PY21W	-	PY21W
TRAVELLER (V)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	-	PY21W
PIAGGIO												
PORTER Autobus	01/95->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	P21W
PORTER Autobus		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	P21W
PORTER Furgonato	12/92->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	P21W
PORTER Furgonato		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	P21W
PORTER Ribaltabile	01/95->>	con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	P21W
PORTER Cassone/Autotelaio	12/92->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	P21W
PORTER Cassone/Autotelaio		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	P21W
QUARGO Cassone/Autotelaio	01/04->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
PLYMOUTH												
NEON II Tre volumi	08/99->>	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W	P21W
PONTIAC												
TRANS SPORT	03/97-12/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	**	P27W
PORSCHE												
718 BOXSTER (982)	04/16->>	con Bi-Xenon, senza luce di curva	D8S	D8S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
718 BOXSTER (982)		con Bi-Xenon, con luce sterzante	D3S	D3S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
718 BOXSTER (982)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
911 (964)	12/88-09/93	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
911 (991)	12/11->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	LED	WY5W	LED
911 (991)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
911 (993)	10/93-09/97	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
911 (993)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
911 (996)	09/97-08/05	fino a 2001/12, con faro alogeno	H7	H7	-	-	H11	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
911 (996)		a partire da 2002/01, con faro alogeno	H7	H9	-	-	H11	H6W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
911 (996)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	H11	H6W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
911 (997)	07/04-12/12	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/ PY21W/LED
911 (997)		con Bi-Xenon, senza luce di svolta	D2S	H11	-	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/ PY21W/LED
911 (997)		con faretto sterzante in curva, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H7	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/ PY21W/LED
911 Décapotable (991)	03/12->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	LED	WY5W	LED
911 Décapotable (991)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
911 Décapotable (993)	07/94-09/97	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
911 Décapotable (993)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
911 Décapotable (996)	02/98-08/05	fino a 2001/12, con faro alogeno	H7	H7	-	-	H11	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
911 Décapotable (996)		a partire da 2002/01, con faro alogeno	H7	H9	-	-	H11	H6W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
911 Décapotable (996)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	H11	H6W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
911 Décapotable (997)	04/05-12/12	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/PY21W/LED
911 Décapotable (997)		con Bi-Xenon, senza luce di svolta	D2S	H11	-	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/PY21W/LED
911 Décapotable (997)		con faretto sterzante in curva, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H7	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/PY21W/LED
911 Targa (991)	05/14->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	LED	WY5W	LED
911 Targa (991)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
911 Targa (993)	01/94-09/97	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
911 Targa (993)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
911 Targa (996)	12/01-08/05	fino a 2001/12, con faro alogeno	H7	H7	-	-	H11	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W
911 Targa (996)		a partire da 2002/01, con faro alogeno	H7	H9	-	-	H11	H6W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
911 Targa (996)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	-	H11	H6W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
911 Targa (997)	07/06-12/12	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/PY21W/LED
911 Targa (997)		con Bi-Xenon, senza luce di svolta	D2S	H11	-	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/PY21W/LED
911 Targa (997)		con faretto sterzante in curva, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H7	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	-	P21W/PY21W/LED
928	09/77-11/95	fino a 1987	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	T4W	P21W
928		a partire da 1988	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	T4W	P21W
968	06/91-11/95	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
968 Décapotable	06/91-11/95	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H1	P21W	-	P21W
BOXSTER (981)	04/12->>	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	LED	-	-	WY5W	LED
BOXSTER (981)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	-	WY5W	LED
BOXSTER (986)	09/96-12/04	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	P21W	W5W	P21W
BOXSTER (986)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7	P21W	W5W	P21W
BOXSTER (987)	11/04-12/11	fino a 2008, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	W5W	H8	P21W	WY5W	PY21W
BOXSTER (987)		a partire da 2009, con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	LED	H8	-	WY5W	**
BOXSTER (987)		fino a 2008, con Bi-Xenon	D2S	H11	-	-	-	W5W	H8	P21W	WY5W	PY21W
BOXSTER (987)		a partire da 2009, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	LED	-	LED	H8	-	WY5W	**
BOXSTER Spyder (981)	07/15->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	-	LED	LED
CARRERA GT (980)	07/03-12/06	con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	LED	-	LED	LED	LED
CAYENNE (92A)	06/10->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W/LED	LED
CAYENNE (92A)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W/LED	LED
CAYENNE (92A)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W/LED	LED
CAYENNE (92A)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W/LED	LED
CAYENNE (9PA)	09/02-09/10	con faro alogeno	H7	H7	H3	-	H7	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
CAYENNE (9PA)		con fari allo xeno	D1S	H7	H3	-	H7	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
CAYENNE (9YA)	05/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
CAYMAN (981)	03/13->>	con faro alogeno	H7	-	-	LED	-	LED	-	-	WY5W	LED
CAYMAN (981)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	-	WY5W	LED
CAYMAN (987)	11/05-12/13	fino a 2008, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	W5W	H8	P21W	WY5W	PY21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
- Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
- Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
- Fino al 100% in più
di luminosità⁶⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
- Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
- Garanzia di 4 anni⁹⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

PIAGGIO / PLYMOUTH / PONTIAC / PORSCHE

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
PORSCHE												
CAYMAN (987)		a partire da 2009, con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	LED	H8	-	WY5W	**
CAYMAN (987)		fino a 2008, con Bi-Xenon	D2S	H11	-	-	-	W5W	H8	P21W	WY5W	PY21W
CAYMAN (987)		a partire da 2009, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	LED	-	LED	H8	-	WY5W	**
MACAN (95B)	02/14->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	LED	H11/LED	LED	LED	LED
MACAN (95B)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11/LED	LED	LED	LED
MACAN (95B)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11/LED	LED	LED	LED
PANAMERA (970)	09/09->>	con Bi-Xenon	D1S	H7	H7	LED	-	LED	-	**	WY5W	LED
PANAMERA (970)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
PANAMERA (971)	11/16->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
PANAMERA Sport Turismo (971)	03/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
PROTON												
PERSONA 300 (C9 M)	03/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
PERSONA 400 (C9 S)	01/94->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W/PY21W
PERSONA 400 Hatchback (C9 C, C9 S)	01/94->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W/ PY21W
PUCH												
G-MODELL (W461)	02/90->>	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	R5W	P21W
G-MODELL (W463)	09/89->>	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	T4W/WY5W	P21W/PY21W
RENAULT												
19 II (B/C53)	01/91-06/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	PY21W
19 II Décapotable (D53, 853)	04/92-06/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	PY21W
19 II Chamade (L53)	04/92-08/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	-	PY21W
ALASKAN	10/16->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W16W	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
ALASKAN		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	PY21W
AVANTIME (DE0)	09/01-05/03	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
AVANTIME (DE0)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CAPTUR (J5, H5)	06/13->>	Standard	H1	H1	-	LED	-	W5W	H16/H11	PY21W	-	PY21W
CLIO Grandtour (KR0/1)	02/08->>	con faro alogeno, senza luce di svolta	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO Grandtour (KR0/1)		con faretto sterzante in curva, con faro alogeno	H1	H7	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO I (B/C57, 5/357)	05/90-09/98	Standard	D1S/D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO I (B/C57, 5/357)		con fari allo xeno	H4	H4	-	-	-	R5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
CLIO I Furgonato (S57)	01/91-09/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
CLIO II (BB, CB)	09/98->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CLIO II (BB, CB)		fino a 2001/05, con doppio faro	H7	HB3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CLIO II (BB, CB)		a partire da 2001/06, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CLIO II (BB, CB)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CLIO II Furgonato (SB0/1/2)	09/98->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CLIO II Furgonato (SB0/1/2)		fino a 2001/05, con doppio faro	H7	HB3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CLIO II Furgonato (SB0/1/2)		a partire da 2001/06, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CLIO II Furgonato (SB0/1/2)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CLIO III (BR0/1, CR0/1)	01/05->>	con faretto sterzante in curva, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO III (BR0/1, CR0/1)		con faretto sterzante in curva, con faro alogeno	H1	H7	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO III (BR0/1, CR0/1)		con fari allo xeno	D1S/D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO III Furgonato (SB, SR)	06/05->>	con faro alogeno, senza luce di svolta	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO III Furgonato (SB, SR)		con faretto sterzante in curva, con faro alogeno	H1	H7	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO III Furgonato (SB, SR)		con fari allo xeno	D2S/D1S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
CLIO IV (BH)	11/12->>	Standard	H7	H1	-	**	-	W5W	H16	**	W5W	PY21W
CLIO IV Grandtour (KH)	01/13->>	Standard	H7	H1	-	LED	-	W5W	H16	**	W5W	PY21W
CLIO IV Furgonato	01/14->>	con faro alogeno	H7	H1	-	**	-	W5W	H16	**	W5W	PY21W
CLIO IV Furgonato		con faro principale LED	LED	LED	-	**	-	LED	H16	**	W5W	PY21W
DOKKER	12/13->>	con faro alogeno	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H16	P21W	WY5W	PY21W
DUSTER (HS)	01/11->>	con luci diurne	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H11/H16	PY21W	WY5W	PY21W
DUSTER (HS)		senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/H16	PY21W	WY5W	PY21W
ESPACE III (JEO)	11/96-10/02	fino a 2000/06, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
ESPACE III (JEO)		fino a 2000/06, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
ESPACE III (JEO)		a partire da 2000/07, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
ESPACE III (JEO)		a partire da 2000/07, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
ESPACE IV (JKO/1)	11/02->>	fino a 2006/02, con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
ESPACE IV (JKO/1)		fino a 2006/02, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
ESPACE IV (JKO/1)		a partire da 2006/03, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
ESPACE IV (JKO/1)		a partire da 2006/03, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
ESPACE V (JR)	02/15->>	con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	PY21W	-	LED
FLUENCE (L3)	02/10->>	fino a 2012, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
FLUENCE (L3)		fino a 2012, con fari allo xeno	D1S	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
FLUENCE (L3)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H16	PY21W	W5W	PY21W
FLUENCE (L3)		a partire da 2013, con fari allo xeno	D1S	H7	-	LED	-	W5W	H16	PY21W	W5W	PY21W
GRAND SCÉNIC II (JMO/1)	04/04->>	fino a 2006/08, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
GRAND SCÉNIC II (JMO/1)		fino a 2006/08, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
GRAND SCÉNIC II (JMO/1)		a partire da 2006/09, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	H6W	H11	PY21W	W5W	PY21W
GRAND SCÉNIC II (JMO/1)		a partire da 2006/09, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	H6W	H11	PY21W	W5W	PY21W
GRAND SCÉNIC III (JZO/1)	02/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED	-	W5W	H11/H16	PY21W	WY5W	PY21W
GRAND SCÉNIC III (JZO/1)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W/LED	-	W5W	H11/H16	PY21W	WY5W	PY21W
GRAND SCÉNIC IV (R9)	09/16->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	LED	H16	PY21W	-	PY21W
KADJAR (HA, HL)	06/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
KADJAR (HA, HL)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
KANGOO (KC0/1)	08/97->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)	02/08->>	fino a 2012/10, senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)		fino a 2012/10, con luci diurne	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)		a partire da 2012/11, senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)		a partire da 2012/11, con luci diurne	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO BE BOP (KW0/1)	02/09->>	fino a 2012/10, senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO BE BOP (KW0/1)		fino a 2012/10, con luci diurne	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

PROTON / PUCH / RENAULT

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (a xenon 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDRIVING® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
RENAULT												
KANGOO BE BOP (KW0/1)		a partire da 2012/11, senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO BE BOP (KW0/1)		a partire da 2012/11, con luci diurne	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO Express (FW0/1)	02/08->>	fino a 2012/10, senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO Express (FW0/1)		fino a 2012/10, con luci diurne	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO Express (FW0/1)		a partire da 2012/11, senza luce di marcia diurna	H4	H4	-	-	-	W5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO Express (FW0/1)		a partire da 2012/11, con luci diurne	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
KANGOO Rapid (FC0/1)	08/97->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W
KAPTUR (H5)	03/16->>	con faro alogeno	H1	H1	-	LED	-	LED	-	PY21W	-	PY21W
KOLEOS I (HY)	09/08->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KOLEOS I (HY)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
KOLEOS II	08/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	PY21W
KOLEOS II		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	PY21W
LAGUNA Coupé (DT0/1)	09/08->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
LAGUNA I (B56 , 556)	11/93-08/02	fino a 1998/04	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
LAGUNA I (B56 , 556)		a partire da 1998/05	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
LAGUNA I Grandtour (K56)	09/95-03/01	fino a 1998/04	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
LAGUNA I Grandtour (K56)		a partire da 1998/05	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
LAGUNA II (BG0/1)	03/01->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
LAGUNA II (BG0/1)		con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
LAGUNA II Grandtour (KG0/1)	03/01->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
LAGUNA II Grandtour (KG0/1)		con fari allo xeno	D2R	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
LAGUNA III (BT0/1)	10/07->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H11	**	WY5W	W16W
LAGUNA III (BT0/1)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	W21/5W/LED	-	W5W	H11	**	WY5W	W16W
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	10/07->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	W21/5W/LED	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
LATITUDE (L70)	07/10->>	fino a 2012/09, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
LATITUDE (L70)		fino a 2012/09, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	**	WY5W	PY21W
LATITUDE (L70)		a partire da 2012/10, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H16	**	WY5W	PY21W
LATITUDE (L70)		a partire da 2012/10, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H16	**	WY5W	PY21W
LOGAN EXPRESS (US)	04/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11/H16	PY21W	WY5W	P21W
LOGAN I (LS)	09/04->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
LOGAN I Break (KS)	04/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
LOGAN II Break (K8)	12/13->>	con doppio faro	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN II Break (K8)		con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN/STEPWAY II (L8)	10/13->>	con doppio faro	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
LOGAN/STEPWAY II (L8)		con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
MASTER II Autobus (JD)	03/98->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MASTER II Autobus (JD)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MASTER II Furgonato (FD)	07/98->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MASTER II Furgonato (FD)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MASTER II Cassone/Autotelaio (ED/HD/UD)	07/98->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MASTER II Cassone/Autotelaio (ED/HD/UD)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MASTER III Autobus (JV)	02/11->>	con faro alogeno	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
MASTER III Furgonato (FV)	02/10->>	con faro alogeno	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
MASTER III Cassone/Autotelaio (EV, HV, UV)	02/10->>	con faro alogeno	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	P21W
MEGANE CC (EZ0/1)	06/10->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED/**	-	W5W	H11/H8/H16	PY21W	WY5W	PY21W
MEGANE CC (EZ0/1)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	P21W/LED/**	-	W5W	H11/H8/H16	PY21W	WY5W	PY21W
MEGANE I (BA0/1)	08/95-12/04	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE I (BA0/1)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE I Décapotable (EA0/1)	10/96-08/03	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE I Décapotable (EA0/1)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE I Classic (LA0/1)	09/96-08/08	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE I Classic (LA0/1)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE I Coach (DA0/1)	03/96-08/03	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE I Coach (DA0/1)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE I Grandtour (KA0/1)	03/99-08/03	Standard	H7	H1	-	-	H1	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE II (BM0/1 , CM0/1)	11/02-01/11	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II (BM0/1 , CM0/1)		fino a 2006/02, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II (BM0/1 , CM0/1)		a partire da 2006/03, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II Coupé-Décapotable (EM0/1)	09/03-12/09	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II Coupé-Décapotable (EM0/1)		fino a 2006/02, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II Coupé-Décapotable (EM0/1)		a partire da 2006/03, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II Grandtour (KM0/1)	08/03-08/12	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II Grandtour (KM0/1)		fino a 2006/02, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II Grandtour (KM0/1)		a partire da 2006/03, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II Tre volumi (LM0/1)	09/03->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
																
	P21/5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	LED	LED	-	LED	-	-	W5W	-	-	LED	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	LED	LED	-	LED	-	-	W5W	-	-	LED	-	-
	LED	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	C5W	W5W	-	T4W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W16W	-	**	-	-	C5W	-	-	T4W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W16W	-	**	-	-	C5W	-	-	T4W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	C5W	W5W	-	T4W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	C5W	W5W	-	T4W	C5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	C5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	C5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	C5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	C5W	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	W5W	-	-	C5W	-	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	-	-	-	W5W	W5W	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	-	W5W	-	-	-	-
	LED	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-	W5W	C5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-	W5W	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W16W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W16W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	W5W	-	C5W	-	-	W5W	-	-

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME®) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W*, WY5W*, PR21W**, PR21/5W**

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
RENAULT												
MEGANE II Tre volumi (LMO/1)		fino a 2006/02, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE II Tre volumi (LMO/1)		a partire da 2006/03, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
MEGANE III Coupé (DZ0/1)	11/08->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED/**	-	W5W	H11/ H8/H16	PY21W	WY5W	PY21W
MEGANE III Coupé (DZ0/1)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	P21W/LED/**	-	W5W	H11/ H8/H16	PY21W	WY5W	PY21W
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	11/08->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED/**	-	W5W	H11/ H8/H16	PY21W	WY5W	PY21W
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	P21W/LED/**	-	W5W	H11/ H8/H16	PY21W	WY5W	PY21W
MEGANE III 2 volumi (BZ0/1)	11/08->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED/**	-	W5W	H11/ H8/H16	PY21W	WY5W	PY21W
MEGANE III 2 volumi (BZ0/1)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	P21W/LED/**	-	W5W	H11/ H8/H16	PY21W	WY5W	PY21W
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	04/16->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	LED	H16	PY21W	-	PY21W
MEGANE IV 2 volumi (B9A/M/N)	11/15->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	LED	H16	PY21W	-	PY21W
MEGANE IV Tre volumi	10/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H16	PY21W	LED	PY21W
MEGANE IV Tre volumi		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	PY21W	LED	PY21W
MEGANE Scenic (JA0/1)	10/96-12/01	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MEGANE Scenic (JA0/1)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO)	09/04->>	fino a 2007, con faro alogeno	H7	H1	H8	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	P21W
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO)		a partire da 2008, con faretto sterzante in curva, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	P21W
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO)		a partire da 2008, con faretto sterzante in curva, con faro alogeno	H1	H1	H1	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	P21W
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	P21W	W5W	P21W
SAFRANE II (B54)	07/96-12/00	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1/H7	PY21W	W5W	PY21W
SAFRANE II (B54)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H1/H7	PY21W	W5W	PY21W
SANDERO/STEPWAY I (BS)	11/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
SANDERO/STEPWAY II (B8)	11/13->>	con doppio faro	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
SANDERO/STEPWAY II (B8)		con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	WY5W	PY21W
SCÉNIC I Monospace (JA0/1 , FA0)	09/99-09/03	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
SCÉNIC II (JM0/1)	06/03->>	fino a 2006/08, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
SCÉNIC II (JM0/1)		fino a 2006/08, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
SCÉNIC II (JM0/1)		a partire da 2006/09, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	H6W	H11	PY21W	W5W	PY21W
SCÉNIC II (JM0/1)		a partire da 2006/09, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	H6W	H11	PY21W	W5W	PY21W
SCÉNIC III (JZ0/1)	02/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED	-	W5W	H11/H16	PY21W	WY5W	PY21W
SCÉNIC III (JZ0/1)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W/LED	-	W5W	H11/H16	PY21W	WY5W	PY21W
SCÉNIC IV (J9)	09/16->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	LED	H16	PY21W	-	PY21W
TALISMAN (L2M)	07/13->>	Standard	H7	H9	-	LED	-	W5W	H16	LED	LED	PY21W
TALISMAN Grandtour (KP)	03/16->>	Standard	H7	H9	-	LED	-	W5W	H16	LED	LED	PY21W
THALIA I (LB)	02/98->>	fino a 2001/05, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
THALIA I (LB)		fino a 2001/05, con doppio faro	H7	HB3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
THALIA I (LB)		a partire da 2001/06, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
THALIA I (LB)		a partire da 2001/06, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
THALIA II (LU1/2)	09/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
THALIA III (L8)	12/13->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
TRAFIC Autobus (TXW)	03/89-03/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRAFIC II Autobus (JL)	03/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
TRAFIC II Furgonato (FL)	03/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
TRAFIC II Cassone/Autotelaio (EL)	03/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/ PY21W	W5W	P21W
TRAFIC III Autobus (JG)	05/14->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11/H16	PY21W	WY5W	PY21W
TRAFIC III Furgonato (FG)	05/14->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H11/H16	PY21W	WY5W	PY21W
TRAFIC III Cassone/Autotelaio (EG)	05/14->>	Standard	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	P21W
TRAFIC Furgonato (TXX)	03/89-12/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TRAFIC Cassone/Autotelaio (PXX)	03/89-03/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	R5W	P21W
TWINGO I (C06)	03/93->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
TWINGO I Furgonato (S06)	03/93->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
TWINGO II (CNO)	03/07->>	fino a 2011	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TWINGO II (CNO)		a partire da 2012	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
TWINGO III (BCM)	09/14->>	Standard	H4	H4	-	**	-	**	H16	PY21W	W5W	PY21W
TWIZY (MAM)	04/12->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
VEL SATIS (BJ0)	06/02->>	fino a 2005/03, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
VEL SATIS (BJ0)		fino a 2005/03, con fari allo xeno	D2S	H9	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
VEL SATIS (BJ0)		a partire da 2005/04, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
VEL SATIS (BJ0)		a partire da 2005/04, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
WIND (E4M)	07/10->>	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
ZOE (BFM)	06/12->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	LED	-	PY21W	WY5W	PY21W
RENAULT TRUCKS												
B Furgonato/Break	01/83-01/92	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	-	P21W
B Cassone/Autotelaio	01/83-06/99	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	-	P21W
MASCOTT Furgonato/Break	01/99-12/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	P21W	P21W
MASCOTT Ribaltabile	01/00-12/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	P21W	P21W
MASCOTT Cassone/Autotelaio	01/99-12/13	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/ PY21W	P21W	P21W
MESSENGER Furgonato/Break	09/90-06/99	Standard	-	-	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
MESSENGER Ribaltabile	09/96-06/99	Standard	-	-	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
MESSENGER Cassone/Autotelaio	09/90-06/99	Standard	-	-	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
– Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
– Luce extra blu²⁾
– D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
– Garanzia di 10 anni³⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
– Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
– H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
– Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
– H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
– Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
– H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
– Garanzia di 4 anni⁶⁾
– H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

RENAULTRENAULT
TRUCKS

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore	
RENAULT TRUCKS													
MESSANGER Semi-remorque	01/94-06/99	Standard	-	-	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W	
ROLLS-ROYCE													
DAWN (RR6)	09/15->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	
GHOST (RR4)	08/08->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	
PHANTOM VII (RR1)	08/02->>	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	P21/5W	-	P21/5W	-	PY21W	LED	LED	
PHANTOM VII Coupé (RR3)	01/07->>	con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	
WRAITH (RR5)	07/13->>	con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	
ROVER													
100 / METRO 2 volumi (XP)	11/89-12/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/ PY21W	W5W	P21W/ PY21W	
100 Décapotable (XP)	04/94-12/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W	
200 Décapotable (XW)	04/90-11/99	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W	
200 Coupé (XW)	10/92-06/99	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W	
200 2 volumi (RF)	11/95-03/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	PY21W	
200 2 volumi (XW)	10/89-10/95	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W	
25 2 volumi (RF)	09/99-05/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
400 (RT)	05/95-03/00	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W	
400 (XW)	04/90-04/95	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W	
400 2 volumi (RT)	05/95-03/00	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
400 Tourer (XW)	09/93-11/98	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W	
45 2 volumi (RT)	02/00-05/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
45 Tre volumi (RT)	02/00-05/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
600 (RH)	08/93-10/00	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W	
75 (RJ)	02/99-05/05	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
75 (RJ)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
75 Tourer (RJ)	08/01-05/05	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
75 Tourer (RJ)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
800 (XS)	10/86-02/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W/PY21W	
800 Coupé	08/92-02/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W/PY21W	
800 2 volumi (XS)	10/86-02/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W/PY21W	
Coupé	03/96-11/99	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W	
MINI Décapotable (XN)	09/92-05/01	Standard	H4	H4	-	-	H1	T4W	H3	P21W	W5W	P21W	
MINI 2 volumi	01/91-11/00	Standard	H4	H4	-	-	H1	T4W	H3	P21W	W5W	P21W	
STREETWISE 2 volumi	08/03-05/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
SAAB													
900 II	07/93-04/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W	
900 II Décapotable	09/93-04/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W	
900 II Coupé	12/93-04/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W	
9000	04/85-12/98	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W	
9000		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	T4W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W	
9000 2 volumi	09/84-12/98	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W	
9000 2 volumi		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	T4W	-	P21W/PY21W	W5W	P21W	
9-3 (YS3D)	02/98-08/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W	
9-3 (YS3F)	09/02-02/15	fino a 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 (YS3F)		fino a 2007, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 (YS3F)		a partire da 2008, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 (YS3F)		a partire da 2008, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 Décapotable (YS3D)	02/98-08/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W	
9-3 Décapotable (YS3F)	08/03-02/15	fino a 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 Décapotable (YS3F)		fino a 2007, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 Décapotable (YS3F)		a partire da 2008, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 Décapotable (YS3F)		a partire da 2008, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 Break (YS3F)	03/05-02/15	fino a 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 Break (YS3F)		fino a 2007, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 Break (YS3F)		a partire da 2008, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3 Break (YS3F)		a partire da 2008, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3X	02/09-12/12	con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W	
9-3X		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W	
9-5 (YS3E)	09/97-12/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
9-5 (YS3E)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
9-5 (YS3G)	01/10-01/12	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	H6W	H10	H21W	LED	LED	
9-5 (YS3G)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	LED	H10	H21W	LED	LED	
9-5 Break (YS3E)	10/98-12/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
9-5 Break (YS3E)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W	
9-7X	12/05->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	**	-	**	LED	**	
9-7X		con fari allo xeno	D1S	HB3	-	-	-	**	-	**	LED	**	
SEAT													
ALHAMBRA (710, 711)	06/10->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W	
ALHAMBRA (710, 711)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W	
ALHAMBRA (7V8, 7V9)	04/96-03/10	fino a 2000, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W	
ALHAMBRA (7V8, 7V9)		a partire da 2001, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W	
ALHAMBRA (7V8, 7V9)		a partire da 2001, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W	
ALHAMBRA (7V8, 7V9)		a partire da 2004, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W	
ALHAMBRA (7V8, 7V9)		a partire da 2004, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W	
ALTEA (5P1)	03/04->>	fino al n. telaio veicolo 5P-9-053 200, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	RY10W	
ALTEA (5P1)		fino al n. telaio veicolo 5P-9-053 200, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	RY10W	
ALTEA (5P1)		dal n. telaio veicolo 5P-9-500 000, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	RY10W	
ALTEA (5P1)		dal n. telaio veicolo 5P-9-500 000, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	RY10W	
ALTEA XL (5P5, 5P8)	10/06->>	fino al n. telaio veicolo 5P-9-053 200, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W	
ALTEA XL (5P5, 5P8)		fino al n. telaio veicolo 5P-9-053 200, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W	
ALTEA XL (5P5, 5P8)		dal n. telaio veicolo 5P-9-500 000, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W	

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
– Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
– Luce extra blu²⁾
– D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
– Garanzia di 10 anni³⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
– Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
– H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
– Fino al 100% in più
di luminosità⁶⁾
– H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
– Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
– H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
– Garanzia di 4 anni⁹⁾
– H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

RENAULT TRUCKS / ROLLS-ROYCE / ROVER

SAAB

SEAT

**DIADEM® CHROME/
DIADEM®**

- Design cromato (DIADEM® CHROME*) / aspetto opalescente (DIADEM®**)
- PY21W*, WY5W*, PR21W**, PR21/5W**

LEDDriving® HL /
LEDDriving® FL10

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

**LEDiving® PREMIUM SL /
LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾**

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R99/87 (2) Grazie allo speciale sistema di riciclaggio invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL Unit previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
SEAT												
ALTEA XL (5P5, 5P8)		dal n. telaio veicolo 5P-9-500 000, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
ARONA (KJ7)		con faro alogeno	H7	H7	-	W21W/LED	-	W21W/LED	H3	PY21W	LED	PY21W
ARONA (KJ7)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H3	LED	LED	PY21W
AROSA (6H)	05/97-06/04	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
AROSA (6H)		con doppio faro	H7	H3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
ATECA (KH7)	04/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	P21W	LED	P21W
ATECA (KH7)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	P21W
CORDOBA (6K1, 6K2)	02/93-10/99	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CORDOBA (6K1, 6K2)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CORDOBA (6L2)	09/02-11/09	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	W16W
CORDOBA (6L2)		con doppio faro	H7	H3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	W16W
CORDOBA (6L2)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	W16W
CORDOBA Vario (6K5)	08/96-06/99	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CORDOBA Vario (6K5)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
EXEO (3R2)	12/08->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
EXEO (3R2)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W/LED	-	W5W/LED	H11	PY21W	W5W	PY21W
EXEO ST (3R5)	05/09->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
EXEO ST (3R5)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W/LED	-	W5W/LED	H11	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA II (6K1)	03/93-08/99	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA II (6K1)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA III (6L1)	02/02-11/09	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
IBIZA III (6L1)		con doppio faro	H7	H3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
IBIZA III (6L1)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
IBIZA IV (6J5, 6P1)	03/08->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA IV (6J5, 6P1)		con doppio faro	H7	H7	-	LED	-	W5W	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA IV (6J5, 6P1)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W/LED	-	W5W/LED	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA IV SPORTCoupé (6J1, 6P5)	07/08->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA IV SPORTCoupé (6J1, 6P5)		con doppio faro	H7	H7	-	LED	-	W5W	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA IV SPORTCoupé (6J1, 6P5)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W/LED	-	W5W/LED	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)	03/10->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)		con doppio faro	H7	H7	-	LED	-	W5W	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W/LED	-	W5W/LED	HB4/H8	PY21W	W5W	PY21W
IBIZA V (KJ1)	01/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21W/LED	-	W21W/LED	H8	PY21W	LED	PY21W
IBIZA V (KJ1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
INCA (6K9)	11/95-06/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
LEON (1M1)	11/99-06/06	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
LEON (1P1)	05/05-12/12	fino al n. telaio veicolo 1P-9-500 000, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W/
LEON (1P1)		fino al n. telaio veicolo 1P-9-500 000, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W/
LEON (1P1)		dal n. telaio veicolo 1P-9-500 001, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W/
LEON (1P1)		dal n. telaio veicolo 1P-9-500 001, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	P21W/
LEON (5F1)	09/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED	-	**/LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W/WY16W
LEON (5F1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	PY21W/WY16W
LEON Furgonato/2 volumi (5F1)	09/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED	-	**/LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W/
LEON Furgonato/2 volumi (5F1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	PY21W/
LEON SC (5F5)	01/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	**	H8	PY21W	LED	PY21W
LEON SC (5F5)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W
LEON ST (5F8)	08/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	**	H8	PY21W	LED	PY21W
LEON ST (5F8)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	PY21W
LEON ST Furgonato/Break (5F8)	01/13->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W/LED	-	**/LED	H8/LED	PY21W	LED	PY21W/
LEON ST Furgonato/Break (5F8)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/LED	LED	LED	PY21W/
MARBELLA (28)	08/86-10/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	-	P21W
Mii (KF1)	10/11->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
TOLEDO I (1L)	01/91-10/99	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
TOLEDO II (1M2)	10/98-05/06	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
TOLEDO III (5P2)	04/04-05/09	fino al n. telaio veicolo 5P-9-053 200, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	R10W
TOLEDO III (5P2)		fino al n. telaio veicolo 5P-9-053 200, con Bi-Xenon	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	R10W
TOLEDO III (5P2)		dal n. telaio veicolo 5P-9-500 000, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	R10W
TOLEDO III (5P2)		dal n. telaio veicolo 5P-9-500 000, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	R10W
TOLEDO IV (KG3)	07/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
TOLEDO IV (KG3)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	PY21W
SKODA												
CITIGO	10/11->>	con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	HB4/H8	PY21W	W5W	RY10W
CITIGO		con doppio faro	H7	H7	-	LED	-	LED	HB4/H8	PY21W	W5W	RY10W
FABIA I (6Y2)	08/99-03/08	con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H3/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA I (6Y2)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA I Combi (6Y5)	04/00-12/07	con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H3/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA I Combi (6Y5)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA I Praktik (6Y5)	07/01-12/07	con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA I Praktik (6Y5)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA I Tre volumi (6Y3)	10/99-12/07	con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA I Tre volumi (6Y3)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA II (542)	12/06-12/14	con faro singolo	H4	H4	-	P21W/LED	-	W5W	HB4/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA II (542)		con fari alogeni BI	H7	H7	-	P21W/LED	-	W5W	HB4/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA II Combi (545)	10/07-12/14	con faro singolo	H4	H4	-	P21W/LED	-	W5W	HB4/H8	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA II Combi (545)		con fari alogeni BI	H7	H7	-	P21W/LED	-	W5W	HB4/H8	PY21W	WY5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁸⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

SEATSKODA

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R99/87 e 42) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (non a xenon) 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R129/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
SKODA												
FABIA III (NJ3)	08/14->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA III (NJ3)		con doppio faro	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	WY21W	WY5W	PY21W
FABIA III Break (NJ5)	08/14->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
FABIA III Break (NJ5)		con doppio faro	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	WY21W	WY5W	PY21W
FAVORIT (781)	05/89-09/94	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	-	P21W
FAVORIT Forman (785)	06/88-06/95	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	-	P21W
FAVORIT Pick-up (787)	06/92-06/97	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	-	P21W
FELICIA I (6U1)	10/94-03/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
FELICIA I Break (6U5)	07/95-03/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7)	10/95-04/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
FELICIA II (6U1)	01/98-06/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
FELICIA II Break (6U5)	01/98-06/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
KAROQ (NU7)	07/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	W5W	H8	**	LED	WY16W
KAROQ (NU7)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	WY16W
KODIAQ (NS7)	10/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H8	**	LED	WY16W
KODIAQ (NS7)		con faro principale LED	LED	LED	-	-	-	LED	LED	LED	LED	WY16W
OCTAVIA I (1U2)	09/96-12/10	fino a 2000, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
OCTAVIA I (1U2)		fino a 2000, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
OCTAVIA I (1U2)		a partire da 2001, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
OCTAVIA I (1U2)		a partire da 2001, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
OCTAVIA I Combi (1U5)	07/98-12/10	fino a 2000, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
OCTAVIA I Combi (1U5)		fino a 2000, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
OCTAVIA I Combi (1U5)		a partire da 2001, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
OCTAVIA I Combi (1U5)		a partire da 2001, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
OCTAVIA II (1Z3)	02/04-06/13	fino a 2008, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H8/H1	PY21W	LED	PY21W
OCTAVIA II (1Z3)		fino a 2008, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H8/H1	PY21W	LED	PY21W
OCTAVIA II (1Z3)		a partire da 2009, con faro alogeno	H7	H1	-	P21W/LED	-	W5W	H8/HB4	PY21W	LED	PY21W
OCTAVIA II (1Z3)		a partire da 2009, con fari allo xeno	D1S	H1	-	P21W/LED	-	W5W	H8/HB4	PY21W	LED	PY21W
OCTAVIA II Combi (1Z5)	02/04-06/13	fino a 2008, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H8/H1	PY21W	LED	PY21W
OCTAVIA II Combi (1Z5)		fino a 2008, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H8/H1	PY21W	LED	PY21W
OCTAVIA II Combi (1Z5)		a partire da 2009, con faro alogeno	H7	H1	-	P21W/LED	-	W5W	H8/HB4	PY21W	LED	PY21W
OCTAVIA II Combi (1Z5)		a partire da 2009, con fari allo xeno	D1S	H1	-	P21W/LED	-	W5W	H8/HB4	PY21W	LED	PY21W
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)	11/12->>	fino a 2017, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H8/ H16/LED	**	LED	PY21W
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)		a partire da 2018, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8/ H16/LED	**	LED	PY21W
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	P21/5W/ LED	-	P21/5W/ W5W	H8/ H16/LED	**	LED	PY21W
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/ H16/LED	LED	LED	PY21W
OCTAVIA III Combi (5E5)	11/12->>	fino a 2017, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H8/ H16/LED	**	LED	PY21W
OCTAVIA III Combi (5E5)		a partire da 2018, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8/ H16/LED	**	LED	PY21W
OCTAVIA III Combi (5E5)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	P21/5W/ LED	-	P21/5W/ W5W	H8/ H16/LED	**	LED	PY21W
OCTAVIA III Combi (5E5)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8/ H16/LED	LED	LED	PY21W
RAPID (NA2)	10/11->>	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
RAPID (NA2)		con fari alogeni Bl	H7	H7	-	-	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
RAPID (NH3)	07/12->>	fino a 2016, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
RAPID (NH3)		a partire da 2017, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
RAPID (NH3)		con fari allo xeno	**	H15	-	H15	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
RAPID (NH3)		con Bi-Xenon	**	**	-	LED	-	LED	H8	PY21W	WY5W	PY21W
RAPID Spaceback (NH1)	07/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
RAPID Spaceback (NH1)		con fari allo xeno	**	H15	-	H15	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
ROOMSTER (5J)	03/06-05/15	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
ROOMSTER (5J)		fino a 2010, con fari alogeni Bl	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
ROOMSTER (5J)		a partire da 2011, con doppio faro	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
ROOMSTER Praktik (5J)	03/07-05/15	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
ROOMSTER Praktik (5J)		fino a 2010, con fari alogeni Bl	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
ROOMSTER Praktik (5J)		a partire da 2011, con doppio faro	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	WY5W	PY21W
SUPERB I (3U4)	12/01-03/08	con faro alogeno	H7	H3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
SUPERB I (3U4)		con fari allo xeno	D2S	H3	-	-	-	H6W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
SUPERB II (3T4)	03/08-05/15	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H3	-	P21W	-	W5W	H8	**	LED	PY21W
SUPERB II (3T4)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	H3	-	P21W	-	W5W	H8	**	LED	PY21W
SUPERB II (3T4)		a partire da 2014, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H8	**	LED	LED
SUPERB II (3T4)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	H7	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	LED
SUPERB II Break (3T5)	10/09-05/15	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H3	-	P21W	-	W5W	H8	**	LED	R10W/RY10W
SUPERB II Break (3T5)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	H3	-	P21W	-	W5W	H8	**	LED	R10W/RY10W
SUPERB II Break (3T5)		a partire da 2014, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H8	**	LED	PY21W
SUPERB II Break (3T5)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	H7	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
SUPERB III (3V3)	03/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	PY21W
SUPERB III (3V3)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
SUPERB III Break (3V5)	03/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	PY21W
SUPERB III Break (3V5)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
YETI (5L)	05/09-12/17	fino a 2013, con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H7	**	LED	PY21W
YETI (5L)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	**	-	W5W	H7	**	LED	PY21W
YETI (5L)		a partire da 2014, con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	**	LED	PY21W
YETI (5L)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	H7	-	LED	-	LED	H8	**	LED	PY21W
SMART												
CABRIO (450)	03/00-01/04	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
CABRIO (450)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
CITY-Coupé (450)	07/98-01/04	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
CITY-Coupé (450)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER

- Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni⁸⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
	W3W	P21/4W	P21W	P21W	W5W/LED	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21W	W5W/LED	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21W	W5W/LED	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21W	W5W/LED	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	T4W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	T4W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	T4W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	W5W/C5W/LED	-	-	W5W/LED	-	W5W/LED	W5W/C5W/LED	W5W	-
	LED	LED	W16W	LED	LED	LED	-	W5W/C5W/LED	-	-	W5W/LED	-	W5W/LED	W5W/C5W/LED	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	-	**	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	-	**	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W/W5W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W/W5W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W2.3W	-	12V10W/W5W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	W2.3W	-	12V10W/W5W	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	C5W	LED	W5W	12V10W	-	**	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	C5W	LED	W5W	12V10W	-	**	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	C5W	LED	W5W	12V10W	-	**	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	C5W	LED	W5W	12V10W	-	**	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	C5W	LED	W5W	12V10W	-	**	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	C5W	LED	W5W	12V10W	-	**	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	C5W	LED	W5W	12V10W	-	**	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	W5W/LED	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W/C5W	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	W5W/LED	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W/C5W	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	W5W/LED	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W/C5W	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	W5W/LED	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W/C5W	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	W5W/LED	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W/C5W	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	W5W/LED	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W/C5W	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	W5W/LED	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W/C5W	W5W	-
	P21/4W	P21/4W	W16W	P21/4W	W5W	LED	-	12V10W/W3W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/4W	P21/4W	W16W	P21/4W	W5W	LED	-	12V10W/W3W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	W5W/LED	LED	-	C5W/**	-	-	W5W	-	LED	W5W/C5W	W5W	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	W5W/LED	LED	-	C5W/**	-	-	W5W	-	LED	W5W/C5W	W5W	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	W5W/LED	LED	-	C5W/**	-	-	W5W	-	LED	W5W/C5W	W5W	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	W5W/LED	LED	-	C5W/**	-	-	W5W	-	LED	W5W/C5W	W5W	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W3W	P21/4W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	W5W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	W5W	-	-	C5W	C5W	C5W	W5W/C5W	-	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	LED	-	W5W	-	-	C5W	C5W	C5W	W5W/C5W	-	-
	W5W/LED	W16W/LED	W16W	P21W/H21W	C5W	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W5W/LED	W16W/LED	W16W	P21W/H21W	C5W	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	LED	LED	LED	LED	W5W	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	LED	LED	LED	LED	W5W	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W5W	W16W	W16W	P21W	C5W	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	W5W	W16W	W16W	P21W	C5W	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	LED	LED	P21W	LED	W5W	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	LED	LED	P21W	LED	W5W	LED	W5W	W5W	-	W5W	W5W	-	W5W	W5W	**	-
	LED	LED	P21W	LED	W5W/LED	LED	LED	W5W/LED	-	W5W	W5W	-	W5W/LED	W5W/LED	W5W	-
	LED	LED	P21W	LED	W5W/LED	LED	LED	W5W/LED	-	W5W	W5W	-	W5W/LED	W5W/LED	W5W	-
	LED	LED	P21W	LED	W5W/LED	LED	LED	W5W/LED	-	W5W	W5W	-	W5W/LED	W5W/LED	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	C5W	LED	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	-	W5W/W5W	-	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	C5W	LED	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	-	W5W/W5W	-	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	-	W5W/W5W	-	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	W5W	-	W5W/W5W	-	-

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDiving® HL / LEDiving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
SMART												
CROSSBLADE (450)	06/02-12/03	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
FORFOUR (454)	01/04-06/06	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H8	P21W	-	P21W
FORFOUR 2 volumi (453)	07/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
FORTWO Cabrio (450)	01/04-01/07	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
FORTWO Cabrio (451)	01/07->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FORTWO Décapotable (453)	09/15->>	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
FORTWO Coupé (450)	01/04-02/07	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
FORTWO Coupé (451)	01/07->>	Standard	H7	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FORTWO Coupé (453)	07/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
ROADSTER (452)	04/03-11/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
ROADSTER Coupé (452)	04/03-11/05	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
SSANGYONG												
ACTYON I	11/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	W5W	PY21W
ACTYON SPORTS I (QJ)	11/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	LED	PY21W
KORANDO (CK)	07/10->>	fino a 2012	H4	H4	-	-	-	W5W	H27W/2	PY21W	LED	P21W
KORANDO (CK)		a partire da 2013, con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H16	P21W	LED	PY21W
KORANDO (CK)		a partire da 2013, con fari allo xeno	**	H1	-	LED	-	LED	H16	P21W	LED	PY21W
KORANDO (KJ)	12/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
KORANDO Cabrio (KJ)	12/96->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
KYRON	05/05->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H27W/2	P21W	W5W	PY21W
MUSSO (FJ)	01/93->>	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
MUSSO SPORTS	08/04->>	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
REXTON (Y400)	07/17->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H16	LED	LED	PY21W
REXTON (Y400)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H16	LED	LED	PY21W
REXTON / Rexton II (GAB)	04/02->>	Standard	H7	H1	-	H15	-	W5W	H27W/1	PY21W	W5W	PY21W
REXTON W	07/12->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
REXTON W		con fari allo xeno	**	H1	-	LED	-	LED	LED	PY21W	LED	PY21W
RODIUS	05/05->>	fino a 2012	H7	H7	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	WY5W	P21W
RODIUS		a partire da 2013	H7	H15	-	H15	-	W5W	H16	P21W	LED	PY21W
RODIUS II	07/13->>	Standard	H7	H15	-	H15	-	W5W	H16	P21W	WY5W	PY21W
STAVIC	02/05->>	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H27W/1	PY21W	W5W	PY21W
TIVOLI	01/15->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
TIVOLI		con Bi-Xenon	**	H1	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
XLV Fuoristrada chiuso	04/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
XLV Fuoristrada chiuso		con Bi-Xenon	**	H1	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
SUBARU												
BRZ	06/12->>	con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	**	WY21W	WY5W	WY21W
FORESTER (SF)	03/97-09/02	fino a 1999/07	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P21W	W5W	P21W
FORESTER (SF)		a partire da 1999/08	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P21W	W5W	PY21W
FORESTER (SG)	06/02->>	con faro alogeno	H1	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
FORESTER (SG)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
FORESTER (SH)	01/08->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	-	WY21W
FORESTER (SH)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	-	WY21W
FORESTER (SJ)	03/13->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H16	WY21W	LED	WY21W
FORESTER (SJ)		con fari allo xeno	D4R	HB3	-	-	-	W5W	H16	WY21W	LED	WY21W
IMPREZA Coupé (GFC)	01/93-12/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
IMPREZA 2 volumi (GP)	10/11->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	**/H8	WY21W	LED	WY21W
IMPREZA 2 volumi (GP)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	**	-	W5W	**/H8	WY21W	LED	WY21W
IMPREZA 2 volumi (GR, GH, G3)	03/07->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	WY21W
IMPREZA 2 volumi (GR, GH, G3)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	WY21W
IMPREZA Break (GF)	08/92-12/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
IMPREZA Break (GG)	10/00-12/08	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
IMPREZA Break (GG)		con doppio faro	H1	HB3	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	PY21W
IMPREZA Break (GG)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H3	WY21W	W5W	PY21W
IMPREZA Tre volumi (GC)	08/92-09/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
IMPREZA Tre volumi (GD)	09/99->>	fino a 2002/06, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
IMPREZA Tre volumi (GD)		fino a 2002/06, con doppio faro	HB3	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	PY21W
IMPREZA Tre volumi (GD)		a partire da 2002/07, con faro singolo	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	PY21W
IMPREZA Tre volumi (GD)		a partire da 2002/07, con doppio faro	HB3	H1	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	PY21W
IMPREZA Tre volumi (GJ)	07/11->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	**/H8	WY21W	LED	WY21W
IMPREZA Tre volumi (GJ)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	**	-	W5W	**/H8	WY21W	LED	WY21W
IMPREZA Tre volumi (GR)	03/07->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	WY21W
IMPREZA Tre volumi (GR)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	WY21W
JUSTY II (JMA, MS)	10/95-11/03	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
JUSTY III (G3X)	09/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
JUSTY IV	01/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	WY21W
LEGACY II (BD)	03/94-10/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
LEGACY II Break (BG)	02/94-12/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
LEGACY III (BE)	10/98-08/03	Standard	H7	H1	-	-	-	R5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
LEGACY III Break (BH)	10/98-08/03	Standard	H7	H1	-	-	-	R5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
LEGACY IV (BL)	09/03->>	fino a 2006, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	WY21W	LED	WY21W
LEGACY IV (BL)		a partire da 2007, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	WY21W
LEGACY IV (BL)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	WY21W
LEGACY IV Station Wagon (BP)	09/03->>	fino a 2006, con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	WY21W	LED	WY21W
LEGACY IV Station Wagon (BP)		a partire da 2007, con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	WY21W
LEGACY IV Station Wagon (BP)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	LED	WY21W
LEGACY V (BM)	09/09->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	W5W	WY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁸⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

SUBARU

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R102) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (non a xeno) 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R123/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDRIVING® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
SUBARU												
LEGACY V (BM)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	W5W	WY21W
LEGACY V Break (BR)	09/09->>	con fari alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	WY21W
LEGACY V Break (BR)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	LED	WY21W
LEGACY VI (BN, BS)	01/15->>	con fari alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
LEGACY VI (BN, BS)		con fari principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
LEVORG	03/15->>	con fari alogeno	H11	HB3	-	**	-	LED	H8/H16	WY21W	LED	WY21W
LEVORG		con fari principale LED	LED	HB3	-	**	-	LED	H8/H16	WY21W	LED	WY21W
LIBERO Autobus (E10, E12)	01/83-02/00	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	-	P21W
OUTBACK (BE, BH)	10/98-08/03	Standard	H1	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
OUTBACK (BL, BP)	09/03-06/10	con fari alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	WY21W	LED	WY21W
OUTBACK (BL, BP)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H3	WY21W	LED	WY21W
OUTBACK (BR)	09/09->>	con fari alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	W5W	WY21W
OUTBACK (BR)		con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	W21W	W5W	WY21W
OUTBACK (BS)	10/14->>	con fari alogeno	H11	HB3	-	**	-	LED	H8/H16	WY21W	LED	WY21W
OUTBACK (BS)		con fari principale LED	LED	HB3	-	**	-	LED	H8/H16	WY21W	LED	WY21W
SVX (CX)	09/92-12/97	Standard	H1	H3	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
TREZIA	03/11->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
TRIBECA (B9)	01/05->>	Standard	H7	H9	-	-	-	W5W	H1	PY21W	LED	P21W
VIVIO	03/92-04/00	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
WRX Tre volumi (GJ)	07/11->>	con fari alogeno	H11	HB3	-	**	-	LED	H8/H16	WY21W	LED	WY21W
WRX Tre volumi (GJ)		con fari principale LED	LED	HB3	-	**	-	LED	H8/H16	WY21W	LED	WY21W
XV (GP)	12/11->>	con fari alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	**/H8	WY21W	LED	WY21W
XV (GP)		con fari allo xeno	D2R	HB3	-	**	-	W5W	**/H8	WY21W	LED	WY21W
XV (GT)	04/17->>	con fari alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	PSX24W/H8	WY21W	LED	WY21W
XV (GT)		con fari principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	WY21W	LED	WY21W
SUZUKI												
ALTO (EF)	11/93-09/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ALTO (FF)	09/04->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	W21W	W5W	P21W
ALTO (GF)	01/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
BALENO (EG)	03/95-05/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	P21W
BALENO Break (EG)	08/96-05/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	P21W
BALENO 2 volumi (EG)	03/95-05/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	W21W	W5W	P21W
GRAND VITARA I (FT, HT)	03/98-08/06	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	W21W
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)	04/05->>	a 3-porte, con fari alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	PY21W
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)		a 5-porte, con fari alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)		a 5-porte, con fari allo xeno	D2S	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
IGNIS I (FH)	10/00-12/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
IGNIS II (MH)	09/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
IGNIS III (MF)	10/16->>	con fari alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H8/H16	WY21W	LED	WY21W
IGNIS III (MF)		con fari principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	WY21W	LED	WY21W
JIMNY Fuoristrada chiuso (SN)	07/98->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W16W
KIZASHI (FR)	10/10->>	con fari alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
KIZASHI (FR)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
LIANA (ER, RH)	10/01->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3/H11	W21W	W5W	W21W
SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ)	11/88-12/04	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W/W5W	-	P21W	-	P21W
SPLASH (EX)	01/08->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
SUPER CARRY Autobus (ED)	07/85-03/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
SWIFT II 2 volumi (EA, MA)	03/89-12/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SWIFT II Tre volumi (AH, AJ)	03/89-05/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SWIFT III (MZ, EZ)	02/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	-	P21W
SWIFT IV (FZ, NZ)	10/10->>	con fari alogeno	H4	H4	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
SWIFT IV (FZ, NZ)		con Bi-Xenon	D2S	D2S	-	LED	-	W5W	H11	WY21W	WY5W	PY21W
SWIFT V (AZ)	01/17->>	con fari alogeno	H4	H4	-	**LED	-	W5W/LED	H11	PY21W	LED	WY21W
SWIFT V (AZ)		con fari principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	WY21W
SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY)	06/06->>	con fari alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
SX4 S-Cross (JY)	08/13->>	con fari alogeno	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W/W5W	H11	PY21W	-	PY21W
SX4 S-Cross (JY)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H11	PY21W	-	PY21W
SX4 Tre volumi (GY)	10/07->>	con fari alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
SX4 Tre volumi (GY)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
VITARA (ET, TA, TD)	07/88-08/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
VITARA (LY)	02/15->>	con fari alogeno	H11	HB3	-	**LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	LED	PY21W
VITARA (LY)		con fari principale LED	LED	HB3	-	**LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	LED	PY21W
VITARA Cabrio (ET, TA)	07/88-10/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	T4W	P21W
WAGON R+ 2 volumi (EM)	10/97-10/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
WAGON R+ 2 volumi (MM)	05/00->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	PY21W
X-90 (EL)	09/95-12/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
TAZZARI												
ZERO	01/10->>	Standard	H8	H8	-	-	-	W3W	-	R10W	-	PY21W
TOYOTA												
4 RUNNER (N1)	08/87-03/96	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
4 RUNNER (N18)	11/95-11/02	fino a 1998/07	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P27W	-	P21W/PY21W
4 RUNNER (N18)		a partire da 1998/08	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	-	P21W/PY21W
AURIS (E15)	10/06-09/12	fino a 2009, con fari alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
AURIS (E15)		fino a 2009, con fari allo xeno	D4S	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
AURIS (E15)		a partire da 2010, con fari alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	WY21W
AURIS (E15)		a partire da 2010, con fari allo xeno	D4S	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	LED	WY21W
AURIS (E18)	10/12->>	con fari alogeno	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16	PY21W	W5W	W21W
AURIS (E18)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H16	PY21W	W5W	W16W
AURIS TOURING SPORTS Break (E18)	07/13->>	con fari alogeno	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16	PY21W	W5W	W21W
AURIS TOURING SPORTS Break (E18)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H16	PY21W	W5W	W21W
AURIS VAN Furgonato (E18)	03/13->>	con fari alogeno	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16	PY21W	W5W	W21W
AURIS VAN Furgonato (E18)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H16	PY21W	W5W	W21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁸⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
																
	W5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	W5W	-	-	-	-
	W5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	W5W	-	-	-	-
	LED	LED	LED	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-
	LED	LED	LED	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	W5W	-	-	-	-
	LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	W5W	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W/W5W	W16W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	R10W	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	P21W	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	P21W	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W5W	W21W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	W21W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	W5W	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	W5W	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	**	-	-	-	-	-	**	**	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W5W	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	W5W	-	W5W/**	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	W21/5W	W21/5W	P21W	W21W	W5W	W5W	-	W5W/**	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	W21/5W	W21/5W	P21W	W21W	W5W	W5W	-	W5W/**	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	W5W	W5W	-	-	-	-
	W5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	W5W	W5W	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	P21W	W21W	W5W	W16W/LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W/LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W/LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	W5W	-	-	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	W5W	-	-	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	W16W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	W16W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	**	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	P21W	H21W	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W/**	P21W	W5W	W16W/**	-	C5W	-	-	-	-	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W/**	P21W	W5W	W16W/**	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	W16W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	R5W	W16W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	W5W	W16W	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	W5W	W16W	W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	LED	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	LED	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	LED	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	LED	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	LED	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	LED	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	LED	-
	P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	LED	-

SUBARU

SUZUKI

TAZZARI / TOYOTA

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
TOYOTA												
AVENSIS (T25)	09/97-02/03	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
AVENSIS (T25)	04/03-11/08	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS (T25)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS (T25)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D4S	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS Break (T22)	09/97-02/03	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
AVENSIS Break (T25)	04/03-11/08	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS Break (T25)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS Break (T25)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D4S	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS Break (T27)	02/09->>	fino a 2015/04, con faro alogeno	H11	HB3	-	W21/5W	-	W5W/W21/5W	H11/H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Break (T27)		a partire da 2015/05, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Break (T27)		fino a 2011/10, con Bi-Xenon	D4S	HB3	-	-	-	W5W	H11/H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Break (T27)		a partire da 2011/11, con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H11/H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Break (T27)		a partire da 2015/05, con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Liftback (T22)	09/97-02/03	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H7	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
AVENSIS Tre volumi (T25)	04/03-11/08	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS Tre volumi (T25)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS Tre volumi (T25)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D4S	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
AVENSIS Tre volumi (T27)	11/08->>	fino a 2015/04, con faro alogeno	H11	HB3	-	W21/5W	-	W5W/W21/5W	H11/H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Tre volumi (T27)		fino a 2011/10, con Bi-Xenon	D4S	HB3	-	-	-	W5W	H11/H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Tre volumi (T27)		a partire da 2011/11, con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	H11/H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Tre volumi (T27)		a partire da 2015/05, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS Tre volumi (T27)		a partire da 2015/05, con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	PY21W
AVENSIS VERSO (M2)	08/01-11/09	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
AYGO (B1)	02/05->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	**	P21W
AYGO (B4)	05/14->>	Standard	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16	P21W	WY5W	PY21W
CAMRY (V1)	06/91-09/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CAMRY (V2)	08/96-11/01	fino a 1999/07	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
CAMRY (V2)		a partire da 1999/08	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
CAMRY Break (V1)	06/91-08/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CAMRY Break (V2)	11/86-06/91	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CAMRY Tre volumi (V3)	08/01-11/06	Standard	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	W16W
CARINA E (T19)	04/92-09/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CARINA E Sportswagon (T19)	02/92-09/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CARINA E Tre volumi (T19)	04/92-09/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CELICA Décapotable (T18)	10/89-11/93	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CELICA Décapotable (T20)	11/93-08/99	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CELICA Coupé (T18)	09/89-11/93	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CELICA Coupé (T20)	11/93-11/99	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CELICA Coupé (T23)	08/99-09/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
CELICA Coupé (T23)		con fari allo xeno	D2S	HIR1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
C-HR (X1)	10/16->>	con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16/LED	PY21W	WY5W	WY21W
C-HR (X1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16/LED	LED	WY5W	WY21W
COROLLA (E10)	06/91-11/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
COROLLA (E11)	04/97-06/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
COROLLA (E12)	11/01-02/07	fino a 2004/04	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	P21W
COROLLA (E12)		a partire da 2004/05	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	P21W
COROLLA (E9)	05/87-09/94	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
COROLLA Compact (E10)	05/92-11/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
COROLLA Compact (E11)	04/97-01/02	fino a 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
COROLLA Compact (E11)		a partire da 1999/10	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
COROLLA Compact (E9)	05/87-10/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
COROLLA Break (E10)	05/92-04/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
COROLLA Break (E11)	04/97-10/01	fino a 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
COROLLA Break (E11)		a partire da 1999/10	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	W21W
COROLLA Break (E12)	12/01-02/07	Standard	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	P21W
COROLLA Liftback (E10)	05/92-04/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
COROLLA Liftback (E11)	04/97-01/02	fino a 1999/09	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
COROLLA Liftback (E11)		a partire da 1999/10	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
COROLLA Liftback (E9)	07/87-10/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
COROLLA Tre volumi (E12)	03/01-03/08	fino a 2004/04	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
COROLLA Tre volumi (E12)		a partire da 2004/05	H7	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
COROLLA Tre volumi (E15)	11/06->>	con faro alogeno	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	P21W
COROLLA Tre volumi (E15)		con fari allo xeno	D4R	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	P21W
COROLLA Tre volumi (E18 , ZRE1)	06/13->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	LED	H16	WY21W	WY5W	WY21W
COROLLA Tre volumi (E18 , ZRE1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	WY21W	WY5W	WY21W
COROLLA Verso (E12)	09/01-05/04	Standard	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	W5W	W21W
COROLLA Verso (ZER , ZZE12 , R1)	03/04-04/09	fino a 2007/04	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	WY5W	P21W
COROLLA Verso (ZER , ZZE12 , R1)		a partire da 2007/05	HB4	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
FJ CRUISER (GSJ1)	01/06->>	Standard	H4	H4	-	-	-	P21/5W	-	P21/5W	LED	W16W
GT 86 Coupé (ZN6)	03/12->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	**	-	W5W	H8	WY21W	WY5W	WY21W
GT 86 Coupé (ZN6)		con Bi-Xenon	D4S	D4S	-	LED	-	LED	**	WY21W	WY5W	WY21W
HIACE III Furgonato (YH7 , LH6 , LH7 , LH5 , YH5 , YH6)	08/89-08/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
HIACE III Wagon (H1)	08/89-08/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
HIACE IV Autobus (H1 , H2)	08/95->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	PY21W
HIACE IV Furgonato (LXH1 , RZH1 , LH1)	08/95->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	PY21W
HILUX VII Pick-up (N1 , N2 , N3)	11/04->>	fino a 2012	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	-	P21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

TOYOTA

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H83/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
TOYOTA												
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)		a partire da 2013	H4	H4	-	-	-	W5W	H16	WY21W	-	P21W
HILUX VIII Pick-up (_N1_)	05/15->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W	-	W5W	H16	PY21W	WY5W/LED	PY21W
HILUX VIII Pick-up (_N1_)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W/LED	PY21W
IQ (_J1_)	11/08->>	Standard	HIR2	HIR2	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
LAND CRUISER (_J15_)	07/09->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
LAND CRUISER (_J15_)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	LED	-	W5W	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
LAND CRUISER (_J15_)		con faro principale LED	LED	HB3	-	LED	-	LED	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
LAND CRUISER (_J7_)	03/84->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	P21W	R5W	P21W	P21W
LAND CRUISER 100 (_J1_)	01/98-08/07	fino a 2002/07	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	W21W
LAND CRUISER 100 (_J1_)		a partire da 2002/08	HB4	HB3	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
LAND CRUISER 200 (_J2_)	08/07->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W/LED	HB4	WY21W	W5W/LED	WY21W
LAND CRUISER 200 (_J2_)		con fari allo xeno	D4S	HB3	-	LED	-	W5W/LED	HB4	WY21W	W5W/LED	WY21W
LAND CRUISER 80 (_J8_)	01/90-02/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P21W	W5W	P21W
LAND CRUISER 90 (_J9_)	04/95->>	fino a 1999	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W	P21W
LAND CRUISER 90 (_J9_)		a partire da 2000	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	P21W
LAND CRUISER Hardtop (_J7_)	07/90-05/96	Standard	-	-	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
LAND CRUISER PRADO (_J12_)	09/02-07/09	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	PY21W
LITEACE Autobus (_R2 LG_)	01/92-01/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
LITEACE Furgonato (_R2 V_)	01/92-01/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	-	P21W
MIRAI (JPD1_)	10/14->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
MR 2 II (SW2_)	12/89-05/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
MR 2 III (ZZW3_)	10/99-06/07	fino a 2002/07	H4	H4	-	-	-	W5W	-	W21W	W5W	P21W
MR 2 III (ZZW3_)		a partire da 2002/08	H7	HB3	-	-	-	W5W	-	W21W	W5W	PY21W
PASEO Décapotable (EL54_)	10/96-01/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
PASEO Coupé (EL54_)	08/95-12/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
PICNIC (XM1_)	05/96-12/01	Standard	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
PREVIA (_R1_, _R2_)	05/90-08/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W	W5W	P21W
PREVIA (_R3_)	02/00-01/06	fino a 2003/03	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	W21W
PREVIA (_R3_)		a partire da 2003/04	H7	HB3	-	-	-	W5W	HB4	W21W	W5W	PY21W
PRIUS (_W3_)	04/09->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
PRIUS (_W3_)		con faro principale LED	LED	HB3	-	LED	-	W5W	H11/H16	WY21W	LED	WY21W
PRIUS (_W5_)	09/15->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	WY21W	LED	WY21W
PRIUS C (NHP10_)	09/11->>	fino a 2014	H11	HB3	-	LED	-	W5W	H16	WY21W	LED	WY21W
PRIUS C (NHP10_)		a partire da 2015	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
PRIUS Liftback (_W2_)	08/03-03/09	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	W5W	WY21W
PRIUS PLUS (_W4_)	05/11->>	con faro alogeno	H11	HB3	-	LED	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
PRIUS PLUS (_W4_)		con faro principale LED	LED	HB3	-	LED	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
PRIUS Tre volumi (_W1_)	05/00-01/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	PY21W	W5W	P21W/PY21W
PROACE Autobus (MPY_)	02/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	**	PY21W
PROACE Autobus (MPY_)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	**	PY21W
PROACE Furgonato (MDZ_)	02/16->>	con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	**	PY21W
PROACE Furgonato (MDZ_)		con fari allo xeno	D8S	H1	-	LED	-	LED	H11	PY21W	**	PY21W
PROACE Furgonato/Break (MDX_)	06/13-03/16	con faro alogeno	H4	H4	-	**	-	W5W	H8	PY21W	**	PY21W
RAV 4 I (_A1_)	01/94-09/00	fino a 1997	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
RAV 4 I (_A1_)		a partire da 1998	HB4	HB4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
RAV 4 I Cabrio (_A1_)	12/97-06/00	Standard	HB4	HB4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
RAV 4 II (_A2_)	06/00-11/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	W21W/WY21W	W5W	W21W
RAV 4 III (_A3_)	06/05->>	Standard	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	WY21W	**	WY21W
RAV 4 IV (_A4_)	12/12->>	con faro alogeno	HB3	HB3	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
RAV 4 IV (_A4_)		con Bi-Xenon	D4S	HB3	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
RAV 4 IV (_A4_)		con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
RAV 4 IV (_A4_)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	WY21W
STARLET (_P9_)	11/95-10/99	fino a 1996	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
STARLET (_P9_)		a partire da 1997	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	**	W21W
SUPRA (_A8_)	05/93-08/02	Standard	HB3	HB3	-	-	-	W5W	H3	W21W	**	W21W
URBAN CRUISER (_P1_)	07/07->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
VERSO (_R2_)	04/09->>	fino a 2012/10, con faro alogeno	H11	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
VERSO (_R2_)		fino a 2012/10, con fari allo xeno	D4R	HB3	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
VERSO (_R2_)		a partire da 2012/11, con faro alogeno	H11	HB3	-	W21/5W	-	W21/5W	H16	PY21W	LED	PY21W
VERSO (_R2_)		a partire da 2012/11, con Bi-Xenon	D4R	D4R	-	LED	-	LED	H16	WY21W	LED	PY21W
VERSO S (_P12_)	11/10->>	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	LED	WY21W
VERSO S (_P12_)		con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H11	WY21W	LED	WY21W
YARIS (_P1_)	01/99-12/05	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
YARIS (_P13_)	12/10->>	Produttore (TMMF)	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
YARIS (_P13_)		Produttore (TMC)	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	WY21W	W5W	WY21W
YARIS (_P13_)		Ibrido	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
YARIS (_P13_)		GRMN	HIR2	HIR2	-	LED	-	LED	H16	PY21W	WY5W	PY21W
YARIS (_P15_)	10/13->>	con fari alogeni BI	HIR2	HIR2	-	-	-	W5W	H16	WY21W	WY5W	P21W
YARIS (_P15_)		con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H16	WY21W	WY5W	P21W
YARIS (_P9_)	01/05->>	Produttore (TMC)	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	W21W
YARIS (_P9_)		Produttore (TMMF)	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
YARIS (_P9_)		fino a 2008/11, Produttore (TMMF)	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
YARIS (_P9_)		a partire da 2008/12, Produttore (TMMF)	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
YARIS VERSO (_P2_)	08/99-09/05	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	WY21W	W5W	WY21W
UAZ												
HUNTER (3151_)	10/92->>	Standard	H4	H4	-	-	-	**	H1	P21W	R5W	P21W
PATRIOT	07/04->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
VAUXHALL												
ADAM (M13)	10/12->>	Standard StandarD3912:D4016	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	-	PY21W	WY5W	**
AGILA Mk I (A) (H00)	02/00-03/08	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
AGILA Mk II (B) (H08)	01/08-11/14	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H11	PY21W	W5W	PY21W
AMPERA (R12)	03/12->>	Standard	HIR2	HIR2	-	**	-	**		WY21W	**	**
ANTARA (L07)	08/06->>	fino a 2010, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H8	P21W	W5W	P21W
ANTARA (L07)		fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H8	P21W	W5W	P21W
ANTARA (L07)		a partire da 2011, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	**	P21W	W5W	P21W
ANTARA (L07)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	**	P21W	W5W	P21W

**XENARC®
NIGHT BREAKER® LASER**
– Fino al 200% in più
di luminosità¹⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

**XENARC®
COOL BLUE® INTENSE**
– Luce extra blu²⁾
– D1S, D1R, D2S, D2R,
D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
– Garanzia di 10 anni³⁾
– D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
– Fino al 150% in più
di luminosità⁴⁾
– H1, H3, H4, H7, H8,
H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
– Fino al 100% in più
di luminosità⁶⁾
– H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
– Luce bianco-azzurra per
un look allo xeno
– H1, H3, H4, H7, H8, H11,
H15, H16, H27W/1,
H27W/2, HB3, HB4,
HIR2, W5W

ULTRA LIFE
– Garanzia di 4 anni⁸⁾
– H1, H4, H7, H11, P21W
PY21W, P21W/5W, W5W
R5W, R10W, C5W,
H6W, HY21W

Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	**	W5W	-	W5W	-	-
LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	**	W5W	-	W5W	-	-
LED	LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W	W5W	-	**	W5W	-	W5W	-	-
P21W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	W5W	-	-	-	-	W5W	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	W5W	-	**	-	-	W5W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	R10W	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	R10W	-	12V10W/W3W	-	-	-	-	-	R10W	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	R10W	-	12V10W/W3W	-	-	-	-	-	R10W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	**	W21W	W5W	LED	-	W3W	-	-	-	-	-	**	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	LED	W21W	LED	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	R10W	-	-
P21/5W	P21/5W	W21W	W21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	W21W	W21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W/W16W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W16W	-	-	-	-	C5W	-	-	**	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W16W	-	-	-	-	C5W	-	-	**	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	**	-	-	W5W	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	**	-	-	W5W	-	-
LED	LED	W16W	W21W	LED	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	W5W	-	-	-	-
W5W	LED	W16W	W16W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	W16W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
W5W	W21W	W21W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	W5W	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-	-
LED	LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	W5W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21/4W	W5W	W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	W5W	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W/W5W	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	**	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	R10W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	R10W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	R10W	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	P21W	W5W	W21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W/LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
W5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W/LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
W5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W/LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
W5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W/LED	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	R10W	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	P21W	-	12V10W	-	-	-	-	-	R10W	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
W5W	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
W5W	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
W5W	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
W5W	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W/W5W	-	-	-	-	-
W21/5W/LED	W21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W/W5W	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W16W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
P21/5W	P21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W16W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	-	LED	**	-	-
P21/5W/LED	P21/5W/LED	W21W	W21W	W5W	LED	-	-	-	-	W5W	-	LED	**	-	-
W5W	P21W/LED	W21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W5W	W21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W5W	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	C5W	-	-	-	-	-
W5W	LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W21/5W	W21/5W	W21W	W21W	W5W	W16W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-

TOYOTA

UAZ / VAUXHALL

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME®) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W**, WY5W**, PR21W**, PR21/5W**

LEDDriving® HL / LEDDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anab- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
VAUXHALL												
ARENA Combi (A97)	01/97-08/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ARENA Van (A97)	01/97-08/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
ASTRA Mk II Décapotable (T85)	01/87-08/93	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
ASTRA Mk III (F) Décapotable (T92)	03/93-03/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/ PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk III (F) CC (T92)	09/91-02/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk III (F) Break (T92)	03/91-02/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/ PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk III (F) Tre volumi (T92)	09/91-09/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/ PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98)	03/01-10/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) CC (T98)	02/98-05/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) CC (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98)	03/00-08/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) Break (T98)	02/98-05/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) Break (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) Tre volumi (T98)	02/98-05/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk IV (G) Tre volumi (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRA Mk V (H) (A04)	01/04-09/09	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA Mk V (H) (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRA Mk V (H) Break (A04)	08/04-10/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA Mk V (H) Break (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)	02/05-11/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)	09/05-11/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/ PY21W
ASTRA Mk VI (J) (P10)	12/09->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W LED	-	W21/5W LED	H10/H11	**PY21W	WY5W	W16W
ASTRA Mk VI (J) (P10)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10/H11	**PY21W	WY5W	W16W
ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	10/11->>	con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W LED	-	W21/5W LED	H10	PY21W	W5W	WY21W
ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H10	PY21W	W5W	WY21W
ASTRA Mk VI (J) Break (P10)	10/10->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H10/H11	**PY21W	WY5W	P21W
ASTRA Mk VI (J) Break (P10)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	-	**PY21W	WY5W	P21W
ASTRA Mk VI (J) Tre volumi (P10)	06/12->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
ASTRA Mk VI (J) Tre volumi (P10)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
ASTRA Mk VII (K) (B16)	07/15->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	W16W
ASTRA Mk VII (K) (B16)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	W16W
ASTRA Mk VII (K) Break (B16)	11/15->>	con faro alogeno	H7	H1	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	P21W
ASTRA Mk VII (K) Break (B16)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	P21W
ASTRAVAN Mk III (F) (T92)	01/91-08/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
ASTRAVAN Mk IV (G) (T98)	08/98-08/06	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRAVAN Mk IV (G) (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ASTRAVAN Mk V (H) (A04)	03/05->>	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	H21W	W5W	P21W/PY21W
ASTRAVAN Mk V (H) (A04)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W/PY21W
BRAVA Pick-up (TF0, TF1)	12/88-12/02	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CALIBRA (C89)	06/90-07/97	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CARLTON Mk III Break (V87)	09/86-03/94	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CARLTON Mk III Tre volumi (V87)		Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CASCADA Décapotable (W13)	02/13->>	con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W LED	-	W21/5W LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
CASCADA Décapotable (W13)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	WY5W	PY21W
CAVALIER Mk III CC (J89)	09/88-11/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CAVALIER Mk III Tre volumi (J89)	08/88-11/95	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
COMBO Mk I (B) (S93)	07/94-10/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
COMBO Mk II (C)	09/01-02/12	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
Furgonato/Break (F25)												
COMBO Mk III (D)	11/11->>	Standard	H7	H1	-	P21W	-	W5W	H1	PY21W	-	PY21W
Furgonato/Break (X12)												
COMBO TOUR Mk II (C) (F25)	09/01-02/12	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
CORSA Mk I (B) (S93)	12/92-09/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
CORSA Mk II (C) (X01)	08/00-10/06	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSA Mk III (D) (S07)	07/06-08/14	fino a 2010	H7	H1	H1	-	-	W5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA Mk III (D) (S07)		a partire da 2011, con luce sterzante	H9B	H9B	-	W21/5W	-	W21/5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA Mk III (D) (S07)		a partire da 2011, senza luce di curva	H7	H1	H1	W21/5W	-	W21/5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSA Mk IV (E) (X15)	08/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	**	W5W	PY21W
CORSA Mk IV (E) (X15)		con Bi-Xenon	**	**	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	PY21W
CORSAVAN Mk I (B) (S93)	01/94-09/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
CORSAVAN Mk II (C) (X01)	09/00-06/06	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
CORSAVAN Mk III (D) (S07)	07/06->>	fino a 2010	H7	H1	H1	-	-	W5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSAVAN Mk III (D) (S07)		a partire da 2011, senza luce di curva	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W
CORSAVAN Mk III (D) (S07)		a partire da 2011, con luce sterzante	H9B	H9B	H1	W21/5W	-	W21/5W	H3/H10	PY21W	W5W	P21W/PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	R5W	-	-	-	-	-	-	C5W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	R5W	-	-	**	-	-	-	**	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	12V10W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	R10W	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	R10W	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	R10W	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	R10W	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-
	W5W	W16W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	W5W	W16W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	W5W/LED	P21W/LED	W16W	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	W5W	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	W16W	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	W5W	W5W	-
	W5W	P21W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	W5W	P21W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	W5W	W21W	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W5W	W21W	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W3W/LED	P21W/LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W/W3W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	W3W/LED	P21W/LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W/W3W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	W5W	LED	-	W5W/W3W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	W5W/LED	P21W/LED	W16W	P21W/LED	W5W	LED	-	W5W/W3W	-	-	W5W	-	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	R10W	W5W	-
	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	12V10W	-	-	R10W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	-	-	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	12V10W
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	12V10W
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	-	**	-
	LED	LED	W16W	LED	W5W	LED	-	W5W	-	-	**	-	-	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	R10W	-	-	**	12V10W	-	12V10W	-	-	-	12V10W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	R10W	-	-	**	12V10W	-	12V10W	-	-	-	12V10W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	C5W	-	-	P21W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21W	W16W	P21/4W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	P21W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R10W	LED	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	-	W5W	12V10W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W/W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W/W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W/W16W	P21W	W5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	**	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R10W	-	-	C5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	C5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	12V10W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	12V10W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	12V10W	-	-

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W", WY5W", PR21W", PR21/5W"

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
VAUXHALL												
CORSAVAN Mk IV (E) (X15)	10/14->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	**	W5W	PY21W
CORSAVAN Mk IV (E) (X15)		con Bi-Xenon	**	**	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	PY21W
CORSAVAN Mk IV (E) (X15)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H7	-	LED	-	LED	H10	**	W5W	PY21W
CROSSLAND X (P17)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H10	**	WY5W	**WY21W
CROSSLAND X (P17)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H10	LED	WY5W	**WY21W
FRONTERA Mk I (A) (U92)	09/91-10/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
FRONTERA Mk I (A) Sport (U92)	03/92-10/98	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
FRONTERA Mk II (B) (U99)	10/98-10/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
GRANDLAND X (A18)	06/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W	WY16W
GRANDLAND X (A18)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	WY5W	WY16W
INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	07/08-05/17	con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	W21W
INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	W21W
INSIGNIA Mk I (A) 2 volumi (G09)	07/08-05/17	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA Mk I (A) 2 volumi (G09)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA Mk I (A) 2 volumi (G09)		a partire da 2014, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	W21W
INSIGNIA Mk I (A) 2 volumi (G09)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	W21W
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	07/08-05/17	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)		a partire da 2014, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	W21W
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	W21W
INSIGNIA Mk I (A) Tre volumi (G09)	07/08-05/17	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA Mk I (A) Tre volumi (G09)	07/08->>	fino a 2013, con faro alogeno	H7	H1	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA Mk I (A) Tre volumi (G09)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H11	LED	-	LED	H10	PY21W	W5W	PY21W
INSIGNIA Mk I (A) Tre volumi (G09)		a partire da 2014, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H10	PY21W	W5W	W21W
INSIGNIA Mk I (A) Tre volumi (G09)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H10	**	W5W	W21W
INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	PY21W
INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	PY21W
INSIGNIA Mk II (B) 2 volumi (Z18)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	**
INSIGNIA Mk II (B) 2 volumi (Z18)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	**
INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	**
INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	WY5W	**
MERIVA Mk I (A) (X03)	01/03-06/10	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
MERIVA Mk I (A) (X03)		con fari allo xeno	D1S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
MERIVA Mk II (B) (S10)	06/10->>	Standard	H7	H1	H1	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	W5W	WY16W
MIDI II Autobus (MID)	06/88-08/97	Standard	H4	H4	-	-	-	R10W	H3	P21W	-	P21W
MOKKA / MOKKA X (J13)	06/12->>	con faro alogeno	H7	HB3	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	WY21W	WY5W	WY21W
MOKKA / MOKKA X (J13)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H11	LED	-	LED	H11	WY21W	WY5W	WY21W
MONTEREY (M92)	09/91-07/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
MONTEREY Mk II (M98)	07/98-08/99	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	PY21W	W5W	P21W
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70)	10/98-05/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
MOVANO Mk I (A) Combi (X70)	10/98-05/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MOVANO Mk I (A) Van (X70)	10/98-05/10	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	05/10->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	P21W
MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	05/10->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	05/10->>	Standard	H7	H1	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	WY5W/W16W	PY21W
NOVAVAN (S83)	01/90-10/94	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	-	P21W	W5W	P21W
OMEGA (B) Break (V94)	12/93-06/03	fino a 1997/08, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Break (V94)		a partire da 1997/09, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Break (V94)		a partire da 1999/09, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Break (V94)		fino a 1999/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Break (V94)		a partire da 1999/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Tre volumi (V94)	12/93-07/03	fino a 1997/08, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Tre volumi (V94)		a partire da 1997/09, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Tre volumi (V94)		a partire da 1999/09, con faro alogeno	H1	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Tre volumi (V94)		fino a 1999/08, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
OMEGA (B) Tre volumi (V94)		a partire da 1999/09, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
SENATOR Mk II (B) (V88)	09/87-09/93	Standard	H4	H4	-	-	H1	W5W	H3	P21W	W5W	P21W
SIGNUM (Z03)	03/03-10/08	fino a 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁸⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	**	-	-	-	-	-
	W5W/LED	P21/5W/LED	P21W/W16W	P21W/LED	LED	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W/LED	P21/5W/LED	P21W/W16W	P21W/LED	LED	LED	-	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	W5W	-	**	-	-	-	-	-	W5W	**	-
	P21W	P21W	W16W	H21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21W	P21W	W16W	H21W	W5W	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	R10W	**	**	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	R10W	**	**	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	W5W	P21W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	12V10W	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	W5W	P21W	H21W	H21W	W5W	LED	-	W5W	12V10W	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	12V10W	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	12V10W	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	R10W	**	**	**	W5W	LED	-	W5W	12V10W	-	12V10W	-	-	**	12V10W	-
	R10W	**	**	**	W5W	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	12V10W	-
	R10W	**	**	**	W5W	LED	-	W5W	12V10W	-	12V10W	-	-	**	12V10W	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	12V10W	-	12V10W	-	-	**	12V10W	-
	LED	LED	W16W	H21W	W5W	LED	-	W5W	12V10W	-	12V10W	-	-	**	12V10W	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	**	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	W5W	-	-	-	**	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	P21/5W	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	LED	LED	W16W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	R5W	W16W	W16W	P21/4W	W5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	-	-	-	-	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	W21W	W5W	LED	-	W5W/**	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	-	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	P21W	-	C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	W5W	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	W5W	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	**	W5W	-	-	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	12V10W	12V10W
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	P21W	-	12V10W/C5W	12V10W/C5W	-	12V10W	-	-	W5W	12V10W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	12V10W	12V10W
	P21W	P21W	P21W	P21W	**	LED	-	W5W	C5W	-	-	-	-	W5W	-	-

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W**, WY5W**, PR21W**, PR21/5W**

LEDiving® HL / LEDiving® FL⁽¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDiving® PREMIUM SL / LEDiving® SL⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDiving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
VAUXHALL												
SIGNUM (Z03)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
SIGNUM (Z03)		fino a 2005, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	-	**	H3	**	W5W	PY21W
SIGNUM (Z03)		a partire da 2006, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
SIGNUM (Z03)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
SIGNUM (Z03)		a partire da 2006, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H1	-	-	**	H3	**	W5W	PY21W
SINTRA (APV)	09/96-04/99	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
TIGRA Mk I (S93)	07/94-12/00	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
TIGRA TwinTop (X04)	06/04-08/09	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA (B) CC (J96)	08/95-07/03	con faro alogeno	H7	H7/H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA (B) CC (J96)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA (B) Break (J96)	08/95-03/02	con faro alogeno	H7	H7/H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA (B) Break (J96)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA (B) Tre volumi (J96)	08/95-03/02	con faro alogeno	H7	H7/H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA (B) Tre volumi (J96)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) (Z02)	01/00-10/08	fino a 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) (Z02)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) (Z02)		fino a 2005, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	-	**	H3/H11	**	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) (Z02)		a partire da 2006, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) (Z02)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) (Z02)		a partire da 2006, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H1	-	-	**	H3/H11	**	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02)	08/02-07/08	fino a 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02)		fino a 2005, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	-	**	H3/H11	**	W5W	P21W
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02)		a partire da 2006, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	P21W
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02)		a partire da 2006, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H1	-	-	**	H3/H11	**	W5W	P21W
VECTRA Mk II (C) Break (Z02)	10/03-07/08	fino a 2005, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) Break (Z02)		fino a 2005, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) Break (Z02)		fino a 2005, con Bi-Xenon	D2S	D2S	H11	-	-	**	H3/H11	**	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) Break (Z02)		a partire da 2006, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) Break (Z02)		a partire da 2006, con fari allo xeno	D1S	H1	-	-	-	W5W	H3/H11	PY21W	W5W	PY21W
VECTRA Mk II (C) Break (Z02)		a partire da 2006, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H1	-	-	**	H3/H11	**	W5W	PY21W
VIVA (C16)	01/15->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H8/PSX24W	PY21W	WY5W	PY21W
VIVARO Combi (X82)	05/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	PY21W
VIVARO Combi (X83)	08/01-07/14	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
VIVARO Furgonato (X82)	05/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	PY21W
VIVARO Furgonato (X83)	08/01-07/14	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
VIVARO Cassone/Autotelaio (X82)	05/14->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W/LED	-	W21/5W/LED	H16/H11	PY21W	WY5W	P21W
VIVARO Cassone/Autotelaio (X83)	04/03-07/14	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
VX220 Décapotable (E01)	09/00-07/05	Standard	H1	H7	-	-	-	T4W	H1	PY21W	W5W	PY21W
ZAFIRA Mk I (A) (T98)	11/98-08/05	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	PY21W
ZAFIRA Mk I (A) (T98)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
ZAFIRA Mk II (B) (A05)	04/05-11/14	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3/H10	H21W	W5W	P21W
ZAFIRA Mk II (B) (A05)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H3/H10	**	W5W	P21W
ZAFIRA Mk III (P12)	10/11->>	fino a 2016, con faro alogeno	HIR2	HIR2	-	W21/5W	-	W21/5W	H10	PY21W	WY5W	PY21W
ZAFIRA Mk III (P12)		fino a 2016, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H10	PY21W	WY5W	PY21W
ZAFIRA Mk III (P12)		a partire da 2017, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	**	PY21W	WY5W	PY21W
ZAFIRA Mk III (P12)		a partire da 2017, con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	**	LED	WY5W	PY21W
VOLVO												
440 K (445)	08/88-12/96	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
460 L (464)	09/88-07/96	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W/PY21W
850 (854)	06/91-10/97	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
850 (854)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
850 Break (855)	04/92-10/97	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
850 Break (855)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	R5W	-	P21W	W5W	P21W
940 (944)	08/90-12/94	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W	W5W	P21W
940 II (944)	08/94-12/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
940 II Break (945)	08/94-10/98	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	PY21W	WY5W	P21W
940 Break (945)	08/90-10/95	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W	W5W	P21W
960 (964)	08/90-07/94	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W	W5W	P21W
960 II (964)	07/94-12/96	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
960 II Break (965)	07/94-12/96	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
960 Break (965)	08/90-07/94	Standard	H4	H4	-	-	-	R5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
C30 (533)	09/06-12/13	fino a 2009, con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C30 (533)		fino a 2009, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C30 (533)		a partire da 2010, con faro alogeno	H7	-	-	LED	-	W5W	H8	**	WY5W	PY21W
C30 (533)		a partire da 2010, con Bi-Xenon	D3S	H7	-	LED	-	W5W	H8	**	WY5W	PY21W
C70 I Décapotable (873)	03/98-10/05	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	WY5W	P21W/PY21W
C70 I Coupé (872)	03/97-09/02	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	WY5W	P21W/PY21W
C70 II Décapotable (542)	03/06-06/13	fino a 2009, con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C70 II Décapotable (542)		fino a 2009, con Bi-Xenon	D2S	H7	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
C70 II Décapotable (542)		a partire da 2010, con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W5W	H8	**	WY5W	PY21W
C70 II Décapotable (542)		a partire da 2010, con Bi-Xenon	D3S	H7	-	LED	-	W5W	H8	**	WY5W	PY21W
S40 I (644)	07/95-06/04	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
S40 I (644)		con doppio faro	H7	H7	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
S40 I (644)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
S40 II (544)	01/04-12/12	con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	W5W	H11/H8	PY21W	WY5W	PY21W
S40 II (544)		fino a 2007, con Bi-Xenon	D2S	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W/**	WY5W	PY21W
S40 II (544)		a partire da 2008, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	W5W	H8	PY21W/**	WY5W	PY21W
S60 I	07/00-04/10	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
S60 I		fino a 2004, con Bi-Xenon	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

VAUXHALLVOLVO

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
VOLVO												
S60 I		fino a 2004, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D1S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
S60 I		a partire da 2005, con Bi-Xenon	D2R	H9	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
S60 I		a partire da 2005, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D1S	H9	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
S60 II	04/10->>	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	LED	-	-/**	LED	PY21W
S60 II		con Bi-Xenon	D3S	H9	-	LED	-	LED	-	-/**	LED	PY21W
S70 (874)	11/96-11/00	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	WY5W	P21W/PY21W
S80 I (184)	05/98-07/06	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
S80 I (184)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	PY21W
S80 II (124)	03/06->>	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W5W/LED	H8/LED	H21W	WY5W/LED	PY21W
S80 II (124)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	W5W/LED	H8/LED	H21W	WY5W/LED	PY21W
S90 (964)	11/96-12/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
S90 II (234)	03/16->>	con faro alogeno	H7	H9	-	W21/5W	-	W21/5W	LED	**	LED	**
S90 II (234)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	**
V40 Break (645)	07/95-06/04	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
V40 Break (645)		con doppio faro	H7	H7	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
V40 Break (645)		con fari allo xeno	D2R	H7	-	-	-	T4W	H3	PY21W	W5W	PY21W
V40 2 volumi (525, 526)	03/12->>	con faro alogeno	H7	H9	-	**	-	W5W	-	-	WY5W	PY21W
V40 2 volumi (525, 526)		con Bi-Xenon	D3S	H7	-	LED	-	LED	-	-	WY5W	PY21W
V50 (545)	12/03-12/12	fino a 2007, con faro alogeno	H7	HB3	-	LED	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	PY21W
V50 (545)		fino a 2007, con Bi-Xenon	D2S	HB3	-	LED	-	W5W/LED	H11	PY21W/**	WY5W	PY21W
V50 (545)		a partire da 2008, con faro alogeno	H7	-	-	LED	-	W5W	H8	PY21W	WY5W	PY21W
V50 (545)		a partire da 2008, con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	W5W/LED	H8	PY21W/**	WY5W	PY21W
V60	09/10->>	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	LED	-	-/**	LED	PY21W
V60		con Bi-Xenon	D3S	H9	-	LED	-	LED	-	-/**	LED	PY21W
V70 I (875, 876)	11/96-11/00	Standard	H7	H7	-	-	-	W5W	H1	P21W/PY21W	WY5W	P21W/PY21W
V70 II (285)	03/00-08/07	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
V70 II (285)		fino a 2004, con Bi-Xenon	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
V70 II (285)		a partire da 2005, con Bi-Xenon	D2R	H9	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
V70 II (285)		a partire da 2005, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D1S	H9	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
V70 III (135)	08/07->>	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W5W/LED	H8/LED	H21W	WY5W/LED	PY21W
V70 III (135)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	W5W/LED	H8/LED	H21W	WY5W/LED	PY21W
V90 II Break (235, 236)	03/16->>	con faro alogeno	H7	H9	-	W21/5W	-	W21/5W	LED	**	LED	**
V90 II Break (235, 236)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	**
V90 Break (965)	11/96-12/98	Standard	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
XC40 (536)	10/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	**
XC60 (156)	05/08->>	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W3W/LED	-	PY21W/**	W5W/LED	**
XC60 (156)		fino a 2013, con Bi-Xenon	D1S	H9	-	LED	-	W3W	-	PY21W	W5W	**
XC60 (156)		a partire da 2014, con Bi-Xenon	D3S	H9	-	LED	-	LED	-	**	LED	**
XC60 II (246)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H9	-	W21/5W	-	W21/5W	LED	**	LED	LED
XC60 II (246)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
XC70 CROSS COUNTRY (295)	10/97-08/07	con faro alogeno	H7	HB3	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
XC70 CROSS COUNTRY (295)		fino a 2004, con Bi-Xenon	D2R	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
XC70 CROSS COUNTRY (295)		a partire da 2005, con Bi-Xenon	D2R	H9	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
XC70 CROSS COUNTRY (295)		a partire da 2005, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D1S	H9	-	-	-	W5W	H1	PY21W	WY5W	PY21W
XC70 II (136)	08/07->>	con faro alogeno	H7	H9	-	LED	-	W5W/LED	H8/LED	H21W	WY5W/LED	PY21W
XC70 II (136)		con Bi-Xenon	D1S	H7	-	LED	-	W5W/LED	H8/LED	H21W	WY5W/LED	PY21W
XC90 I (275)	10/02-09/14	fino a 2006, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	H3	W5W	H1	H21W	WY5W	PY21W
XC90 I (275)		fino a 2006, con Bi-Xenon	D2R	H7	-	LED	H3	W5W	H1	H21W	WY5W	PY21W
XC90 I (275)		fino a 2006, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D1S	H9	-	LED	H3	W5W	H1	H21W	WY5W	PY21W
XC90 I (275)		a partire da 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	LED	H3	W5W	H1	H21W/-	WY5W	PY21W
XC90 I (275)		a partire da 2007, con Bi-Xenon	D2R	H7	-	LED	H3	W5W	H1	H21W/-	WY5W	PY21W
XC90 I (275)		a partire da 2007, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D1S	H9	-	LED	H3	W5W	H1	H21W/-	WY5W	PY21W
XC90 II (256)	09/14->>	con faro alogeno	H11	-	-	W21/5W	-	W21/5W	LED	**	LED	LED
XC90 II (256)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
VW												
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)	09/10->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	H1	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H15	-	H15	H1	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	H1	LED	HB4	H21W	W5W	PY21W
AMAROK Cassone/Autotelaio (S1B)	09/11->>	con faro alogeno, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	H1	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
AMAROK Cassone/Autotelaio (S1B)		con faro alogeno, con luci diurne	H7	H15	-	H15	H1	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
AMAROK Cassone/Autotelaio (S1B)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	H1	LED	HB4	H21W	W5W	PY21W
ARTEON (3H7)	04/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	**/LED	LED	LED
BEETLE (5C1, 5C2)	04/11->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H8/HB4	H21W	LED	P21W
BEETLE (5C1, 5C2)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H8/HB4	H21W	LED	P21W
BEETLE Décapotable (5C7, 5C8)	12/11->>	con faro alogeno	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H8/HB4	H21W	LED	P21W
BEETLE Décapotable (5C7, 5C8)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H8/HB4	H21W	LED	P21W
BORA (1J2)	10/98-09/05	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
BORA (1J2)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H3	H21W	W5W/WY5W	P21W
BORA Variant (1J6)	05/99-05/05	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
BORA Variant (1J6)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H3	H21W	W5W/WY5W	P21W
CADDY ALLTRACK Furgonato (SAA)	05/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY ALLTRACK Furgonato (SAA)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY ALLTRACK Furgonato (SAA)		con doppio faro	H7	H7	-	H21W	-	W5W	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY ALLTRACK Break (SAB)	05/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY ALLTRACK Break (SAB)		con doppio faro	H7	H7	-	H21W	-	W5W	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY ALLTRACK Break (SAB)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY II Furgonato (9K9A)	11/95-01/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	P21W	H21W	H21W	C5W	LED	-	W5W	-	-	C5W	C5W	C5W	-	C5W	-
	LED	P21W	H21W	H21W	C5W	LED	-	W5W	-	-	C5W	C5W	C5W	-	C5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	T4W	-	W3W	-	-	-	-	**	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	**	-	W3W	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	-	-	**	-	W3W	-	-	-	-	-	-
	LED	P21W/LED	P21W	P21W	C5W	LED	W5W	-	-	-	C5W	C5W	-	-	C5W	-
	LED	P21W/LED	P21W	P21W	C5W	LED	W5W	-	-	-	C5W	C5W	-	-	C5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	LED	LED	H21W	H21W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	LED	LED	H21W	H21W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	-	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	-	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	12V10W	-
	R5W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	-	-	12V10W/W5W	-	-	-	-	-	W5W	12V10W	-
	LED	P21W	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	LED	P21W	P21W	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/R5W	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	W5W	W5W	-
	P21/5W/R5W	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	W5W	W5W	W5W	-
	LED	LED	P21W	H21W	C5W	LED	-	-	W3W	-	12V10W	-	-	-	**	-
	LED	LED	P21W	H21W	C5W	LED	-	-	W3W	-	12V10W	-	-	-	**	-
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	W5W	LED	-	T4W/12V10W	-	W3W	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	**	-	-	C5W	C5W	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	**	-	-	C5W	C5W	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	**	-	-	C5W	C5W	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	**	-	-	C5W	C5W	-	-	-	-
	LED	LED	**	**	C5W	LED	W5W	W3W	-	-	C5W	C5W	-	-	C5W	-
	LED	LED	**	**	C5W	LED	W5W	W3W	-	-	C5W	C5W	-	-	C5W	-
	LED	LED	H21W	H21W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	LED	LED	H21W	H21W	LED	LED	-	LED	-	-	LED	-	-	LED	LED	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	**	-	-	W5W	**	-
	LED	H21W	LED	H21W	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	**	-
	LED	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	W5W	W3W	-	-	12V10W	-	C5W	-	-	-
	LED	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	W5W	W3W	-	-	12V10W	-	C5W	-	-	-
	LED	P21W	P21W	H21W	C5W	LED	W5W	W3W	-	-	12V10W	-	C5W	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	**	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	**	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	**	**	C5W	LED	W5W	W3W	-	-	C5W	C5W	-	-	C5W	-
	LED	LED	**	**	C5W	LED	W5W	W3W	-	-	C5W	C5W	-	-	C5W	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	W5W/LED	P21W/LED	P21W	H21W	C5W	LED	-	**	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	LED	LED	P21W	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	**	-
	LED	LED	P21W	LED	LED	LED	-	**	-	-	**	-	-	**	**	-

VOLVO

	P21/5W	P21W	P21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W/ C5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W/ C5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W/ C5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W/ C5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W/ C5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21W	P21W	H21W	W5W	LED	-	12V10W/ C5W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W/LED	-	LED	LED	-	LED	W5W/LED	W3W/LED	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	LED	W5W/LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	LED	W5W/LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	LED	W5W/LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
	W21/5W	W21/5W	W16W	LED	W5W/LED	LED	-	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	W5W	C5W/W5W	-	-	C5W/W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	W5W	C5W/W5W	-	-	C5W/W5W	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	W5W	C5W/W5W	-	-	C5W/W5W	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	W5W	C5W/W5W	-	-	C5W/W5W	-	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W/LED	LED	-	**/LED	-	-	W5W	-	-	W5W	W3W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W/LED	LED	-	**/LED	-	-	W5W	-	-	W5W	W3W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W/LED	LED	-	**/LED	-	-	W5W	-	-	W5W	W3W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W/LED	LED	-	**/LED	-	-	W5W	-	-	W5W	W3W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W/LED	LED	-	**/LED	-	-	W5W	-	-	W5W	W3W	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	C5W/LED	LED	-	**/LED	-	-	W5W	-	-	W5W	W3W	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	**	-

VW

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
VW												
CADDY II Break (9K9B)	11/95-01/04	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
CADDY II Pick-up (9U7)	06/96-12/00	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)	03/04->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H11/HB4	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)		con doppio faro, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)		con doppio faro, con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11/HB4	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11/HB4	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)	03/04->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21/5W	-	P21/5W	H11/HB4	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)		con doppio faro, senza luce di marcia diurna	H7	H1	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)		con doppio faro, con luci diurne	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11/HB4	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11/HB4	PY21W	W5W/WY5W	PY21W
CADDY IV Furgonato (SAA, SAH)	05/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY IV Furgonato (SAA, SAH)		con doppio faro	H7	H7	-	H21W	-	W5W	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY IV Furgonato (SAA, SAH)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY IV Break (SAB, SAJ)	05/15->>	con doppio faro	H7	H7	-	H21W	-	W5W	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY IV Break (SAB, SAJ)	05/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	H21W	WY5W	P21W
CADDY IV Break (SAB, SAJ)		con Bi-Xenon	D8S	D8S	-	LED	-	LED	H11	H21W	WY5W	P21W
CC (358)	11/11->>	con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	**	-	**	H8	**	LED	PY21W
CC (358)		con Bi-Xenon, con tecnica LED	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	**	LED	PY21W
CORRADO (53I)	08/87-12/95	Standard	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
CRAFTER 30-35 Autobus (2E)	04/06->>	senza luce di marcia diurna	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	P21W/**	PY21W
CRAFTER 30-35 Autobus (2E)		con luci diurne	H7	H7	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	HB4	PY21W	**	PY21W
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E)	04/06->>	senza luce di marcia diurna	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	P21W/**	PY21W
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E)		con luci diurne	H7	H7	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	HB4	PY21W	**	PY21W
CRAFTER 30-50 Cassone/ Autotelaio (2F)	04/06->>	senza luce di marcia diurna	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	P21W/**	PY21W
CRAFTER 30-50 Cassone/ Autotelaio (2F)		con luci diurne	H7	H7	-	P21/5W/LED	-	P21/5W	HB4	PY21W	**	PY21W
CRAFTER Autobus (SY)	09/16->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	H21W	-	PY21W
CRAFTER Autobus (SY)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	-	PY21W
CRAFTER Furgonato (SY , SX)	09/16->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	H21W	-	PY21W
CRAFTER Furgonato (SY , SX)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	-	PY21W
CRAFTER Cassone/ Autotelaio (SZ)	11/16->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	H11	H21W	-	P21W
CRAFTER Cassone/ Autotelaio (SZ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	-	P21W
EOS (1F7, 1F8)	03/06-08/15	fino a 2010, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	HB4	PY21W	LED	LED
EOS (1F7, 1F8)		fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H8	LED	-	W5W	HB4	PY21W	LED	LED
EOS (1F7, 1F8)		a partire da 2011, con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W5W	HB4	WY21W	LED	LED
EOS (1F7, 1F8)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D3S	D3S	-	LED	-	LED	HB4	**	LED	LED
FOX (5Z1, 5Z3)	10/03->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5)	12/14->>	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	**	LED	WY21W
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	**	-	**	H11	H21W	LED	WY21W
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5)		con Bi-Xenon, con luce sterzante	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11	**	LED	WY21W
GOLF II (19E, 1G1)	08/83-12/92	con faro singolo	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
GOLF II (19E, 1G1)		Country	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
GOLF II (19E, 1G1)		Rallye	**	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
GOLF III (1H1)	08/91-07/98	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
GOLF III (1H1)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
GOLF III Décapotable (1E7)	07/93-05/98	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
GOLF III Décapotable (1E7)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
GOLF III Variant (1H5)	07/93-04/99	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
GOLF III Variant (1H5)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
GOLF IV (1J1)	08/97-06/05	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
GOLF IV (1J1)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H3	H21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
GOLF IV Décapotable (1E7)	06/98-06/02	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W	P21W
GOLF IV Variant (1J5)	05/99-06/06	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
GOLF IV Variant (1J5)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	H6W	H3	H21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
GOLF PLUS (5M1, 521)	01/05-12/13	fino al n. telaio veicolo 1K-9-899 999, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	P21W	LED	LED
GOLF PLUS (5M1, 521)		fino al n. telaio veicolo 1K-9-899 999, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H8	-	-	W5W	HB4	H21W	LED	LED
GOLF PLUS (5M1, 521)		dal n. telaio veicolo 1K-9-900 001, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	PY21W	LED	LED
GOLF PLUS (5M1, 521)		dal n. telaio veicolo 1K-9-900 001, con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	W21/5W	-	W21/5W	HB4	H21W	LED	LED
GOLF SPORTSVAN (AM1)	02/14->>	con faro alogeno, Senza tecnologia a LED	H7	H15	-	H15	-	H15	H11	H21W	LED	WY21W/LED
GOLF SPORTSVAN (AM1)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	**/LED	-	**/LED	H11	H21W	LED	WY21W/LED
GOLF SPORTSVAN (AM1)		con faro alogeno, con tecnica LED	H7	H7	-	LED	-	LED	H11	**	LED	WY21W/LED
GOLF SPORTSVAN (AM1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	WY21W/LED
GOLF V (1K1)	10/03-02/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/HB4	PY21W	LED	H6W
GOLF V (1K1)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11/HB4	H21W	LED	H6W
GOLF V Variant (1K5)	06/07-07/09	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W
GOLF V Variant (1K5)		con Bi-Xenon	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	H21W	LED	PY21W
GOLF VI (5K1)	10/08-11/13	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	**	LED	WY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

VW

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (a xenon 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/H43/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versione	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
VW												
GOLF VI (5K1)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	W5W/LED	HB4	**	LED	WY21W
GOLF VI Décapotable (517)	03/11-05/16	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	**	LED	WY21W
GOLF VI Décapotable (517)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	LED	-	W5W/LED	HB4	**	LED	WY21W
GOLF VI Variant (AJ5)	07/09-07/13	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	**	LED	PY21W
GOLF VI Variant (AJ5)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	-	-	-	W5W	HB4	**	LED	PY21W
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)	08/12->>	con faro alogeno, GOLF VII (5G1)	H7	H15	-	H15	-	H15	H11/H8	**	LED	WY21W/LED
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)		con faro alogeno, GOLF VII (BQ1)	H7	H9	-	LED	-	LED	H11/H8	WY21W	LED	WY21W/LED
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	**	-	**	H11/H8	H21W	LED	WY21W/LED
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)		con Bi-Xenon, con tecnica LED	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11/H8	H21W	LED	WY21W/LED
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H11/H8	LED	LED	LED
GOLF VII Variant (BA5, BV5)	04/13->>	con faro alogeno, GOLF VII Variant (BA5)	H7	H15	-	H15	-	H15	H11/H8	**	LED	WY21W/LED
GOLF VII Variant (BA5, BV5)		con faro alogeno, GOLF VII Variant (BV5)	H7	H9	-	LED	-	LED	H11/H8	WY21W	LED	WY21W/LED
GOLF VII Variant (BA5, BV5)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	**	-	**	H11/H8	H21W	LED	WY21W/LED
GOLF VII Variant (BA5, BV5)		con Bi-Xenon, con tecnica LED	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H11/H8	H21W	LED	WY21W/LED
GOLF VII Variant (BA5, BV5)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H11/H8	LED	LED	LED
JETTA II (19E, 1G2, 16S)	08/83-12/92	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
JETTA III (1K2)	08/05-10/10	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	LED
JETTA III (1K2)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4	H21W	LED	LED
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)	04/10->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	HB4/H8	PY21W	LED	P21W/LED
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	HB4/H8	PY21W	LED	P21W/LED
LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)	12/14->>	fino a 2016	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	HB4	PY21W	W5W	RY10W
LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)		a partire da 2017	H4	H4	-	LED	-	LED	HB4	PY21W	LED	W16W
LT 28-35 I Autobus (281-363)	04/75-06/96	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W/P21W	P21W
LT 28-35 I Furgonato (281-363)	04/75-06/96	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W/P21W	P21W
LT 28-35 I Cassone/Autotelaio (281-363)	04/75-06/96	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W/P21W	P21W
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK)	04/96-07/06	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/P21W	P21W
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK)		con faro alogeno, con fari fendinebbia	H1	H4	-	-	-	W5W	H4	P21W/PY21W	W5W/P21W	P21W
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH)	04/96-07/06	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/P21W	P21W
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH)		con faro alogeno, con fari fendinebbia	H1	H4	-	-	-	W5W	H4	P21W/PY21W	W5W/P21W	P21W
LT 28-46 II Cassone/Autotelaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)	04/96-07/06	con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/P21W	P21W
LT 28-46 II Cassone/Autotelaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)		con faro alogeno, con fari fendinebbia	H1	H4	-	-	-	W5W	H4	P21W/PY21W	W5W/P21W	P21W
LT 40-55 I Furgonato (291-512)	04/75-06/96	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W/P21W	P21W
LT 40-55 I Cassone/Autotelaio (293-909)	04/75-06/96	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	T4W/P21W	P21W
LUPO (6X1, 6E1)	09/98-07/05	con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
LUPO (6X1, 6E1)		con fari allo xeno	D2S	H3	-	-	-	W5W	H3	PY21W	W5W/WY5W	P21W
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)	04/03->>	fino a 2009, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		fino a 2009, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		a partire da 2010, con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		a partire da 2010, con doppio faro	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)		a partire da 2012, con fari allo xeno	D3S	H7	-	LED	-	LED	HB4	**	W5W/WY5W	P21W/PY21W
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN)	04/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	**
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN)		con doppio faro	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	**	WY5W	**
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	WY5W	**
NEW BEETLE (9C1, 1C1)	01/98-09/10	fino a 2005/06, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/LED	P21W/PY21W
NEW BEETLE (9C1, 1C1)		fino a 2005/06, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/LED	P21W/PY21W
NEW BEETLE (9C1, 1C1)		a partire da 2005/07, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	H21W	W5W/LED	P21W/PY21W
NEW BEETLE (9C1, 1C1)		a partire da 2005/07, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	H21W	W5W/LED	P21W/PY21W
NEW BEETLE Décapotable (1Y7)	09/02-10/10	fino a 2005/06, con faro alogeno	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/LED	P21W/PY21W
NEW BEETLE Décapotable (1Y7)		fino a 2005/06, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W/LED	P21W/PY21W
NEW BEETLE Décapotable (1Y7)		a partire da 2005/07, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11	H21W	W5W/LED	P21W/PY21W
NEW BEETLE Décapotable (1Y7)		a partire da 2005/07, con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H11	H21W	W5W/LED	P21W/PY21W
PASSAT (362)	08/10-12/14	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
PASSAT (362)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	H8	**	LED	PY21W
PASSAT (3A2, 35I)	02/88-12/97	fino a 1993	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
PASSAT (3A2, 35I)		a partire da 1994	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
PASSAT (3B2)	08/96-12/01	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
PASSAT (3B2)		con faro alogeno, con fari fendinebbia	H7	H4	-	-	-	W5W	H4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
PASSAT (3B2)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
PASSAT (3B3)	11/00-05/05	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W/LED	PY21W
PASSAT (3B3)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W/LED	PY21W

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 – Luce extra blu²⁾
 – D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 – Garanzia di 10 anni³⁾
 – D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 – Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 – Fino al 100% in più di luminosità⁵⁾
 – H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 – Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 – H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 – Garanzia di 4 anni⁶⁾
 – H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

VW

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R99/87 e 4) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard (non a xenon) 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R129/R37 7) H4/H7/H8/H11/H8/H3/H4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W. 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anabba- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
VW												
PASSAT (3C2)	03/05-11/10	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/HB4	H21W	LED	LED
PASSAT (3C2)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11/HB4	H21W	LED	LED
PASSAT (3G2)	08/14->>	con faro alogeno	H7	-	-	W21W	-	W5W	H8	WY21W	LED	LED
PASSAT (3G2)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	LED
PASSAT ALLTRACK (365)	01/12-12/14	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	LED	WY21W/PY21W
PASSAT ALLTRACK (365)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	H8	**	LED	WY21W/PY21W
PASSAT ALLTRACK (3G5)	05/15->>	con faro alogeno	H7	H9	-	W21W	-	W5W	H8	WY21W	LED	LED
PASSAT ALLTRACK (3G5)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	LED
PASSAT CC (357)	05/08-01/12	con faro alogeno	H7	H7	H7	-	-	W5W	H11	H21W	LED	RY10W
PASSAT CC (357)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	P21W	-	W5W	H11	H21W	LED	RY10W
PASSAT Variant (365)	08/10-12/14	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	LED	WY21W/PY21W
PASSAT Variant (365)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H8	LED	-	LED	H8	**	LED	WY21W/PY21W
PASSAT Variant (3A5, 351)	02/88-06/97	fino a 1993	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W	W5W	P21W
PASSAT Variant (3A5, 351)		a partire da 1994	H1	H1	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
PASSAT Variant (3B5)	05/97-12/01	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
PASSAT Variant (3B5)		con faro alogeno, con fari fendinebbia	H1	H4	-	-	-	W5W	H4	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
PASSAT Variant (3B5)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	-	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
PASSAT Variant (3B6)	10/00-08/05	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W/LED	PY21W
PASSAT Variant (3B6)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W/LED	PY21W
PASSAT Variant (3C5)	08/05-10/11	con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	H11/HB4	H21W	LED	LED
PASSAT Variant (3C5)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	H11/HB4	H21W	LED	LED
PASSAT Variant (3G5)	08/14->>	con faro alogeno	H7	H9	-	W21W	-	W5W	H8	WY21W	LED	LED
PASSAT Variant (3G5)		con faro principale completamente a LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8	LED	LED	LED
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)	04/02-03/16	fino a 2010, con fari allo xeno	D1S	HB3	-	-	-	W5W	H11	H21W	LED	LED
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)		fino a 2010, PR. - Numero 8EE, con fari allo xeno	D1S	D1S	-	-	-	W5W	H11	H21W	LED	LED
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)		fino a 2010, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	H11	PY21W	LED	LED
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)		a partire da 2011, con Bi-Xenon	D3S	D3S	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
POLO (6N1)	10/94-10/99	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W/W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
POLO (6N2)	10/99-10/01	con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W
POLO (6N2)		con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	P21W
POLO (6R1, 6C1)	06/09->>	con faro singolo, POLO (6R_)	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	LED	PY21W
POLO (6R1, 6C1)		con doppio faro, POLO (6R_)	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	LED	PY21W
POLO (6R1, 6C1)		con Bi-Xenon, POLO (6R_)	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8/HB4	**	LED	PY21W
POLO (6R1, 6C1)		con doppio faro, POLO (6C_)	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H8	WY21W	LED	PY21W
POLO (6R1, 6C1)		con faro principale LED, POLO (6C_)	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
POLO (86C, 80)	10/81-09/94	Standard	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
POLO (9N_)	10/01-01/12	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	PY21W
POLO (AW1, BZ1)	06/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	WY21W	LED	PY21W
POLO (AW1, BZ1)		con faro principale LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
POLO CLASSIC (6V2)	11/95-07/06	Standard	H4	H4	-	-	H3	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
POLO CLASSIC (86C, 80)	01/85-09/94	Standard	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
POLO Coupé (86C, 80)	10/81-09/94	Standard	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
POLO Furgonato (86CF)	08/92-07/94	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
POLO Tre volumi (602, 604, 612, 614)	05/09->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
POLO Tre volumi (9A4, 9A2, 9N2)	09/02->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	H3	PY21W	WY5W	PY21W
POLO Van (6R)	01/14->>	con faro alogeno, POLO (6R_)	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8/HB4	PY21W	LED	PY21W
POLO Van (6R)		con Bi-Xenon, POLO (6R_)	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8/HB4	**	LED	PY21W
POLO Van (6R)		con doppio faro, POLO (6C_)	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H8	WY21W	LED	PY21W
POLO Van (6R)		con faro principale LED, POLO (6C_)	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	PY21W
POLO Van Furgonato/2 volumi (6N1)	09/94-12/99	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
POLO Van Furgonato/2 volumi (6N1)		con doppio faro	H7	H1	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
POLO Variant (6V5)	04/97-09/01	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W/WY5W	P21W
ROUTAN	09/08->>	con fari allo xeno	D1S	H11	-	-	-	W5W	**	P277W	LED	P277W
SANTANA	02/93->>	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
SCIROCCO (137, 138)	05/08->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	H21W	LED	PY21W
SCIROCCO (137, 138)		a partire da 2015, con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8	H21W	LED	LED
SCIROCCO (137, 138)		fino a 2014, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	P21W	-	W5W	HB4	H21W	LED	PY21W
SCIROCCO (137, 138)		a partire da 2015, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	H21W	LED	LED
SCIROCCO (137, 138)		R, fino a 2014	D1S	D1S	H7	LED	-	LED	-	PY21W	LED	PY21W
SCIROCCO (137, 138)		R, a partire da 2015	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
SCIROCCO (53B)	08/80-07/92	Standard	H4	H4	-	-	H3	T4W	H3	P21W	-	P21W
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)	05/95-03/10	fino a 2000, con faro alogeno	H4	H4	-	-	-	W5W	H1	PY21W	W5W	P21W
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)		a partire da 2001, con faro alogeno	H7	H1	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W/P21W
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	H7	PY21W	WY5W	PY21W/P21W
SHARAN (7N1, 7N2)	05/10->>	con faro alogeno	H7	H7	-	P21W	-	W5W	H8	PY21W	LED	PY21W
SHARAN (7N1, 7N2)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	PY21W
TARO	04/89-03/97	Standard	H4	H4	-	-	-	W5W	-	P21W	W5W	P21W
TIGUAN (5N_)	09/07->>	fino a 2011, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	WY21W/PY21W
TIGUAN (5N_)		a partire da 2012, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	PY21W	LED	P21W/PY21W
TIGUAN (5N_)		fino a 2011, con Bi-Xenon	D1S	D1S	H7	-	-	W5W	HB4	PY21W	LED	WY21W/PY21W
TIGUAN (5N_)		a partire da 2012, con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	HB4	**	LED	P21W/PY21W
TIGUAN (AD1)	01/16->>	con faro alogeno	H7	H7	-	**	-	**	H8	PY21W	LED	WY21W/LED
TIGUAN (AD1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	WY21W/LED
TIGUAN ALLSPACE (BW2)	03/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	WY21W/LED

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
 - Luce extra blu²⁾
 - D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE
 - Garanzia di 10 anni³⁾
 - D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER
 - Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER
 - Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
 - H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE
 - Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
 - H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE
 - Garanzia di 4 anni⁸⁾
 - H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21W/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	W5W	**	-	W5W	W5W	W5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	W5W	**	-	W5W	W5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W/LED	-	LED	12V10W	LED	LED	W5W/LED	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W/LED	-	LED	12V10W	LED	LED	W5W/LED	W3W	-
	W5W/LED	W21W/LED	W16W	LED	W5W	LED	**	W5W	-	W5W	12V10W	-	LED	W5W/C5W	W5W	-
	W5W/LED	W21W/LED	W16W	LED	W5W	LED	**	W5W	-	W5W	12V10W	-	LED	W5W/C5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	12V10W	LED	LED	LED	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	12V10W	LED	LED	LED	W3W	-
	W16W	W16W	H6W	W21W	C5W	LED	**	W5W	-	W5W	12V10W	-	-	W5W	W3W	-
	W16W	W16W	H6W	W21W	C5W	LED	**	W5W	-	W5W	12V10W	-	-	W5W	W3W	-
	W5W/LED	W21W/LED	W16W	LED	W5W	LED	**	W5W	-	W5W	12V10W	-	LED	W5W/C5W	W5W	-
	W5W/LED	W21W/LED	W16W	LED	W5W	LED	**	W5W	-	W5W	12V10W	-	LED	W5W/C5W	W5W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W/T4W	**	-
	P21/5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W/T4W	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	C5W/W5W	W5W	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	C5W/W5W	W5W	-	W5W	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	C5W/W5W	W5W	-	W5W	-	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	-	-	C5W/W5W	W5W	-	W5W	**	-
	P21/4W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/C5W	-	-	C5W/W5W	W5W	-	W5W	**	-
	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	W5W	**	-	W5W	W5W	W5W	-
	LED	LED	P21W	P21W	C5W	LED	-	**	-	W5W	**	-	W5W	W5W	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	12V10W	LED	LED	LED	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	LED	-	-	12V10W	LED	LED	LED	W3W	-
	LED	LED	**	LED	C5W	LED	-	**	-	LED	**	W3W	W3W	**	W3W	-
	LED	LED	**	LED	C5W	LED	-	**	-	LED	**	W3W	W3W	**	W3W	-
	LED	LED	**	LED	C5W	LED	-	**	-	LED	**	W3W	W3W	**	W3W	-
	LED	LED	**	LED	C5W	LED	-	**	-	LED	**	W3W	W3W	**	W3W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/C5W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	W5W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-
	W5W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-
	W5W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-
	W5W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-
	W16W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-
	W16W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	W5W	-	W5W	W5W	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	T4W/W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R5W	P21/4W	P21W	P21W	C5W	W2.3W	-	12V10W/W5W	-	W5W	W5W	-	-	-	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	H21W/P21W	H21W/LED	LED	LED	-	**/LED	-	-	W5W	-	LED	W5W/LED	-	-
	P21W/LED	P21W/LED	H21W/P21W	H21W/LED	LED	LED	-	**/LED	-	-	W5W	-	LED	W5W/LED	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W/C5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	W5W	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	T4W/W5W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	T4W/W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/**	-	W5W	W5W	-	-	W5W	-	-
	W5W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	-	-	W5W	W5W	-	-
	W5W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	-	-	W5W	W5W	-	-
	W16W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	-	-	W5W	W5W	-	-
	W16W	P21W	P21W	H21W	W5W/LED	LED	-	12V10W/ W5W/C5W	-	-	-	-	W5W	W5W	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/ C5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/ C5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-
	R5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W/W5W	-	-	12V10W	-	-	12V10W	-	-	W5W	**	-
	P27/7W	P27/7W	W16W	P27/7W	W5W	LED	-	**	-	-	**	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W	-	12V10W	-	-	-	-	-	W5W	-	-
	P21W	P21W	W16W	P21W	W5W/LED	LED	**	W5W	-	-	12V10W	-	W3W	W5W/C5W	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	**	W5W	-	-	12V10W	-	W3W	W5W/C5W	W3W	-
	P21W	P21W	W16W	P21W	W5W/LED	LED	**	W5W	-	-	12V10W	-	W3W	W5W/C5W	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	**	W5W	-	-	12V10W	-	W3W	W5W/C5W	W3W	-
	P21W	P21W	W16W	P21W	W5W/LED	LED	**	W5W	-	-	12V10W	-	W3W	W5W/C5W	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	**	W5W	-	-	12V10W	-	W3W	W5W/C5W	W3W	-
	R10W	P21W	P21W	P21W	T4W	-	-	12V10W	-	-	C5W	-	-	-	-	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	W5W	-	12V10W/W5W	-	C5W	C5W	C5W	C5W/W5W	W5W	W5W	C5W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/W5W	-	C5W	C5W	C5W	C5W/W5W	W5W	W5W	C5W
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	LED	-	12V10W/W5W	-	C5W	C5W	C5W	C5W/W5W	W5W	W5W	C5W
	R5W/LED	P21W/LED	W16W	H21W/LED	W5W/LED	LED	-	**	-	W5W	W5W/12V10W	W3W	-	W5W/C5W	W3W	-
	R5W/LED	P21W/LED	W16W	H21W/LED	W5W/LED	LED	-	**	-	W5W	W5W/12V10W	W3W	-	W5W/C5W	W3W	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-
	W5W/LED	P21W/LED	**	H21W/LED	C5W/LED	LED	W5W	**	-	-	12V10W	W5W	-	W5W/C5W	W3W	-
	W16W/LED	P21W/LED	**	H21W/LED	C5W/LED	LED	W5W	**	-	-	12V10W	W5W	-	W5W/C5W	W3W	-
	W5W/LED	P21W/LED	**	H21W/LED	C5W/LED	LED	-	**	-	-	12V10W	W5W	-	W5W/C5W	W3W	-
	W16W/LED	P21W/LED	**	H21W/LED	C5W/LED	LED	-	**	-	-	12V10W	W5W	-	W5W/C5W	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W/LED	LED	C5W	-	-	LED	W5W/LED	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W/LED	LED	C5W	-	-	LED	W5W/LED	W5W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W/LED	LED	**	-	-	LED	W5W/LED	W3W	-

WV

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)
- PY21W", WY5W", PR21W", PR21/5W"

LEDDriving® HL / LEDDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDDriving® PREMIUM SL / LEDDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

Modello	Anno di costruzione	Tipo/versions	Anab- gliante	Abba- gliante	Indicatore di direzione	Luce di marcia diurna	Abbagliante supplemen- tare	Luce posizione	Fendi- nebbia	Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione laterale	Indicatore di direzione posteriore
												
VW												
TIGUAN ALLSPACE (BW2)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	WY21W/LED
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)	10/02-05/10	con faro alogeno	H7	H9	-	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)		con Bi-Xenon	D1S	H7	H7	-	-	W5W	H11	PY21W	LED	PY21W
TOUAREG (7P5, 7P6)	01/10->>	fino a 2014, con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	WY21W	LED	PY21W
TOUAREG (7P5, 7P6)		fino a 2014, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D3S	D3S	-	LED	-	LED	HB4	**	LED	PY21W
TOUAREG (7P5, 7P6)		a partire da 2015, con Bi-Xenon, con luce sterzante	D3S	D3S	-	LED	-	W5W	H11	**	LED	PY21W
TOUAREG (7P5, 7P6)		a partire da 2015, con Bi-Xenon, senza luce di curva	D8S	D8S	-	W21/5W	-	W21/5W	H11	**	LED	PY21W
TOUAREG (CR7)	11/17->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED
TOURAN (1T1, 1T2)	02/03-05/10	fino a 2006, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4/H11	PY21W	LED	PY21W
TOURAN (1T1, 1T2)		a partire da 2007, con faro alogeno	H7	H7	-	-	-	W5W	HB4/H11	H21W	LED	PY21W
TOURAN (1T1, 1T2)		con fari allo xeno	D2S	H7	-	-	-	W5W	HB4/H11	PY21W	LED	PY21W
TOURAN (1T1, 1T2)		con Bi-Xenon	D1S	D1S	H8	-	-	W5W	HB4/H11	PY21W	LED	PY21W
TOURAN (1T3)	05/10-05/15	con faro alogeno	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	PY21W	LED	PY21W
TOURAN (1T3)		con Bi-Xenon	D3S	D3S	H7	LED	-	LED	HB4	PY21W	LED	PY21W
TOURAN (5T1)	05/15->>	con faro alogeno	H7	H7	-	W21W	-	W21W	H11	**	LED	WY21W
TOURAN (5T1)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	LED	LED	WY21W
TRANSPORTER T4 Autobus (70B, 70C, 70D, 70K, 70J, 70K, 70D, 70J)	09/90-04/03	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/ PY21W	-	P21W
TRANSPORTER T4 Furgonato (70A, 70H, 70A, 70H)	07/90-04/03	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/ PY21W	-	P21W
TRANSPORTER T4 Cassone/Autotelaio (70E, 70L, 70M, 70E, 70L)	07/90-04/03	Standard	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/ PY21W	-	P21W
TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)	04/03->>	fino a 2009, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)		fino a 2009, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)		a partire da 2010, con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)		a partire da 2010, con doppio faro	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)		a partire da 2012, con fari allo xeno	D3S	H7	-	LED	-	LED	HB4	**	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)	04/03->>	fino a 2009, con doppio faro	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)		fino a 2009, con fari allo xeno	D2S	H1	-	-	-	W5W	HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)		a partire da 2010, con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)		a partire da 2010, con doppio faro	H7	H15	-	H15	-	W5W	HB4	P21W/ PY21W	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)		a partire da 2012, con fari allo xeno	D3S	H7	-	LED	-	LED	HB4	**	W5W/ WY5W	P21W/ PY21W
TRANSPORTER T5 Cassone/Autotelaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)	04/03->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	HB4	PY21W	W5W/ WY5W	P21W
TRANSPORTER T6 Autobus (SGB, SGG, SGJ)	04/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	**
TRANSPORTER T6 Autobus (SGB, SGG, SGJ)		con doppio faro	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	**	WY5W	**
TRANSPORTER T6 Autobus (SGB, SGG, SGJ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	WY5W	**
TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH)	04/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	**
TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH)		con doppio faro	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	**	WY5W	**
TRANSPORTER T6 Furgonato (SGA, SGH)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	WY5W	**
TRANSPORTER T6 Cassone/Autotelaio (SFD, SFE, SFL, SFZ)	04/15->>	con faro singolo	H4	H4	-	P21W	-	W5W	H11	PY21W	WY5W	P21W
TRANSPORTER T6 Cassone/Autotelaio (SFD, SFE, SFL, SFZ)		con doppio faro	H7	H7	-	W21W	-	W5W	H11	**	WY5W	P21W
TRANSPORTER T6 Cassone/Autotelaio (SFD, SFE, SFL, SFZ)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H11	H21W	WY5W	P21W
T-ROC (A11)	07/17->>	con faro alogeno	H7	H7	-	LED	-	LED	H8	PY21W	LED	LED
T-ROC (A11)		con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	H8	LED	LED	LED
UP (121, 122, BL1, BL2)	08/11->>	fino a 2016	H4	H4	-	W21/5W	-	W21/5W	HB4	PY21W	W5W	RY10W
UP (121, 122, BL1, BL2)		a partire da 2017	H4	H4	-	LED	-	LED	HB4	PY21W	LED	W16W
VENTO (1H2)	11/91-09/98	con faro singolo	H4	H4	-	-	-	T4W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
VENTO (1H2)		con doppio faro	H1	H1	-	-	-	W5W	H3	P21W/PY21W	W5W	P21W
VOYAGE (5U4)	07/08->>	Standard	H7	H1	-	-	-	W5W	HB4	PY21W	W5W	PY21W
XL1	02/14->>	con faro principale LED	LED	LED	-	LED	-	LED	-	LED	LED	LED

** disponibili solo lampade complete/non comprese nel programma di fornitura OSRAM

*/- Gli articoli sono montati a scelta

- Questa presa di corrente non è presente nel veicolo specificato

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 200% in più di luminosità¹⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

- Luce extra blu²⁾
- D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

XENARC® ULTRA LIFE

- Garanzia di 10 anni³⁾
- D1S, D2S, D3S, D4S

NIGHT BREAKER® LASER

- Fino al 150% in più di luminosità⁴⁾
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

NIGHT BREAKER® SILVER

- Fino al 100% in più di luminosità⁶⁾
- H1, H4, H7, H11

COOL BLUE® INTENSE

- Luce bianco-azzurra per un look allo xeno
- H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W

ULTRA LIFE

- Garanzia di 4 anni⁸⁾
- H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

Luce di posizione posteriore	Luce di arresto	Luce di retromarcia	Retro-nebbia	Luce targa	Terza luce di arresto	Luce campo circostante	Luce abitacolo	Luce porta	Luci sicurezza porta	Luce bagagliaio	Luce di cortesia	Luce vano piedi	Luce di lettura	Luce vano portaoggetti	Luce vano motore	
	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W/LED	LED	-	**	-	LED	W5W/LED	W3W	-	
	P21/4W	P21/4W	H21W	P21W	C5W	LED	12V10W	-	W5W/W3W	12V10W/**	-	W3W	W5W	-	W5W	
	P21/4W	P21/4W	H21W	P21W	C5W	LED	12V10W	-	W5W/W3W	12V10W/**	-	W3W	W5W	-	W5W	
	R5W/LED	P21W/LED	W16W	**	W5W	LED	-	W5W	-	12V10W	-	W5W	W5W	-	-	
	R5W/LED	P21W/LED	W16W	**	W5W	LED	-	W5W	-	12V10W	-	W5W	W5W	-	-	
	R5W/LED	P21W/LED	W16W	LED	LED	LED	-	W5W	-	12V10W	-	W5W	W5W	-	-	
	R5W/LED	P21W/LED	W16W	LED	LED	LED	-	W5W	-	12V10W	-	W5W	W5W	-	-	
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	**	-	**	-	-	-	-	-	
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	12V10W/C5W	-	W5W	12V10W	-	-	W5W	-	-	
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	12V10W/C5W	-	W5W	12V10W	-	-	W5W	-	-	
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	12V10W/C5W	-	W5W	12V10W	-	-	W5W	-	-	
	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	LED	12V10W/C5W	-	W5W	12V10W	-	-	W5W	-	-	
	P21W	P21W	W16W	H21W	W5W	LED	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	
	P21W	P21W	W16W	H21W	W5W	LED	W5W	-	-	12V10W	-	-	W5W	-	-	
	W5W/LED	W21W/LED	W16W/LED	W21W/LED	LED	LED	W5W	-	-	**	-	-	W5W/LED	W3W/LED	-	
	W5W/LED	W21W/LED	W16W/LED	W21W/LED	LED	LED	W5W	-	-	**	-	-	W5W/LED	W3W/LED	-	
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W/W5W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	W5W	T4W	R10W	
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	W2.3W/W5W	-	12V10W	-	-	12V10W	-	W5W	T4W	R10W	
	R10W	P21W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	W5W	T4W	R10W	
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	P21/4W	P21W	P21W	P21/4W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	R10W	P21/5W	P21W	P21W	C5W	W5W/LED	**	12V10W	-	-	12V10W	W5W	W5W	W5W	-	
	R5W	P21W	P21W	P21W	R10W	-	-	12V10W	-	-	-	-	W5W	-	-	
	W16W/LED	P21/5W/LED	P21W/W16W	H21W/LED	LED	LED	-	**	-	-	**	W5W	-	W5W	W5W	-
	W16W/LED	P21/5W/LED	P21W/W16W	H21W/LED	LED	LED	-	**	-	-	**	W5W	-	W5W	W5W	-
	W16W/LED	P21/5W/LED	P21W/W16W	H21W/LED	LED	LED	-	**	-	-	**	W5W	-	W5W	W5W	-
	W16W/LED/R5W	P21/5W/LED/W16W	P21W/W16W	H21W/LED/P21/4W	LED/C5W	LED/W5W	-	**	-	-	**	W5W	-	W5W	W5W	-
	W16W/LED/R5W	P21/5W/LED/W16W	P21W/W16W	H21W/LED/P21/4W	LED/C5W	LED/W5W	-	**	-	-	**	W5W	-	W5W	W5W	-
	W16W/LED/R5W	P21/5W/LED/W16W	P21W/W16W	H21W/LED/P21/4W	LED/C5W	LED/W5W	-	**	-	-	**	W5W	-	W5W	W5W	-
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	-	-	W5W	-	-	
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	-	-	W5W	-	-	
	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-	-	**	-	-	-	-	W5W	-	-	
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	LED	W5W	W3W	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	W5W	-	LED	W5W	W3W	-
	P21/4W	P21/4W	R10W	P21/4W	W5W	LED	-	12V10W/W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	W5W	P21/4W	W16W	LED	LED	LED	-	12V10W/W5W	-	-	W5W	-	-	-	-	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	C5W	C5W	-	-	W5W	**	-
	P21/5W	P21/5W	P21W	P21W	W5W	-	-	12V10W	-	C5W	C5W	-	-	W5W	**	-
	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	LED	-	C5W	-	-	W5W	-	-	W5W	-	-
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	W5W	-	-	-	-	W5W	-	-	-

VW

DIADEM® CHROME/ DIADEM®

- Design cromato (DIADEM® CHROME) / aspetto opalescente (DIADEM®)**
- PY21W“, WY5W“, PR21W“, PR21/5W“

LEDriving® HL / LEDriving® FL¹⁰⁾

- Temperatura di colore bianco freddo fino a 6000 K

LEDriving® PREMIUM SL / LEDriving® SL¹⁰⁾¹¹⁾

- Elevata temperatura di colore fino a 6000 K

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99 2) Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale 3) Previa registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 4) Rispetto alle lampade standard allo xeno 5) Con una percorrenza media annua di 14.259 km e il 60% di utilizzo delle luci 6) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37 7) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4 8) Il quarto anno con registrazione online del prodotto. Per le condizioni e la procedura di registrazione, visita il sito www.osram.it/am-garanzia 9) Rispetto alle lampade standard 10) Questi prodotti non sono omologati ECE. Per questo motivo non possono essere utilizzati su strade pubbliche in applicazioni esterne. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. In molti paesi non è possibile vendere e utilizzare questi prodotti. Contatta il tuo distributore per tutte le informazioni relative al tuo paese. 11) LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT previene messaggi di errore sul computer di bordo quando si usa una lampada LED in applicazioni da 5 W, 21 W o 50 W 12) Rispetto alle lampade tradizionali

OSRAM SpA

Viale Dell'Innovazione 3
20126 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380
www.osram.it/automotive

Customer Service Center

Viale Dell'Innovazione 3
20126 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380

Automotive LED Hotline

Disponibile in inglese e tedesco
e-Mail: TCS@osram.com
Tel. +49 89 6213-33 22*
Lu-ven 09:00 - 18:00
*costi telefonici a secondo del
proprio operatore.

OSRAM