

NIGHT BREAKER® LED

Liste de compatibilité France

Voitures, camping-cars et véhicules spéciaux

Soyez prêt pour la route

OSRAM

L'éclairage automobile LED





















NIGHT BREAKER® LED SPEED 450 (SP 450)

- Nouvelle lampe LED de remplacement homologuée pour la circulation routière1 d'OSRAM avec un design
- Jusqu'à 450% de luminosité en plus²
- Positionnement optimisé, amélioré et plus précis des LED
- Dimensions et compatibilité mécanique inspirées des lampes traditionnelles
- Efficacité accrue, notamment grâce à une électronique innovante encore améliorée
- Installation rapide et facile
- Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue³
- Température de couleur blanc froid jusqu'à 6 000 K
- Jusqu'à 60 % de consommation d'énergie en moins²
- Éblouissement réduit jusqu'à 50 %²
- Garantie OSRAM de 5+1 ans⁴

NIGHT BREAKER® LED SMART (SM)

- Les nouvelles lampes LED de remplacement intelligentes et homologuées pour la circulation routière1 d'OSRAM avec un design compact innovant
- Jusqu'à 330 % de luminosité en plus²
- Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue³
- Température de couleur blanc froid jusqu'à 6 000 K
- Éblouissement réduit jusqu'à 50 %²
- Garantie OSRAM de 5 ans⁴

NIGHT BREAKER® LED SPEED (SP)

- Nouvelle lampe LED de remplacement homologuée pour la circulation routière¹ d'OSRAM avec un design
- Luminosité en plus²
- Alignement des LED conformément aux exigences léga-
- Dimensions et compatibilité mécanique inspirées des lampes traditionnelles
- Électronique innovante
- Installation rapide et facile
- Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue³
- Température de couleur blanc froid jusqu'à 6 000 K
- Jusqu'à 60 % de consommation d'énergie en moins²
- Éblouissement réduit jusqu'à 50 %²
- Garantie OSRAM de 5+1 ans⁴

NIGHT BREAKER® LED START (ST)

- Premières lampes LED de remplacement homologuées pour la circulation routière¹ d'OSRAM
- Jusqu'à 230 % de luminosité en plus²
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue³
- Température de couleur blanc froid jusqu'à 6 000 K
- Éblouissement réduit jusqu'à 50 %²
- Garantie OSRAM de 3 ans⁴(ST)

OSRAM NIGHT BREAKER® LED SPEED 450 / LED SPEED / LED SMART / LED START / LED VINTAGE

Référence produit	Туре	V	W	K	EAN10	
64193DWNBSM-2HB	H4-LED SM	12	20/19	6,000	4062172 398138	
64193DWNBST-2HB	H4-LED ST	12	27/23	6,000	4062172 411042	
64210DWNBST-2HB	H7-LED ST	12	16	6,000	4062172 410984	_
64210DWNBSP-2HB	H7-LED SP 450	12	16	6,000	4062172 425339	NEW
64210DWNBSP-2HB	H7-LED SP	12	16	6,000	4062172 411264	PHASE OUT
6/210DWNBSM-2HB	H7-LED SM	12	16	6,000	4062172 408332	

Fabricant / Modèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
		Feu de croisement Feu de route Feu de position Feu antibrouillard	D D 00#				Facile & Moyen & Difficile & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	
AUDI						_	_	
			 ■ D	H7-LED SP	-	-	₽.	NEV
			[D	450 H7-LED SP	=	-		
A1 (8X)	2015-2018	E9 11199		H7-LED SM	-	-	<u> </u>	
(6, 1)	2010 2010	20 11100		H7-LED ST	-	-	s.	
		_		H7-LED SP	LEDSC02-1			NIEV
			[D	450	(Optional)9		<i>\$</i>	NEV
			 ■ D	H7-LED SP	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	-	&	
A3 (8PA)	2006-2008	E1 1468			LEDSC02-1			
			[D	H7-LED SM	(Optional)9	-	r.r	
			[D	H7-LED ST	LEDSC02-1	-	2.2	
BMW					(Optional)9			
,5,111				H7-LED SP	LEDSC03-1		_	NIEV
			₽	450	(Optional)9	-	<i>F</i>	NEV
			[D	H7-LED SP	LEDSC03-1	-	&	
1 Series (E81, E82, E87, E88)	2004-2007	E9 5475			(Optional)9 LEDSC03-1			
			∌ D	H7-LED SM	(Optional)9	-	\$	
				H7-LED ST	LEDSC03-1	_	<u>*</u>	
					(Optional)9		-	
			\mathbb{Z}	H7-LED SP 450	LEDSC03-1 (Optional) ⁹	-	₽.	NEV
				***************************************	LEDSC03-1	_		
1 Series (E81, E82, E87, E88)	2007-2013	E9 5475	[≸D]	H7-LED SP	(Optional)9	-	<i>\$</i>	
Facelift	2007 2010	20 0 11 0	∌ D	H7-LED SM	LEDSC03-1	_	₽.	
					(Optional)9 LEDSC03-1			
			[D	H7-LED ST	(Optional)9		<i>&</i>	
			[D	H7-LED SP	LEDSC03-1	_	<u>s</u>	NEV
				450	(Optional)9 LEDSC03-1		-	
	0015 0010	E	∌ D	H7-LED SP	(Optional)9	-	₽.	
1 Series (F20/F21) Facelift	2015-2019	E1 3999	[D	H7-LED SM	LEDSC03-1	64210DA01-1		
			[<u>5</u> [2]	HIT-LED SIVI	(Optional)9	042 TODAUT-1		
			∌ D	H7-LED ST	LEDSC03-1 (Optional) ⁹	64210DA01-1	222	
				H7-LED SP	LEDSC03-1			
			≶D	450	(Optional)9	-	<i></i>	NEV
			[D	H7-LED SP	LEDSC03-1	-	&	
3 Series (F30/F31/F80)	2011-2015	E4 15473			(Optional)9 LEDSC03-1			
			∌ D	H7-LED SM	(Optional)9	-	r.r	
			[D	H7-LED ST	LEDSC03-1	_	& &	
					(Optional)9			
			≶ D	H7-LED SP 450	LEDSC03-1 (Optional) ⁹	-	£	NEV
					LEDSC03-1			
3 Series (F30/F31/F80) Facelift	2015-2019	E1 4041	[≸D]	H7-LED SP	(Optional)9	-	<i>\$</i>	
(. 00/. 01/1 00/1 d00/11	_0.0 2010	=	∌ D	H7-LED SM	LEDSC03-1	64210DA01-1	<u>s</u>	
					(Optional)9 LEDSC03-1			
			D	H7-LED ST	(Optional)9	64210DA01-1	₽ .	







NIGHT BREAKER® LED SMART (SM) Up to 330% more brightness²



NIGHT BREAKER® LED START (ST) Up to 230% more brightness²



NIGHT BREAKER® LED VINTAGE (VNT) Up to 330% more brightness²

LED Liste de véhicules – voitu	ire 🖜							
Fabricant / Modèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
CITROLN		Feu de croisement Feu de route Feu de position Feu antibrouillard					Facile & Moyen & Difficile & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	
CITROEN				H7-LED SP	_	_	£	NEV
				450				
				H7-LED SP	-		<u>\$</u>	
				H7-LED SM H7-LED ST		-	<u>s</u>	
Jumper Y(2) Facelift10	2014-8	E24 6266		H7-LED SP				
			ΞD	450	-	-	۵	NEV
			ΞD	H7-LED SP	-	-	<u>&</u>	
			ΞD	H7-LED SM	-	-	<i>\$</i>	
DACIA			ΞD	H7-LED ST	-	-	₽.	
DAGIA				H7-LED SP	_	-	<u>s</u>	NEV
				450 H7-LED SP			<u>.</u>	
Ouster (Ph1)	2010-2013	E1 2737		H7-LED SM			<u> </u>	
				H7-LED ST			. -	
				H7-LED SP				
			Ø	450	_	-	<i>\$</i>	NEV
Duster (Ph1) Facelift	2013-2018	E1 3669	[₽D]	H7-LED SP	-	-	<u>&</u>	
				H7-LED SM	-	-	&	
			∌ D	H7-LED ST	-	-	&	
			∌ D	H7-LED SP 450	-	-	&	NEV
Ouster (Ph2)	2018-8	E1 4583	[D	H7-LED SP	-	-	<i>&</i>	
Suster (i 112)	2010	L1 4000	[≱D]	H7-LED SM	-	-	<u>.</u>	
			[≸D]	H7-LED ST	-	-	<i>&</i>	
				H4-LED	-	-	ş.	
Dokker 1 (SD)	2012-8	E9 07008		H4-LED SM	-	_	۶	
				H4-LED ST	-	-	۶	
FIAT	_			H7 ED OD	_	_	_	
			D	H7-LED SP 450	-	-	£	NEV
500/500 C	2007-2016	E3 2596		H7-LED SP	-	-	<i>&</i>	
500,000	2007 2010	20 2000	 ≶D	H7-LED SM	-	64210DA04	<u>&</u>	
			[₽D]	H7-LED ST	-	64210DA04	<i>&</i>	











NIGHT BREAKER® LED START (ST) Up to 230% more brightness²



LED Liste de véhicules – voitur								
Fabricant / Modèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
		Feu de croisement Feu de route Feu de position Feu antibrouillard					Facile & Moyen & Difficile & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	
FIAT	_	_		LIZ LED CD	_	_		
			D	H7-LED SP 450	-	-	₽.	NE
			 ■ D	H7-LED SP	-	-	<u>&</u>	
			[D	H7-LED SM	-	-	<i>\$</i>	
Ducato 250 (3) Facelift ¹⁰	2014- 8	E24 6266	[∮D]	H7-LED ST	-	-	₽	
Ducato 250 (5) Facellit	2014- 9	E24 0200	(ED)	H7-LED SP	-	_	<i>&</i>	NE
				450				
				H7-LED SP			<u>s</u>	
				H7-LED SIVI			<i>s</i>	
				H7-LED SP				
			[€D]	450	-	-	&	NE
Tipo (356)	2015-8	E9 16020	 ∅	H7-LED SP	-	-	£	
,			 ∅	H7-LED SM	-	-	£	
			∌ D	H7-LED ST			s	
FORD	_	_		H7-LED SP	_	_	_	
			∌ D	450	-	-	<i>\$</i>	NE
Fiesta (MK7) Facelift	2013-8	E8 6388	 D	H7-LED SP	-	-	&	
(Reflector)			 ■ D	H7-LED SM	-	64210DA02	s s	
			∌ D	H7-LED ST	-	64210DA02	r r	
FORD				H7-LED SP				
			∌ D	450	-	-	&	NE
Fiesta (MK8)	2017-8	E4 25168	 ∅	H7-LED SP	-		<i>&</i>	
			 ■ D	H7-LED SM	-	64210DA04	s.s.	
MEDOEDEO DENZ		_	∌ D	H7-LED ST	-	64210DA04	2.2	
MERCEDES-BENZ		_		H7-LED SP	_	_		
			∌ D	450	_ 	-	<i>\$</i>	NE
A-class (W176)	2012-2018	E1 3255	[D	H7-LED SP	_	-	<i>&</i>	
				H7-LED SM		64210DA01-1	<i>&</i>	
			[D	H7-LED ST		64210DA01-1	<u> </u>	
			 ■ D	H7-LED SP 450	-	-	s.	NE
A-class (W177/V177)	2018- 8	E8 9130	[D	H7-LED SP	-	-		
OIGOS (VV II I / V II I)	2010-	LO 9100		H7-LED SM	-	64210DA01-1	. <u> </u>	
				H7-LED ST	_	64210DA01-1	. <u>·</u>	









NIGHT BREAKER®
LED SMART (SM)
Up to 330% more brightness²

NIGHT BREAKER®
LED START (ST)
Up to 230% more brightness²

5 01/09/2025

. .

LED Liste de véhicules – voiture	6								
Fabricant / Modèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:		
MEDOFOEO DENZ		Feu de croisement Feu de route Feu de position Feu antibrouillard					Facile & Moyen & Difficile & & & &		
MERCEDES-BENZ				H7-LED SP					
			[D	450	-	-	₽.	NEW	
C-class (W205/S205)	2014-2018	E1 3528	₽	H7-LED SP	-	-	<i>§</i>		
			[₽D]	H7-LED SM		64210DA03-1	۵		
			≶D	H7-LED ST		64210DA03-1	٤		
			 ■ D	H7-LED SP 450	-	-	£	NEW	
\\ \(\text{\tinc{\tint{\text{\tin}\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\tint}\tint{\text{\text{\tin}\tin}\tint{\tint{\tin}}\tint{\text{\tin}\tint{\text{\texi}\tex{	0014 0010	E4 0055	[D			-			
Vito (W447) ¹⁰	2014-2019	E1 3655		H7-LED SM	-	64210DA07	<u> </u>		
				H7-LED ST	-	64210DA07	<u>.</u>		
OPEL		_			_		_		
Astra (P-J)			(D)	H7-LED SM	2x LEDSC01 ¹⁴	64210DA01-1	r r		
Astra Sports Tourer (P-J/SW) Astra Van (P-J/V) Astra Sports Tourer Van (P-J/SW/V)	2009-8	E1 2820		H7-LED ST	2x LEDSC01 ¹⁴	64210DA01-1& LEDCAP07 (Optional)	\$\$		
OPEL									
				∌ D	H7-LED SP 450	-	-	&	NEW
			[D]		-	_		**	
				H7-LED SM	-	-			
				H7-LED ST	-	-			
Movano (C)10	2021- 8	E24 6266		H7-LED SP		_		NEW	
				450					
				H7-LED SP	-	-	<i>.</i>		
				H7-LED SM	-	-	<i>\$</i>		
PEUGEOT			ED	H7-LED ST	-	-	£		
PEUGEUI	<u> </u>	_		H7-LED SP	_	_	,	NEW	
			[D]	450	-	-		NEW	
				H7-LED SP		-	<i>&</i>		
			[₽D]	H7-LED SM	-	-	<u>&</u>		
000 5 110	2015-2019	E9 11726	≶D)	H7-LED ST	-	LEDCAP09	<u>&</u>		
208 Faceliff		E9 11/26		H7-LED SP		_	£	NEV	
208 Facelift	2010 2010		ΞD		-	-	-		
208 Facelift	2010 2010			450	<u>-</u>	- -			
208 Facellift	2010 2010			450			<u>.</u>		







NIGHT BREAKER® LED SMART (SM) Up to 330% more brightness²



NIGHT BREAKER® LED START (ST) Up to 230% more brightness²



abricant / Nodèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
		Feu de croisement Feu de route Feu de position Feu antibrouillard	□ D 300€				Facile & Moyen & Difficile & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	
PEUGEOT				H7-LED SP				
			\square	450	-	-	&	NE
			[D	H7-LED SP	_	-	£	
			[D	H7-LED SM	_	-	<u>s</u>	
308 (L/II)	2013-2021	E24 6284	[D	H7-LED ST	-	LEDCAP11	£	
000 (L/II)	2010-2021	L24 0204	ΞD	H7-LED SP				NE
				450 H7-LED SP				
				H7-LED SM			<i>-</i>	
				H7-LED SIVI	=		<u>.</u>	
		_		H7-LED SP		-		
			(D)	450	-	-	۶	NE
308 (L/II)	2013-2021	E24 6252	[₽D]	H7-LED SP	-	-	₽.	
,			[₽D]	H7-LED SM	-	-	<u>s</u>	
			[₽D]	H7-LED ST	-	-	<i>\$</i>	
			 ∅	H7-LED SP 450	-	-	£	NE
			[#D]	H7-LED SP	-	_		
				H7-LED SM	_	_	<u>.</u>	
				H7-LED ST	_	_	<i></i>	
Boxer Y(2) Facelift ¹⁰	2014-8	E24 6266		H7-LED SP 450	-	-		NE
			(ED)	H7-LED SP	_	_	. <u> </u>	
				H7-LED SM			<i>.</i>	
				H7-LED ST		-	<u>.</u>	
RENAULT		_	<u>-</u> -	TIT-LLD 01	_			
				H4-LED	-	-	s	
Kangoo TPMR, Be Bop, Ex- oress	2008-2013	E13 2442 E11 5826		H4-LED SM	-	-	<u>.</u>	
W, FW, KW)		L11 0020		H4-LED ST	_			
			■ D					
			[D	H7-LED SP 450	-	-	<i>&</i>	NE
Megane 3	2008-2012	E1 2538	[D	H7-LED SP	-	-	۵	
			∌ D	H7-LED SM	_	-	<i>&</i>	
			 □ □	H7-LED ST	_		<u>&</u>	
			∌ D	H7-LED SP 450	-	-	£.	NI
Scenic, Grand Scenic 3 Facelift	2012-2016	E9 6621	[D	H7-LED SP	-	-	<u>&</u>	
200o, Grana 2001110 0 1 a061111	_312 2010			H7-LED SM			<u>&</u>	









H7-LED ST -

NIGHT BREAKER® LED START (ST) Up to 230% more brightness²



NIGHT BREAKER® LED VINTAGE (VNT) Up to 330% more brightness²

LED Liste de véhicules – voiti	ure 🗪							
Fabricant / Modèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologatior de phare	1	Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
		Feu de croisement Feu de route Feu de position Feu antibrouillard	□ D □ 00€				Facile & Moyen & Difficile & & & &	
RENAULT	_	_		_			_	
				H4-LED	-	=	₽.	
Trafic 3 ¹⁰	2014-2021	E8 6876		H4-LED SM	-	-		
				H4-LED ST	-	-	E .	
				H4-LED	-	-	£	
Twingo 2	2007-2012	E1 2340		H4-LED SM	-	-	<i>s</i>	
				H4-LED ST	-	-	&	
				H4-LED	-	-	<u>.</u>	
Twingo 3	2014-2024	E8 7032		H4-LED SM	-	-		
				H4-LED ST	-	-	۶	
SKODA	<u>_</u>	_		H7-LED SP	_		_	
			ØD.	450	=	-	<i>\$</i>	N
Octavia 5E (3)	2013-2016	E1 3340		H7-LED SP	_		<i>\$</i>	
				H7-LED SM		-	* * *	
vw	<u>-</u>	-	₽	H7-LED ST	-	-	**	
	2009 2010	F0 4046 (LIFLL A)	∌ D	H7-LED SM	LEDEC02 (Optional)9	64210DA07	***	
Golf 6 / Cabrio (1K)	2008-2016	E8 4816 (HELLA)	[D	H7-LED ST	LEDEC02 (Optional)9	64210DA07	ttt	
			∌ D	H7-LED SP 450	-	-	\$	N
Golf 7 (5G)	2012-2017	E9 6765		H7-LED SP	-	-	<i>\$</i>	
\/			[D	H7-LED SM	-	64210DA05	rrr	
			[₽D]	H7-LED ST	-	64210DA05	***	













LED Liste de véhicules – voitu	ure 🍑							
Fabricant / Modèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
		Feu de croisement Feu de route Feu de position Feu antibrouillard	100 to 10				Facile & Moyen & Difficile & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	
vw				H7-LED SP		_		NE
				450	-	-	<i>\$</i>	NE
Golf 7 (5G) Facelift	2017-2020	E8 8526		H7-LED SP	-	-	. <u>*</u>	
				H7-LED SM	-	64210DA01-1	F F	
				H7-LED ST		64210DA01-1	* * *	
			(D)	H7-LED SP	LEDEC02		<i>\$</i>	
			∌ D	H7-LED SM	(Optional)9	64210DA01-1	FF	
				H7-LED ST	LEDEC02 (Optional) ⁹	64210DA01-1	8.8	
			ΞD	H7-LED SP 450	-	-	S.	NE
				H7-LED SP	=	-		
				H7-LED SM	LEDEC02 (Optional)9	64210DA01-1	8.8	
		_	ΞD	H7-LED ST	LEDEC02 (Optional) ⁹	64210DA01-1	r.r	
			∌ D	H7-LED SP 450	LEDSC02-1	-	&	ΝE\
			[D	H7-LED SP	(Optional) ⁹ LEDSC02-1 (Optional) ⁹	-	<i>&</i>	
Passat (3C/3G/B8)	2014- 8	E9 11464	D	H7-LED SM	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	-	r.r	
			∌ D	H7-LED ST	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	-	r.r	
			∌ D	H7-LED SP 450	LEDSC02-1 (Optional)9	=	•	NE
			∌ D	H7-LED SP	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	=	s	
			∌ D	H7-LED SM	LEDSC02-1 (Optional)9	64210DA01-1	**	
Polo (6R)	2009-2014	E1 2714	Ø	H7-LED ST	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	64210DA01-1	tt	
			ΞD	H7-LED SP 450	-	-	۶	NE
			ΞD	H7-LED SP	-	-	<u>s</u>	
			ΞD	H7-LED SM		64210DA01-1	8.8	
			ΞD	H7-LED ST	-	64210DA01-1	22	





9







LED Liste de véhicules – voitu	ure 🗪							
Fabricant / Modèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
MAN		Feu de croisement Feu de route Feu de position Feu antibrouillard					Facile & Moyen & Difficile & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	
VW	_	_		H7-LED SP	LEDSC02-1		<u>s</u>	NEW
				450 H7-LED SP	(Optional)9 LEDSC02-1		<u> </u>	
				H7-LED SM	(Optional)9 LEDSC02-1	64210DA01-1		
Polo (6R/6C)	2014-2017	E8 6879		H7-LED ST	(Optional) ⁹ LEDSC02-1	64210DA01-1		
,				H7-LED SP	(Optional) ⁹		<i>&</i>	NEW
				450 H7-LED SP			. <u></u>	
				H7-LED SM		64210DA01-1	. <u> </u>	
				H7-LED ST		64210DA01-1	<u> </u>	
				H7-LED SP 450	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	-	<u>s</u>	NEW
			D	H7-LED SP	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	=	<i>\$</i>	
Polo 6 (AW) ¹¹	2017-2021	E9 16592	 □	H7-LED SM	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	-	<i>\$</i>	
	_			H7-LED ST	LEDSC02-1 (Optional) ⁹	no cap, but spe- cific mounting in- struction	٤	
VW		_		H7-LED SP	LEDSC02-1		£	
				450 H7-LED SP	(Optional)9 LEDSC02-1			
Tiguan 1 (5N)	2007-2011	E1 2393		H7-LED SM	(Optional)9 LEDSC02-1	64210DA01-1		
			[D	H7-LED ST	(Optional) ⁹ LEDSC02-1 (Optional) ⁹	64210DA01-1		
			[D	H7-LED SP 450	- (Optional)	_	<i>&</i>	NEW
			[D	H7-LED SP	-	-	<u>.</u>	
				H7-LED SM	-	64210DA03-1	<i>&</i>	
Tiguan 2 (5N/AD1)	2016-2020	E1 4116	[D	H7-LED ST	_	64210DA03-1	<i>\$</i>	
				H7-LED SP 450	-	-	۶	NEW
			\blacksquare	H7-LED SM	-	-	<i>\$</i>	
			\equiv	H7-LED ST	-	-	\$	











NIGHT BREAKER®
LED START (ST)
Up to 230% more brightness²

NIGHT BREAKER®
LED VINTAGE (VNT)
Up to 330% more brightness²



.ED Liste de véhicules – camping-	cars et véhicul	es spéciaux 😘						
Fabricant / Modèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
		Feu de croisement Feu de route					Facile & Moyen & Difficile & & & &	
ADRIA								
				H7-LED SP 450	-	-	£	NE
			\square	H7-LED SP		-	&	
			[D	H7-LED SM		-	۵	
Sonic, Matrix, Coral (G)10	2014-8	E24 6266	\square	H7-LED ST	_	-	<i>&</i>	NE
Soriic, Matrix, Oorar (a)	2014-	L24 0200	ΞD	H7-LED SP 450	-	-	٤	NE
			ΞD	H7-LED SP	-	-	£	
			ΞD	H7-LED SM	-	-	£	
		_	ΞD	H7-LED ST	-		£	NI
			D	H7-LED SP 450	-	-	8	NI
			\square	H7-LED SP		-	۵	
			\square	H7-LED SM		-	۵	
				H7-LED ST	_	_	<i>&</i>	NI
Sonic, Matrix, Coral (G) RHD) ^{10,13}	2014-8	E24 6267	ΞD	H7-LED SP 450	-	-	٤	NI
			ΞD	H7-LED SP	-	-	<i>\$</i>	
			ΞD	H7-LED SM	-	-	<i>\$</i>	
			ΞD	H7-LED ST	-	-	₽.	NI
ONCORDE	<u> </u>			H7 I ED QD			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			ΞD	H7-LED SP 450	-	-	&	N
Carver, Cruiser, Charisma, Cre-		E1 917	ΞD	H7-LED SP	-	-	<i>\$</i>	
do, Centurion			ΞD	H7-LED SM	-	-	8.8	
			ΞD	H7-LED ST	_	-	\$\$	NI











NIGHT BREAKER® LED START (ST) Up to 230% more brightness²



NIGHT BREAKER® LED VINTAGE (VNT) Up to 330% more brightness²

abricant / lodèle (Variante/Type)	Année de fabrication	Numéro d'homologation de phare		Type de lampe/ECE	Canbus ^{5,7}	Adaptateur ^{6,7} /CAP	Installation/ Difficulté:	
IVAMED		Feu de croisement Feu de route					Facile & Moyen & Difficile & & &	
HYMER				H7-LED SP	_	_	ş.	NE
				450 H7-LED SP			<u>.</u>	
				H7-LED SM	-		<i>.</i>	
				H7-LED ST		-	. <u> </u>	NE
ilddis/Compass (EHG250)10	2014- 8	E24 6266		H7-LED SP	_			NE
				450				IVE
				H7-LED SP	-	-	<i>\$</i>	
				H7-LED SM H7-LED ST		<u>-</u>	£	NE
				H7-LED SP				
				450	-	-	<i>\$</i>	NE
			 □ □	H7-LED SP		_	<i>\$</i>	
				H7-LED SM	-	-	<i>&</i>	
				H7-LED ST	-	_	<i>§</i>	NE
Iddis/Compass M1 (EHG250) RHD) ^{10,12}	2014-8	E24 6267	ΞD	H7-LED SP 450	-	-	&	NE
				H7-LED SP	-	-		
				H7-LED SM	-	-	<i>&</i>	
			ED	H7-LED ST	-	-	<u>\$</u>	NE
ИС				H7 LED CD				
			\square	H7-LED SP 450	-	-	₽.	NE
				H7-LED SP	-	-	<i>&</i>	
				H7-LED SM	-	-	<i>\$</i>	
olifer (FI-2007/46)10	2014- 8	E24 6266	\square	H7-LED ST	-	-	£	NE
olilei (i 1-2007/40)	2014-	L24 0200	ΞD	H7-LED SP	-	-	&	
				450 H7-LED SP	_			
				H7-LED SM	=	-	. -	
				H7-LED ST	-	-	<i>\$</i>	NE
				H7-LED SP			<u> </u>	NE
				450		-		INI
				H7-LED SP	-	-	. <u> </u>	
				H7-LED SM	-	-	<u> </u>	
olifer (FI-2007/46) (RHD) ^{10,13}	2014-8	E24 6267	***************************************	H7-LED ST H7-LED SP	-			NI
			ΞD	450	=	-	₽ .	NI
			ΞD	H7-LED SP	-	-	۶	
			ΞD	H7-LED SM	_	-	<i>\$</i>	
			ΞD	H7-LED ST	-	-	۵	NE
RIGANO				H7-LED SP				
			\square	450	=	-	₽ .	NE
hallenger / Chausson (Trigand	2006-2014	E3 2447/E3 2448	[D	H7-LED SP	-	-	۶	
12)			[₽D]	H7-LED SM	-	-	₽.	
				H7-LED ST	-	=	₽	NE









NIGHT BREAKER®
LED VINTAGE (VNT)
Up to 330% more brightness²

NIGHT BREAKER® LED START (ST) Up to 230% more brightness²

Après avoir installé le Night Breaker® LED dans votre véhicule, des messages d'erreur peuvent parfois apparaître. Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur Smart Canbus indiqué dans la liste des véhicules pour votre modèle de véhicule spécifique. Veuillez noter que dans de rares cas, en fonction de l'équipement et de la motorisation du véhicule, des messages d'erreur peuvent également apparaître dans des véhicules qui ne sont pas explicitement mentionnés avec Smart Canbus dans la liste des véhicules. Veuillez utiliser le LEDSC02-1 pour les véhicules équipés de lampes H7 du groupe VW (VW, Audi, Skoda, Seat), le LEDSC03-1 convient aux véhicules du groupe BMW et nous recommandons le LEDSC01 pour tous les autres véhicules. Pour les véhicules équipés de lampes H4, veuillez utiliser le LEDSC04. Un message d'erreur qui s'affiche ne signifie pas que le produit est défectueux et ne justifie pas nécessairement une réclamation.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous joindre à l'adresse automotive-service@osram.com.

Si vous possédez un véhicule qui ne figure pas dans la liste de compatibilité, mais dont le numéro d'immatriculation des phares a déjà été approuvé, veuillez nous contacter à l'adresse automotive-service@osram.com ou au +49 89 6213-3322.

- 1) Source lumineuse LED homologuée ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led
- 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées.
- 3) Par rapport aux lampes halogènes
- 4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles
- 5) OSRAM propose des unités de commande Canbus pour éviter les messages d'erreur sur l'ordinateur de bord lors de l'utilisation de lampes LFD.
- 6) OSRAM propose des adaptateurs d'installation permettant l'installation lors de l'utilisation de lampes LED.
- 7) Seule la combinaison des lampes OSRAM NIGHT BREAKER® LED avec les accessoires officiels OSRAM LEDriving® ADAPTER et LEDriving® SMART CANBUS (si spécifié) est homologuée.
- 8) Jusqu'à la fin de la production
- 9) L'utilisation facultative d'unités de commande Canbus en cas de message d'erreur sur l'ordinateur de bord est recommandée en fonction de l'équipement du véhicule.
- 10) Les « véhicules à moteur à usage spécial, camping-cars et autres catégories / types de carrosserie », qui ont obtenu une autorisation progressive et dont les phares sont homologués avec le numéro d'homologation correspondant, sont également autorisés. L'homologation par catégorie s'applique aux camping-cars des constructeurs Adria, Bürstner, Pössl, Carthargo, Dethleffs, Hymer, Knaus, LMC, Carado, Laika, Eura Mobil, Frankia et à de nombreux autres modèles qui répondent aux critères.
- 11) Installez le capuchon de phare conformément aux instructions d'utilisation du fabricant.
- 12) Ne convient pas aux véhicules avec une tension embarquée de 6 V/24 V.
- 13) RHD : homologué pour les voitures avec conduite à droite, c'est-à-dire homologué pour les voitures qui roulent à gauche (non homologué pour les voitures qui roulent à droite).
- 14) 2x Canbus par phare requis, qui doivent être connectés en série
- 15) Source lumineuse LED homologuée ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led
- 16) Vous possédez un véhicule qui figure dans la liste de compatibilité avec la mention « homologation individuelle ». Cela signifie que ce véhicule n'est pas répertorié dans l'ABG, mais qu'il est soumis à une homologation photométrique par le TÜV. Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle
 - : automotive-service@osram.com
- 17) L'adaptateur est inclus dans la livraison
- 18) Le message d'erreur peut être confirmé en appuyant deux fois sur le bouton OK de l'ordinateur de bord.
- 19) Si un message d'erreur apparaît (par exemple lors du débranchement de la lampe standard), une connexion CAN bus est nécessaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au niveau de l'unité de commande. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les coûts consécutifs qui en résulteraient.





NIGHT BREAKER® LED SMART (SM) Up to 330% more brightness²



NIGHT BREAKER® LED START (ST) Up to 230% more brightness²



LED VINTAGE (VNT)Up to **330%** more brightness²

En savoir plus

Téléchargez la dernière version du catalogue automobile OSRAM pour voir notre gamme complète de produits d'éclairage.

www.osram.com/am-catalog-digital



Vous ne savez pas quelles ampoules conviennent au véhiculede votre client ?
Utilisez notre outil de recherche de feux en ligne pour trouver la réponse.
www.osram.com/vehiclelamps



Restez informés.

Suivez OSRAM Automotive sur les réseaux sociaux

Facebook

www.facebook.com/osramautomotivefrance





Instagram

www.instagram.com/osram.automotive.france





YouTube

www.osram.com/am-youtube





OSRAM GmbH

Head office:

Marcel-Breuer-Strasse 4 80807 Munich, Germany Phone +49 89 6213-0 Fax +49 89 6213-2020 www.osram.com

Find out more about us at: ams-osram.com

ams and OSRAM are registered trademarks of ams OSRAM Group. In addition, many of our products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group. All other company or product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. www.osram.com/terms-of-use (section 4.3) or www.ams-osram.com/terms-of-use (section 3.4)

