



Асортимент ксенонових ламп

OSRAM

КСЕНОНОВІ ЛАМПИ

Ксенонові лампи OSRAM забезпечують до 220% більше яскравості порівняно з мінімальними законодавчими вимогами — при вражаючих колірних температурах, значно нижчому енергоспоживанні та тривалішому терміні служби, ніж у галогенних ламп.

Вони ідеально підходять як для легкових, так і для вантажних автомобілів, автобусів і комерційного транспорту.





Гарантована якість OSRAM
Уся продукція OSRAM проходить ретельні випробування на надійність у межах нашої системи контролю якості.

1

XENARC® NIGHT BREAKER® 220



2

XENARC® COOL BLUE® INTENSE



3

XENARC® COOL BLUE® BOOST¹⁾

4

XENARC® ULTRA LIFE



5

XENARC® ORIGINAL



¹⁾ Дані продукти не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. Використання продукту на дорогах загального користування є протизаконним і може призвести до штрафів. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором для більш детальної інформації.



До 220 % більше
яскравості:¹⁾

Більше світла
та покращена
видимість
дозволяють водіям
швидше виявляти
небезпеки
на дорозі й
оперативніше
реагувати на них.

1 XENARC® NIGHT BREAKER® 220

Найяскравіше ксенонове світло від OSRAM

XENARC® NIGHT BREAKER® 220 — найяскравіші ксенонові лампи в асортименті OSRAM. Завдяки технології ксенонового освітлення, ці лампи забезпечують до +220% більше яскравості у порівнянні з мінімальними законодавчими вимогами. Дальність світлового променя сягає до 250 метрів, а світло на 20% біліше, що надає фарам більш сучасного вигляду. XENARC® NIGHT BREAKER® 220 — ідеальний вибір для тих, хто очікує максимальної продуктивності від свого автомобільного освітлення. Доступні з цоколем D1S, D2S, D3S і D4S. Зверніть увагу: заміну ксенонових ламп рекомендується довіряти професіоналам і виконувати її парно.



До 250 м світловий промінь:
Краща видимість.



На 20% біліше світло:¹⁾
Знаки, перешкоди та небезпеки
можна розпізнати раніше.



3-річна гарантія:²⁾
Якість OSRAM - для ще більшої
задоволеності клієнтів.

1) Порівняно з мінімальними вимогами ECE R98/R99 2) Більш детальна інформація за посиланням www.osram.com/am-guarantee

XENARC® NIGHT BREAKER® 220



Характеристики

- До +220% більше яскравості¹⁾
- До 250 м світловий промінь
- На 20% біліше світло¹⁾
- 3-річна гарантія²⁾


Переваги

- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше
- Краща видимість
- Сучасний вигляд
- Знаки, перешкоди та небезпеки можна розпізнати раніше

XENARC® NIGHT BREAKER® 220

Артикул	EAN										
66140XN2 ³⁾⁴⁾	4062172398619	PK32d-2	D1S ⁵⁾	35	85	4500	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	3
66140XN2-2HB ³⁾⁴⁾	4062172397735	PK32d-2	D1S ⁵⁾	35	85	4500	Білий	3200 ⁶⁾	2	4	3
66240XN2 ³⁾⁴⁾	4062172398640	P32d-2	D2S ⁵⁾	35	85	4500	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	3
66240XN2-2HB ³⁾⁴⁾	4062172397766	P32d-2	D2S ⁵⁾	35	85	4500	Білий	3200 ⁶⁾	2	4	3
66340XN2 ³⁾⁴⁾	4062172398671	PK32d-5	D3S ⁵⁾	35	42	4400	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	3
66340XN2-2HB ³⁾⁴⁾	4062172397797	PK32d-5	D3S ⁵⁾	35	42	4400	Білий	3200 ⁶⁾	2	4	3
66440XN2 ³⁾⁴⁾	4062172398701	P32d-5	D4S ⁵⁾	35	42	4400	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	3
66440XN2-2HB ³⁾⁴⁾	4062172397827	P32d-5	D4S ⁵⁾	35	42	4400	Білий	3200 ⁶⁾	2	4	3

1) Порівняно з мінімальними вимогами ECE R98/R99. 2) Більш детальна інформація за посиланням www.osram.com/am-guarantee. 3) Для експлуатації виключно з дозволим електронним блоком управління. 4) Заміну ксенонових ламп рекомендується довіряти професіоналам. 5) Знижене ультрафіолетове випромінювання. Для проєкційних фар. Схвалено ECE, маркування DOT. 6) ± 450 лм



Ефект
світлодіодного
освітлення:

Кришталєво-біле
світло.

2 XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Кришталєво-біле світло до 6 200 K

XENARC® COOL BLUE® INTENSE — це ксенонові лампи для тих, хто хоче не просто бачити дорогу, а заявити про себе на ній. Завдяки холодному білому світлу з колірною температурою до 6 200 K, вони створюють ефект LED-освітлення — яскравий, контрастний і надзвичайно стильний. Ці лампи об'єднують передові технології, неперевершену яскравість та індивідуальний характер. Спеціальна система заповнення (без традиційного покриття) дозволяє лампі випромінювати надбіле світло, яке не тільки ефектно виглядає, а й робить автомобіль більш помітним для інших учасників руху. Основні переваги: до +150% більше яскравості і до 6 200 K. XENARC® COOL BLUE® INTENSE — коли ніч перетворюється на день. Зверніть увагу: заміну ксенонових ламп рекомендується довіряти професіоналам і виконувати її попарно.



Колірна температура до 6 200 K:¹⁾²⁾

Висока контрастність освітлення, забезпечує привабливий зовнішній вигляд



До 150% яскравіше світло:¹⁾³⁾

Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Виміряно у фарі. 3) Порівняно з мінімальними вимогами ECE R98.

XENARC® COOL BLUE® INTENSE



Характеристики

- Кристалево-біле світло з ефектом світлодіодного освітлення
- Колірна температура до 6 200 К¹⁾²⁾
- До 150% яскравіше світло¹⁾³⁾

Переваги

- Сучасний стильний вигляд
- Висока контрастність освітлення
- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Артикул	EAN		ECE	W	V	K		lm			
66140CBN ⁴⁾⁵⁾	4062172157322	PK32d-2	D1S ⁶⁾	35	85	6200	Білий	3200 ⁸⁾	1	4	-
66140CBN-2HB ⁴⁾⁵⁾	4062172397643	PK32d-2	D1S ⁶⁾	35	85	6200	Білий	3200 ⁸⁾	2	4	-
66240CBN ⁴⁾⁵⁾	4062172157353	P32d-2	D2S ⁶⁾	35	85	6200	Білий	3200 ⁸⁾	1	4	-
66240CBN-2HB ⁴⁾⁵⁾	4062172397612	P32d-2	D2S ⁶⁾	35	85	6200	Білий	3200 ⁸⁾	2	4	-
66250CBN ⁴⁾⁵⁾	4062172216913	P32d-3	D2R ⁷⁾	35	85	6200	Білий	2800 ⁸⁾	1	4	-
66340CBN ⁴⁾⁵⁾	4062172157384	PK32d-5	D3S ⁶⁾	35	42	6200	Білий	3200 ⁸⁾	1	4	-
66340CBN-2HB ⁴⁾⁵⁾	4062172397674	PK32d-5	D3S ⁶⁾	35	42	6200	Білий	3200 ⁸⁾	2	4	-
66440CBN ⁴⁾⁵⁾	4062172157414	P32d-5	D4S ⁶⁾	35	42	6200	Білий	3200 ⁸⁾	1	4	-
66440CBN-2HB ⁴⁾⁵⁾	4062172397704	P32d-5	D4S ⁶⁾	35	42	6200	Білий	3200 ⁸⁾	2	4	-
66548CBN ⁴⁾⁵⁾	4062172148412	PK32d-1	D8S ⁶⁾	25	42	6200	Білий	2000 ⁹⁾	1	4	-

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Виміряно у фарі. 3) Порівняно з мінімальними вимогами ECE R98. 4) Для експлуатації виключно з дозволим електронним блоком управління. 5) Заміну ксенонових ламп рекомендується довіряти професіоналам. 6) Знижене ультрафіолетове випромінювання. Для проєкційних фар. Схвалено ECE, маркування DOT. 7) Зменшене УФ-випромінювання. Оснащена антибліковою смугою для фар. Має схвалення ECE та маркування DOT. 8) ± 450 lm. 9) ± 300 lm.



Лампи з ефектом LED-освітлення:

Лампи з вражаюче яскравим, холодно-білим світлом, що створює ефект LED-освітлення.

3 XENARC® COOL BLUE® BOOST¹⁾

Off-road лампи з ефектом LED-освітлення

XENARC® COOL BLUE® BOOST — ксенонові лампи з надяскравим білим світлом, що створює виразний LED-ефект і дарує вашому авто надсучасний вигляд. Завдяки спеціальній технології наповнення, яка замінює традиційне покриття, лампи досягають вражаючої колірної температури — до 7 000 K. Зверніть увагу, лампи XENARC® COOL BLUE® BOOST не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. За додатковою інформацією звертайтеся до місцевого дистриб'ютора.



Колірна температура до 7 000 K:²⁾
Високий контраст і сучасний вигляд.



Покращена яскравість:
Більше світла на дорозі, а отже реагувати на ситуацію можна швидше.

1) Дані продукти не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. Використання продукту на дорогах загального користування є протизаконним і може призвести до штрафів. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором для більш детальної інформації. 2) Виміряно у фарі.

XENARC® COOL BLUE® BOOST¹⁾



Характеристики

- Ефект LED-освітлення
- Колірна температури до 7 000 К²⁾
- Покращена яскравість

Переваги

- Сучасний вигляд
- Високий контраст
- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше

XENARC® COOL BLUE® BOOST

Артикул	EAN		ECE	W	V	K	 COLOR	lm			 GUARANTEE (YEAR)
66140CBB-2HB	4062172 404129	PK32d-2	~D1S	35	85	7000	Білий	3200 ±450	2	4	-
66240CBB-2HB	4062172 404150	P32d-2	~D2S	35	85	7000	Білий	3200 ±450	2	4	-
66340CBB-2HB	4062172 404181	PK32d-5	~D3S	35	42	7000	Білий	3000 ±450	2	4	-

1) Дані продукти не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. Використання продукту на дорогах загального користування є протизаконним і може призвести до штрафів. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором для більш детальної інформації. 2) Виміряно у фарі.



10-річна гарантія
OSRAM:¹⁾

Підвищена надійність
і довший цикл заміни.

4 XENARC® ULTRA LIFE

Довговічне світло з 10-річною гарантією

Ксенонові лампи XENARC® ULTRA LIFE — це виняткова довговічність, що забезпечує впевненість за кермом на кожному кілометрі. Вони служать до чотирьох разів довше, ніж стандартні ксенонові лампи, а їхній термін експлуатації може сягати до 300 000 км (за умов середньорічного пробігу 14 259 км і 60% часу увімкненого світла). Ці лампи — ідеальне рішення для тих, хто прагне мінімізувати частоту заміни та зекономити на обслуговуванні. До того ж, OSRAM надає унікальну 10-річну гарантію для кінцевих споживачів — ще один доказ якості та надійності (деталі на www.osram.com/am-guarantee). Зверніть увагу: заміну ксенонових ламп рекомендується довіряти професіоналам і виконувати її попарно.



Вчетверо довший термін роботи:²⁾

Заощаджує Ваш час, зменшуючи потребу часто звертатися до майстерні.



Термін служби до 300 000 км:³⁾

При середньорічному пробігу 14 259 км і 60% часу увімкненого світла.

1) Більш детальна інформація за посиланням www.osram.com/am-guarantee. 2) У порівнянні зі стандартними ксеноновими лампами. 3) За умови середньорічного пробігу 14 259 км і 60% часу увімкненого світла.

XENARC® ULTRA LIFE



Характеристики

- 10-річна гарантія¹⁾
- Вчетверо довший термін роботи²⁾
- Термін служби до 300 000 км³⁾

Переваги

- Підвищена надійність і довший цикл заміни
- Заощаджуйте Ваш час, зменшуючи потребу часто звертатися до майстерні

XENARC® ULTRA LIFE

Артикул	EAN										
66140ULT-2HB ⁴⁾⁵⁾	4062172 404211	PK32d-2	D1S ⁶⁾	35	85	4300	Білий	3200 ⁷⁾	2	4	10
66240ULT-2HB ⁴⁾⁵⁾	4062172 404242	P32d-2	D2S ⁶⁾	35	85	4300	Білий	3200 ⁷⁾	2	4	10
66340ULT-2HB ⁴⁾⁵⁾	4062172 404273	PK32d-5	D3S ⁶⁾	35	42	4300	Білий	3200 ⁷⁾	2	4	10

1) Більш детальна інформація за посиланням www.osram.com/am-guarantee. 2) У порівнянні зі стандартними ксеноновими лампами. 3) За умови середньорічного пробігу 14 259 км і 60% часу увімкненого світла. 4) Для експлуатації виключно з дозволеним електронним блоком управління. 5) Заміну ксенонових ламп рекомендується довіряти професіоналам. 6) Знижене ультрафіолетове випромінювання. Для проєкційних фар. Схвалено ECE, маркування DOT. 7) ± 450 lm.



4-річна гарантія
OSRAM:¹⁾

Лампи, які
встановлюються на
заводському конвеєрі
на мільйони нових
автомобілів провідних
марок як оригінальні
комплектуючі.

5 XENARC® ORIGINAL

Якість компонента конвеєрної комплектації з 4-річною гарантією

Ксенонові лампи OSRAM XENARC® ORIGINAL вирізняються широким асортиментом, високою якістю виготовлення та надійністю, підтвердженою автовиробниками. Вони успішно застосовуються на мільйонах нових автомобілів як у заводській комплектації, так і як оригінальні запасні частини. Завдяки колірній температурі до 4 500 K, світло цих ламп наближене до природного денного освітлення, значно приємнішого для очей, ніж звичайне галогенне світло (близько 3 200 K). Висока інтенсивність світлового потоку забезпечує покращену видимість на дорозі, що підвищує комфорт і безпеку водіння. XENARC® ORIGINAL — це не лише довговічність і ефективність, а й 4-річна гарантія. Зверніть увагу: заміну ксенонових ламп рекомендується довіряти професіоналам і виконувати її попарно.



OEM якість:
Якість компонента конвеєрної комплектації



Преміальна якість OSRAM:
Оригінальні запчастини, що перевершують усі мінімальні стандарти ECE.

¹⁾ Більш детальна інформація за посиланням www.osram.com/am-guarantee.

XENARC® ORIGINAL



Характеристики

- 4-річна гарантія¹⁾
- OEM якість
- Оригінальні запчастини, що відповідають усім мінімальним стандартам ECE
- Широкий асортимент

Переваги

- Лампи, які встановлюються на заводському конвеєрі на мільйони нових автомобілів провідних марок як оригінальні комплектуючі
- Підходить для більшості фар
- Надійний та економічний
- Преміальна якість OSRAM

XENARC® ORIGINAL

Артикул	EAN		ECE	W	V	K		lm			
66140 ²⁾³⁾	4008321 184276	PK32d-2	D1S ⁴⁾	35	85	4300	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	4
66140-1HB ²⁾³⁾	4062172 396806	PK32d-2	D1S ⁴⁾	35	85	4300	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	4
66150 ²⁾³⁾	4052899 339828	PK32d-3	D1R ⁵⁾	35	85	4300	Білий	2800 ⁶⁾	1	4	4
66240 ²⁾³⁾	4008321 184573	P32d-2	D2S ⁴⁾	35	85	4300	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	4
66240-1HB ²⁾³⁾	4062172 396745	P32d-2	D2S ⁴⁾	35	85	4300	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	4
66250 ²⁾³⁾	4008321 184634	P32d-3	D2R ⁵⁾	35	85	4300	Білий	2800 ⁶⁾	1	4	4
66340 ²⁾³⁾	4052899 199569	PK32d-5	D3S ⁴⁾	35	42	4300	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	4
66340-1HB ²⁾³⁾	4062172 396837	PK32d-5	D3S ⁴⁾	35	42	4300	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	4
66440 ²⁾³⁾	4008321 349392	P32d-5	D4S ⁴⁾	35	42	4300	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	4
66440-1HB ²⁾³⁾	4062172 396776	P32d-5	D4S ⁴⁾	35	42	4300	Білий	3200 ⁶⁾	1	4	4
66450 ²⁾³⁾	4008321 349576	P32d-6	D4R ⁵⁾	35	42	4300	Білий	2800 ⁶⁾	1	4	4
66540 ²⁾³⁾	4062172 305457	PK32d-7	D5S	25	12	4400	Білий	2000 ⁷⁾	1	4	-
66548 ²⁾³⁾	4008321 787019	PK32d-1	D8S ⁴⁾	25	42	4500	Білий	2000 ⁸⁾	1	4	4

1) Більш детальна інформація за посиланням www.osram.com/am-guarantee. 2) Для експлуатації виключно з дозволим електронним блоком управління. 3) Заміну ксенонових ламп рекомендується довіряти професіоналам. 4) Знижене ультрафіолетове випромінювання. Для проєкційних фар. Схвалено ECE, маркування DOT. 5) Зменшене УФ-випромінювання. Оснащена антибліковою смугою для фар. Має схвалення ECE та маркування DOT. 6) ± 450 lm. 7) + 300 lm/-200 lm. 8) ± 300 lm.

Бездоганне світло, тепер в екологічній упаковці

Будучи лідером інновацій в автомобільному освітленні, компанія OSRAM прагне не тільки зробити водіння комфортнішим і безпечнішим, а й зменшити шкідливий вплив виробництва на навколишнє середовище. Нещодавно в цьому напрямку було зроблено ще один важливий крок.

Лампи OSRAM – галогенні, ксенонові та світлодіодні – відтепер будуть представлені в пакуванні, яке зовсім не містить пластику, виготовленому з відновлюваної сировини.


Нововведення жодним чином не змінило ціни ламп і не позначилося на надійності пакування – нові коробки та блістери забезпечують чудовий захист для ламп. І хоча упакований продукт більше не видно, лампи зображені на коробці в натуральну величину.

Покупець може побачити також всю інформацію, яка може знадобитися для безпомилкового вибору. На новій упаковці ламп OSRAM присутній знак «Упаковка без пластику» – підтвердження того, що продукція упаковується більш екологічним способом.




Ксенонове світло OSRAM – характеристики


XENARC® (D1S, D3S, D8S)




XENARC® (D1R)




XENARC® (D2S, D4S)



XENARC® (D2R, D4R)



XENARC® (D5S)




Цоколі згідно з IEC/EN 60061-1,
патрони згідно з IEC/EN 60061-2

XENARC® (D1S)

PK32d-2
IEC 7004-111


Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



XENARC® (D1R)

PK32d-3
IEC 7004-111


Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



XENARC® (D3S)

PK32d-5
IEC 7004-111


Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



XENARC® (D5S)

PK32d-7
IEC 7004-111


Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



XENARC® (D8S)

PK32d-1
IEC 7004-111


Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



XENARC® (D2S)

P32d-2
IEC 7004-111


Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



XENARC® (D2R)

P32d-3
IEC 7004-111


Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



XENARC® (D4S)

P32d-5
IEC 7004-111


Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



XENARC® (D4R)

P32d-6
IEC 7004-111

Стандарт цоколя:
IEC 7005-111



Не знаєте, які лампи підходять для автомобіля вашого клієнта? Скористайтесь нашим онлайн- інструментом пошуку ламп, щоб дізнатися

www.osram.com/vehiclelamps



Будьте в курсі подій.
Слідкуйте за OSRAM Automotive
в соціальних мережах

Facebook

www.facebook.com/osramua



Instagram

www.instagram.com/osram_ukraine



YouTube

www.osram.com/@OSRAMAutomotiveUkraine

