



A romantic couple embracing at night with city lights in the background. In the foreground, various OSRAM halogen light bulb packages are displayed, including H4, W5W, H7, H4, H7, and H11 models. The OSRAM logo is prominently shown at the bottom right.

www.osram.ua/am

Асортимент галогенних ламп

OSRAM

A romantic couple embracing at night with city lights in the background. In the foreground, various OSRAM halogen light bulb packages are displayed, including H4, W5W, H7, H4, H7, and H11 models. The OSRAM logo is prominently shown at the bottom right.

www.osram.ua/am

Асортимент галогенних ламп

OSRAM

Галогенні лампи

Галогенні рішення від OSRAM — найпопулярніший і перевірений вибір серед ламп головного освітлення. У нашій лінійці — продукція категорій “Оригінал”, “Комфорт”, “Лампи підвищеної яскравості” та “Дизайн”, тож кожен може знайти лампу, яка найкраще відповідає його індивідуальним потребам.






Гарантована якість OSRAM
Уся продукція OSRAM проходить ретельні випробування на надійність у межах нашої системи контролю якості.
Детальніше про гарантійні умови дізнавайтеся на сайті www.osram.com/am-guarantee або скануйте QR-код.

1

NIGHT BREAKER® 220



2

NIGHT BREAKER® LASER




3

NIGHT BREAKER® SILVER



4

COOL BLUE® INTENSE



5

DIADEM® CHROME




6

ULTRA LIFE



7

ORIGINAL 12 B



8

MINIBOX



9

ORIGINAL MOTORCYCLE




10

SUPER BRIGHT PREMIUM¹⁾



11

COOL BLUE® BOOST¹⁾



¹⁾ Дані продукти не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. Використання продукту на дорогах загального користування є протизаконним і може призвести до штрафів. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором для більш детальної інформації.

Бездоганне світло, тепер в екологічній упаковці

Будучи лідером інновацій в автомобільному освітленні, компанія OSRAM прагне не тільки зробити водіння комфортнішим і безпечнішим, а й зменшити шкідливий вплив виробництва на навколишнє середовище. Нещодавно в цьому напрямку було зроблено ще один важливий крок.

Лампи OSRAM – галогенні, ксенонові та світлодіодні – відтепер будуть представлені в пакуванні, яке зовсім не містить пластику, виготовленому з відновлюваної сировини. Нововведення жодним чином не змінило ціни ламп і не позначилося на надійності пакування – нові коробки та блістери забезпечують чудовий захист для ламп. І хоча упакований продукт більше не видно, лампи зображені на коробці в натуральну величину.

Покупець може побачити також всю інформацію, яка може знадобитися для безпомилкового вибору. На новій упаковці ламп OSRAM присутній знак «Упаковка без пластику» – підтвердження того, що продукція упаковується більш екологічним способом.





До 220% більше
яскравості:¹⁾

Більше світла та
покращена видимість
дозволяють водіям
швидше виявляти
небезпеки на дорозі
й оперативніше
реагувати на них.

1 NIGHT BREAKER® 220

Найяскравіше галогенне світло від OSRAM

Наступний рівень яскравості: NIGHT BREAKER® 220 - це інноваційні лампи головного світла, які вражають яскравістю до +220% та світлом на 20% більшим у порівнянні з мінімальними законодавчими вимогами. Дальність світлового променя — до 150 метрів. Більше світла та покращена видимість дозволяють водіям швидше виявляти небезпеки на дорозі й оперативніше реагувати на них. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує яскраве, якісне автомобільне освітлення. Доступні в цоколях H4, H7 і H11 — з новим стильним золотистим ковпачком.



До 150 м світловий промінь:
Краща видимість.



Золотий ковпачок:
Сучасний вигляд.



На 20% більше світло:
Знаки, перешкоди та небезпеки
можна розпізнати раніше.

¹⁾ У порівнянні з мінімальними вимогами ECE R112/R37.

NIGHT BREAKER® 220



Характеристики

- До +220% більше яскравості¹⁾
- До 150 м світловий промінь
- На 20% біліше світло¹⁾
- Хромований ковпачок

Переваги

- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше
- Краща видимість
- Сучасний вигляд
- Знаки, перешкоди та небезпеки можна розпізнати раніше

NIGHT BREAKER® 220

Артикул	EAN										
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NIGHT BREAKER® 220

64193NB220	4062172399449	P43t	H4	60/55	12	4050	Білий	1650/1000	1	100	-
64193NB220-2HB	4062172399555	P43t	H4	60/55	12	4050	Білий	1650/1000	2	10	-
64210NB220	4062172399340	PX26d	H7	55	12	3700	Білий	1500	1	100	-
64210NB220-2HB	4062172399579	PX26d	H7	55	12	3700	Білий	1500	2	10	-
64211NB220	4062172399418	PGJ19-2	H11	55	12	3750	Білий	1350	1	100	-
64211NB220-2HB	4062172399593	PGJ19-2	H11	55	12	3750	Білий	1350	2	10	-

1) У порівнянні з мінімальними вимогами ECE R112/R37.



До 150% більше
яскравості:¹⁾

Більше світла та
покращена видимість
дозволяють водіям
швидше виявляти
небезпеки на дорозі
й оперативніше
реагувати на них.

2 NIGHT BREAKER® LASER

Потужне галогенне світло для найвибагливіших

Завдяки інноваційній лазерній технології, галогенні лампи головного світла NIGHT BREAKER® LASER світять до 150% яскравіше, ніж вимагають мінімальні законодавчі стандарти. Точно спроектована нитка розжарювання забезпечує додатковий світловий потік. Як наслідок, лампи створюють: світловий промінь завдовжки до 150 метрів і до 20% біліше світло. Більше світла на дорозі і покращена видимість допомагають водієві швидше розпізнавати небезпеки на дорозі та своєчасно на них реагувати. OSRAM NIGHT BREAKER® LASER вражає унікальним дизайном із лазерним гравіюванням назви продукту, а також широким модельним рядом: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4.



До 150 м світловий промінь:
Краща видимість.



На 20% біліше світло:
Сучасний вигляд.

¹⁾ У порівнянні з мінімальними вимогами ECE R112/R37.

NIGHT BREAKER® LASER



Характеристики

- До 150% яскравіше світло¹⁾
- До 150 м світловий промінь
- На 20% біліше світло¹⁾
- Максимальні світлові характеристики завдяки інноваційній лазерній технології²⁾

Переваги

- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше
- Краща видимість
- Сучасний вигляд
- Знаки, перешкоди та небезпеки можна розпізнати раніше

NIGHT BREAKER® LASER

Артикул	EAN		ECE	W	V	K		lm			
---------	-----	--	-----	---	---	---	--	----	--	--	--

NIGHT BREAKER® LASER

64150NL	4052899 991309	P14.5s	H1	55	12	3650	Білий	1550	1	100	-
64150NL-1BL	4062172 395489	P14.5s	H1	55	12	3650	Білий	1550	1	100	-
64150NL-2HB	4062172 388108	P14.5s	H1	55	12	3650	Білий	1550	2	10	-
64151NL	4052899 991330	PK22s	H3	55	12	3700	Білий	1450	1	100	-
64151NL-2HB	4062172 388160	PK22s	H3	55	12	3700	Білий	1450	2	10	-
64193NL	4052899 991361	P43t	H4	60/55	12	4050	Білий	1650/1000	1	100	-
64193NL-1BL	4062172 395700	P43t	H4	60/55	12	4050	Білий	1650/1000	1	100	-
64193NL-2HB	4062172 387477	P43t	H4	60/55	12	4050	Білий	1650/1000	2	10	-
64210NL	4052899 991392	PX26d	H7	55	12	3750	Білий	1500	1	100	-
64210NL-1BL	4062172 395168	PX26d	H7	55	12	3750	Білий	1500	1	100	-
64210NL-2HB	4062172 387590	PX26d	H7	55	12	3750	Білий	1500	2	10	-
64212NL	4052899 998827	PGJ19-1	H8	35	12	3650	Білий	800	1	100	-
64212NL-2HB	4062172 387774	PGJ19-1	H8	35	12	3650	Білий	800	2	10	-
64211NL	4052899 991422	PGJ19-2	H11	55	12	3750	Білий	1350	1	100	-
64211NL-1BL	4062172 395243	PGJ19-2	H11	55	12	3750	Білий	1350	1	100	-
64211NL-2HB	4062172 387712	PGJ19-2	H11	55	12	3750	Білий	1350	2	10	-
9005NL	4052899 998858	P20d	HB3	60	12	3850	Білий	1700	1	100	-
9005NL-2HB	4062172 388283	P20d	HB3	60	12	3850	Білий	1700	2	10	-
9006NL	4052899 998889	P22d	HB4	51	12	3950	Білий	1000	1	100	-
9006NL-2HB	4062172 388320	P22d	HB4	51	12	3950	Білий	1000	2	10	-

1) У порівнянні з мінімальними вимогами ECE R112/R37. 2) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4.



До 100% більше
яскравості:¹⁾

Більше світла та
покращена видимість
дозволяють водіям
швидше виявляти
небезпеки на дорозі
й оперативніше
реагувати на них.

3 NIGHT BREAKER® SILVER

Оптимальний баланс між яскравістю та довговічністю

3 NIGHT BREAKER® SILVER компанія OSRAM пропонує ефективну галогенну лампу головного світла з оптимізованим терміном служби. До +100% більше яскравості у порівнянні з мінімальними законодавчими вимогами та світловий промінь довжиною до 130 метрів забезпечують помітно кращу видимість на дорозі. Водій бачить дорожні знаки, перешкоди та потенційні небезпеки раніше, що дає більше часу для реагування. Крім того, NIGHT BREAKER® SILVER вирізняється відмінним співвідношенням ціни та якості і сучасним дизайном зі сріблястим ковпачком (для цоклів H4, H7, H11). Ідеальний вибір для тих, хто шукає баланс між яскравістю і терміном служби.



До 130 м світловий промінь:
Краща видимість.



Відмінне співвідношення яскравості та терміну служби:
Підвищена яскравість з оптимальним терміном служби.

¹⁾ У порівнянні з мінімальними вимогами ECE R112/R37.

NIGHT BREAKER® SILVER



Характеристики

- До 100% яскравіше світло¹⁾
- До 130 м світловий промінь
- Відмінне співвідношення яскравості та терміну служби

Переваги

- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше
- Знаки, перешкоди та небезпеки можна розпізнати раніше
- Підвищена яскравість з оптимальним терміном служби

NIGHT BREAKER® SILVER

Артикул	EAN										
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NIGHT BREAKER® SILVER

64150NBS	4052899 992573	P14.5s	H1	55	12	3200	Білий	1550	1	100	-
64150NBS-1BL	4062172 395465	P14.5s	H1	55	12	3200	Білий	1550	1	100	-
64150NBS-2HB	4062172 388085	P14.5s	H1	55	12	3200	Білий	1550	2	10	-
64193NBS	4052899 992603	P43t	H4	60/55	12	3200	Білий	1650/1000	1	100	-
64193NBS-1BL	4062172 395687	P43t	H4	60/55	12	3200	Білий	1650/1000	1	100	-
64193NBS-2HB	4062172 387453	P43t	H4	60/55	12	3200	Білий	1650/1000	2	10	-
64210NBS	4052899 992634	PX26d	H7	55	12	3200	Білий	1500	1	100	-
64210NBS-1BL	4062172 395113	PX26d	H7	55	12	3200	Білий	1500	1	100	-
64210NBS-2HB	4062172 387576	PX26d	H7	55	12	3200	Білий	1500	2	10	-
64211NBS	4052899 992665	PGJ19-2	H11	55	12	3200	Білий	1350	1	100	-
64211NBS-2HB	4062172 387699	PGJ19-2	H11	55	12	3200	Білий	1350	2	10	-

1) У порівнянні з мінімальними вимогами ECE R112/R37.



Ефект
світлодіодного
освітлення:

Кришталєво-біле
світло.

4 COOL BLUE® INTENSE

Кришталєво-біле світло до 5 000 K

Відкрийте для себе COOL BLUE® INTENSE — високотехнологічні галогенні лампи, які за візуальним ефектом майже наближаються до світлодіодних. Завдяки потужному яскравому світлу з колірною температурою до 5 000 K, ці лампи створюють холодне біле світло, яке нагадує світлодіодне. COOL BLUE® INTENSE — це вибір для справжніх поціновувачів сучасного дизайну, які хочуть не тільки добре бачити, а й виразно виглядати на дорозі. Основні переваги: до +100% більше яскравості у порівнянні з мінімальними вимогами ЕСЕ, висококонтрастне світло, подібне до денного — комфортніше для очей, сучасний вигляд завдяки сріблястому цоколю (H4, H7, H8, H11, HB4) — ідеально для фар з прозорим склом.



Колірна температура до 5 000 K:¹⁾²⁾

Висока контрастність освітлення, забезпечує привабливий зовнішній вигляд, особливо у випадку фар з прозорим склом.



До 100% яскравіше світло:³⁾

Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Вимірювання здійснюється у фарах. 3) У порівнянні з мінімальними вимогами ЕСЕ R112.

COOL BLUE® INTENSE



Характеристики

- Кристалево-біле світло з ефектом світлодіодного освітлення
- Колірна температура до 5 000 K¹⁾²⁾
- До 100% яскравіше світло¹⁾³⁾
- Сучасний вигляд з зі срібним ковпачком⁴⁾

Переваги

- Сучасний стильний вигляд
- Висока контрастність освітлення
- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше
- Забезпечує привабливий зовнішній вигляд, особливо у випадку фар з прозорого скла

COOL BLUE® INTENSE

Артикул	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GUAR- ANTEE (YEAR)
COOL BLUE® INTENSE											
64150CBN	4058075 520356	P14.5s	H1	55	12	5000	Білий	1550	1	100	-
64150CBN-1BL	4062172 395403	P14.5s	H1	55	12	5000	Білий	1550	1	100	-
64150CBN-2HB	4062172 388061	P14.5s	H1	55	12	5000	Білий	1550	2	10	-
64193CBN	4062172 149334	P43t	H4	60/55	12	5000	Білий	1650/1000	1	100	-
64193CBN-1BL ¹⁾	4062172 395625	P43t	H4	60/55	12	5000	Білий	1650/1000	1	100	-
64193CBN-2HB	4062172 387415	P43t	H4	60/55	12	5000	Білий	1650/1000	2	10	-
64210CBN	4062172 149358	PX26d	H7	55	12	5000	Білий	1500	1	100	-
64210CBN-1BL	4062172 395038	PX26d	H7	55	12	5000	Білий	1500	1	100	-
64210CBN-2HB	4062172 387538	PX26d	H7	55	12	5000	Білий	1500	2	10	-
64212CBN-2HB	4062172 387750	PGJ19-1	H8	35	12	4800	Білий	800	2	10	-
64211CBN-2HB	4062172 387651	PGJ19-2	H11	55	12	5000	Білий	1350	2	10	-
64176CBN	4062172 215527	PGJ23t-1	H15	55/15	12	3700	Білий	1350/260	1	100	-
64176CBN-2HB	4062172 387811	PGJ23t-1	H15	55/15	12	3700	Білий	1350/260	2	10	-
9005CBN-2HB	4062172 388269	P20d	HB3	60	12	5000	Білий	1860	2	10	-
9006CBN-2HB	4062172 388306	P22d	HB4	51	12	5000	Білий	1095	2	10	-
9012CBN	4062172 215572	PX22d	HIR2	55	12	5000	Білий	1875	1	100	-
COOL BLUE® INTENSE – сигнальне освітлення											
2825CBN	4062172 218757	W2.1x9.5d	W5W	5	12	4000	Білий	50	1	50	-
2825CBN-2BL	4062172 394710	W2.1x9.5d	W5W	5	12	4000	Білий	50	2	20	-

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Вимірювання здійснюється у фарах. 3) У порівнянні з мінімальними вимогами ECE R112. 4) H4, H7, H8, H11, HB4.



Хромований
дизайн:

Інноваційне
покриття з
інтерференційним
і абсорбуючим
ефектом.

5 DIADEM® CHROME

Дизайнерське світло з хромованим ефектом

OSRAM DIADEM® CHROME— це стильне та сучасне рішення для габаритних вогнів і поворотних індикаторів, що ідеально доповнює дизайн автомобіля з галогенними або ксеноновими фарами. У режимі роботи вони випромінюють чисте бурштинове світло, а в вимкненому стані залишаються практично невидимими. Особливо гарно виглядають у прозорій оптиці.



Бурштинове світло у режимі роботи:

У режимі роботи вони випромінюють чисте бурштинове світло, а в вимкненому стані залишаються практично невидимими.



Однорідний зовнішній вигляд:

Ексклюзивний хромований дизайн.

DIADEM® CHROME



Характеристики

- Ефект під хром
- Бурштинове світло у режимі роботи
- Однорідний зовнішній вигляд

Переваги

- Інноваційне покриття з інтерференційним і абсорбуючим ефектом
- Бурштинове світло у режимі роботи, непомітні у вимкненому стані
- Ексклюзивний хромований дизайн

DIADEM® CHROME

Артикул

EAN



DIADEM® CHROME – сигнальне освітлення

2827DC-2BL ¹⁾	4062172 394758	W2.1x9.5d	WY5W	5	12	2200	Бурштин	30	2	20	-
7507DC-2BL ¹⁾	4062172 394857	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Бурштин	280	2	20	-

1) Бурштинове світло для прозорих показників повороту



4-річна гарантія
OSRAM:¹⁾

Підвищена
надійність і
довший цикл
заміни.

6 ULTRA LIFE

Довговічність, якій довіряють

Автомобільні лампи OSRAM ULTRA LIFE заслужили популярність завдяки своїй вражаючій довговічності. Вони служать вчетверо довше, ніж стандартні галогенні лампи, і мають термін служби до 100 000 км (при середньорічному пробігу 14 259 км і 60% часу увімкненого світла). Для ламп ULTRA LIFE компанія OSRAM надає чотирирічну гарантію (деталі — на www.osram.com/am-guarantee). Окрім довговічності, лампи ULTRA LIFE мають сучасний дизайн із стильним сріблястим ковпачком (доступні у цоколях H4, H7, H11). Це робить їх ідеальним вибором для водіїв, які часто їздять, користуються денними ходовими вогнями, а також для фар із прозорим склом.



Вчетверо довший термін роботи:

Заощаджуйте ваш час, зменшуючи потребу часто звертатися до майстерні.



Термін служби до 100 000 км:

При середньорічному пробігу 14 259 км і 60% часу увімкненого світла.

¹⁾ Для отримання точних умов, будь ласка, зверніться до www.osram.com/am-guarantee.

ULTRA LIFE



Характеристики

- 4-річна гарантія¹⁾
- Вчетверо довший термін роботи²⁾
- Термін служби до 100 000 км³⁾

Переваги

- Підвищена надійність і довший цикл заміни
- Заощаджуйте вас час, зменшуючи потребу часто звертатися до майстерні

ULTRA LIFE

Артикул	EAN										
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ULTRA LIFE

64150ULT	4008321 416209	P14,5s	H1	55	12	3200	Білий	1550	1	100	4
64150ULT-2HB	4062172 388122	P14,5s	H1	55	12	3200	Білий	1550	2	10	4
64193ULT	4008321 416230	P43t	H4	60/55	12	3200	Білий	1650/1000	1	100	4
64193ULT-1BL	4062172 395748	P43t	H4	60/55	12	3200	Білий	1650/1000	1	100	4
64193ULT-2HB	4062172 387491	P43t	H4	60/55	12	3200	Білий	1650/1000	2	10	4
64210ULT	4008321 416261	PX26d	H7	55	12	3200	Білий	1500	1	100	4
64210ULT-1BL	4062172 395205	PX26d	H7	55	12	3200	Білий	1500	1	100	4
64210ULT-2HB	4062172 387613	PX26d	H7	55	12	3200	Білий	1500	2	10	4
64211ULT	4052899 431164	PGJ19-2	H11	55	12	3200	Білий	1350	1	100	4
64211ULT-2HB	4062172 387736	PGJ19-2	H11	55	12	3200	Білий	1350	2	10	4

ULTRA LIFE – сигнальне освітлення

7506ULT	4008321 415349	BA15s	P21W	21	12	2800	Білий	460	10	50	4
7506ULT-2BL	4062172 394833	BA15s	P21W	21	12	2800	Білий	460	2	20	4
7507ULT ⁴⁾	4008321 413147	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Бурштин	280	10	50	4
7507ULT-2BL ⁴⁾	4062172 394871	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Бурштин	280	2	20	4
7528ULT	4008321 413116	BAY15d	P21/5W	21/5	12	2800	Білий	440/30	10	50	4
7528ULT-2BL	4062172 394895	BAY15d	P21/5W	21/5	12	2800	Білий	440/30	2	20	4
2825ULT	4008321 413024	W2.1x9,5d	W5W	5	12	2800	Білий	50	10	50	4
2825ULT-2BL	4062172 394734	W2.1x9,5d	W5W	5	12	2800	Білий	50	2	20	4
5007ULT	4008321 415370	BA15s	R5W	5	12	2800	Білий	50	10	50	4
5007ULT-2BL	4062172 394772	BA15s	R5W	5	12	2800	Білий	50	2	20	4
5008ULT-2BL	4062172 394918	BA15s	R10W	10	12	2800	Білий	125	2	20	4
6418ULT	4008321 413086	SV8,5-8	C5W	5	12	2800	Білий	45	10	50	4
64132ULT	4008321 413178	BAX9s	H6W	6	12	2800	Білий	125	10	50	4
64132ULT-2BL	4062172 394796	BAX9s	H6W	6	12	2800	Білий	125	2	20	4
64137ULT ⁴⁾	4052899 910256	BAW9s	HY21W	21	12	2200	Бурштин	300	10	50	4

1) Для отримання точних умов, будь ласка, зверніться до www.osram.com/am-guarantee. 2) У порівнянні зі стандартними лампами. 3) За середнього річного пробігу 14 259 км і ввімкненого світла 60% часу. 4) Бурштинове світло для чітких сигнальних вогнів.



ОЕМ якість:

Лампи, які встановлюються на заводському конвеєрі на мільйони нових автомобілів провідних марок як оригінальні комплектуючі.

7 ORIGINAL 12 В

Якість компонента конвеєрної комплектації

Галогенні лампи OSRAM ORIGINAL LINE поєднують у собі надійність, міцність та економічність, задовольняючи стандартні вимоги автомобільного освітлення. Вони заслужено користуються довірою провідних автовиробників і встановлюються на мільйонах нових автомобілів як оригінальні заводські комплектуючі. Оцініть високу якість OEM, широкий асортимент та відмінне співвідношення ціни й якості, що робить ORIGINAL LINE ідеальним вибором для тих, хто цінує надійність і практичність.

Оригінальні запчастини, що перевершують усі мінімальні стандарти ECE:
Преміальна якість OSRAM.

Широкий асортимент:
Підходить для більшості фар.

ORIGINAL 12 В



Характеристики

- Якість компонента конвеєрної комплектації (ОЕМ)
- Оригінальні запчастини, що перевершують усі мінімальні стандарти ECE
- Широкий асортимент

Переваги

- Лампи, які встановлюються на заводському конвеєрі на мільйони нових автомобілів
- Надійні та економічні
- Преміальна якість OSRAM

ORIGINAL 12 В

Артикул	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GUAR-ANTEE (YEAR)
ORIGINAL 12 В											
64150	4050300001487	P14,5s	H1	55	12	3200	Білий	1550	1	100	-
64150-1BL	4062172395380	P14,5s	H1	55	12	3200	Білий	1550	1	100	-
64151	4050300001494	PK22s	H3	55	12	3200	Білий	1450	1	100	-
64151-1BL	4062172395540	PK22s	H3	55	12	3200	Білий	1450	1	100	-
64193	4050300001470	P43t	H4	60/55	12	3200	Білий	1650/1000	1	100	-
64193-1BL	4062172395601	P43t	H4	60/55	12	3200	Білий	1650/1000	1	100	-
64210	4050300332185	PX26d	H7	55	12	3200	Білий	1500	1	100	-
64210-1BL	4062172395014	PX26d	H7	55	12	3200	Білий	1500	1	100	-
64212	4050300498751	PGJ19-1	H8	35	12	3200	Білий	800	1	100	-
64212-1BL	4062172395281	PGJ19-1	H8	35	12	3200	Білий	800	1	100	-
64242	4008321055422	PGJY19-1	H8B	35	12	3200	Білий	800	1	100	-
64213	4050300524368	PGJ19-5	H9	65	12	3200	Білий	2100	1	100	-
64243	4008321055477	PGJY19-5	H9B	65	12	3200	Білий	2100	1	100	-
9145	4052899348622	PY20d	H10	42	12	3200	Білий	850	1	100	-
64211	4050300524313	PGJ19-2	H11	55	12	3200	Білий	1350	1	100	-
64211-1BL	4062172395229	PGJ19-2	H11	55	12	3200	Білий	1350	1	100	-
64241 ¹⁾	4008321054654	PGJY19-2	H11B	55	12	3200	Білий	1350	1	100	-
9008	4008321939401	P26,4tP26.4t	H13	60/55	12	3200	Білий	1700	1	100	-
64176	4008321218391	PGJ23t-1	H15	15/55	12	3200	Білий	1350/260	1	100	-
64219L+	4008321626783	-	H16	19	12	3200	Білий	500	1	100	-
64180L	4052899479968	PY26d-1	H18	55	12	3200	Білий	1700	1	100	-
64181L	4052899599017	PU43t-3	H19	60/55	12	3200	Білий	1750	1	100	-
880	4008321542977	PG13	H27W/1	27	12	3200	Білий	450	1	100	-
881	4008321543004	PGJ13	H21W/2	27	12	3200	Білий	450	1	100	-
9005	4050300137193	P20d	HB3	60	12	3200	Білий	1700	1	100	-
9005-1BL	4062172395304	P20d	HB3	60	12	3200	Білий	1700	1	100	-
9006	4050300012650	P22d	HB4	51	12	3200	Білий	1000	1	100	-
9006-1BL	4062172395328	P22DP22d	HB4	51	12	3200	Білий	1000	1	100	-
9006XS	4008321554284	P22d	HB4A	51	12	3200	Білий	1095	1	100	-
9007	4050300148816	PX29TPX29t	HB5	65/55	12	3200	Білий	2000	1	100	-
9012	4008321863997	PX22d	HIR2	55	12	3200	Білий	1875	1	100	-
9012-1BL	4062172395342	PX22d	HIR2	55	12	3200	Білий	1875	1	100	-

1) Бурштинове світло для чіткої роботи показників повороту.

ORIGINAL 12 B

Артикул

EAN





















ORIGINAL 12 B – сигнальне освітлення

7506	4050300838120	BA15s	P21W	21	12	2800	Білий	460	1	50	-
7506-2BL	4062172396325	BA15s	P21W	21	12	2800	Білий	460	2	20	-
7507 ¹⁾	4050300891477	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Бурштин	280	1	50	-
7507-2BL ¹⁾	4062172396349	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Бурштин	280	2	20	-
7225	4050300891514	BAZ15d	P21/4W	21/4	12	2800	Білий	440/15	1	50	-
7225-2BL	4062172396226	BAZ15d	P21/4W	21/4	12	2800	Білий	440/15	2	20	-
7240	4050300838007	BA15d	-	21/5	12	2800	Білий	440/35	1	50	-
7528	4050300838069	BAY15d	P21/5W	21/5	12	2800	Білий	440/35	1	50	-
7528-2BL	4062172396448	BAY15d	P21/5W	21/5	12	2800	Білий	440/35	2	20	-
3860	4008321095756	BA9s	-	5	12	2800	Білий	50	1	50	-
3893	4050300838489	BA9s	T4W	4	12	2800	Білий	35	1	50	-
3893-2BL	4062172395984	BA9s	T4W	4	12	2800	Білий	35	2	20	-
2820	4008321094094	W2.1x9.5d	-	2	12	2800	Білий	13.5	1	50	-
2821	4050300838663	W2.1x9.5d	W3W	3	12	2800	Білий	22	1	50	-
2821-2BL	4062172395847	W2.1x9.5d	W3W	3	12	2800	Білий	22	2	20	-
2825	4050300838632	W2.1x9.5d	W5W	5	12	2800	Білий	50	1	50	-
2825-2BL	4062172395885	W2.1x9.5d	W5W	5	12	2800	Білий	50	2	20	-
2827NA ¹⁾	4052899570795	W2.1x9.5d	WY5W	5	12	2200	Бурштин	30	1	50	-
2827NA-2BL ¹⁾	4062172395946	W2.1x9.5d	WY5W	5	12	2200	Бурштин	30	2	20	-
2886X	4008321094667	W2.1x9.5d	-	6	12	2800	Білий	85	1	50	-
921	4008321100948	W2.1x9.5d	W16W	16	12	2800	Білий	310	1	50	-
921-2BL	4062172396486	W2.1x9.5d	W16W	16	12	2800	Білий	310	2	20	-
921NA ¹⁾	4052899230460	W2.1x9.5d	WY16W	16	12	2200	Бурштин	190	1	50	-
7504 ¹⁾	4008321165473	WX3x16d	WY21W	21	12	2200	Бурштин	280	1	50	-
7504-2BL ¹⁾	4062172396240	WX3x16d	WY21W	21	12	2200	Бурштин	280	2	20	-
7505	4052899324244	W3x16d	W21W	21	12	2800	Білий	460	1	50	-
7505-2BL	4062172396288	W3x16d	W21W	21	12	2800	Білий	460	2	20	-
7515	4052899324312	W3x16q	W21/5W	21/5	12	2800	Білий	440/35	1	50	-
7515-2BL	4062172396387	W3x16q	W21/5W	21/5	12	2800	Білий	440/35	2	20	-
2721	4050300838540	W2x4.6d	-	1.2	12	2800	Білий	7.5	1	50	-
2721-2BL	4062172395762	W2x4.6d	-	1.2	12	2800	Білий	7.5	2	20	-
2722	4008321094803	W2x4.6d	-	2	12	2800	Білий	12	1	50	-
2723	4008321094834	W2x4.6d	W2.3W	2.3	12	2800	Білий	18.6	1	50	-
64132	4008321094896	BAX9s	H6W	6	12	2800	Білий	125	1	50	-
64136	4008321095190	BAY9s	H21W	21	12	2800	Білий	600	1	50	-
5007	4050300838427	BA15s	R5W	5	12	2800	Білий	50	1	50	-
5007-2BL	4062172396028	BA15s	R5W	5	12	2800	Білий	50	2	20	-
5008	4050300838212	BA15s	R10W	10	12	2800	Білий	125	1	50	-
5008-2BL	4062172396066	BA15s	R10W	10	12	2800	Білий	125	2	20	-
5009NA ¹⁾	4008321095442	BAU15s	RY10W	10	12	2200	Бурштин	75	1	50	-
6411 ²⁾	4050300891354	SV8.5-8	-	10	12	2800	Білий	75	1	50	-
6411-2BL ²⁾	4062172396080	SV8.5-8	-	10	12	2800	Білий	75	2	20	-
64111	4008321095015	BA9s	-	5	12	2800	Білий	80	1	50	-
64113	4008321095046	BA9s	-	10	12	2800	Білий	200	1	50	-
64115	4008321095077	BA9s	-	20	12	2800	Білий	450	1	50	-
6413	4050300891439	SV8.5-8	-	5	12	2800	Білий	45	1	50	-
6418	4050300838397	SV8.5-8	C5W	5	12	2800	Білий	45	1	50	-
6418-2BL	4062172396141	SV8.5-8	C5W	5	12	2800	Білий	45	2	20	-
6428	4008321094384	SV7-8	-	3	12	2800	Білий	29	1	50	-
6438	4008321094353	SV8.5-8	-	10	12	2800	Білий	120	1	50	-
6438-2BL	4062172396189	SV8.5-8	-	10	12	2800	Білий	120	2	20	-
6461	4008321094261	SV8.5-8	-	10	12	2800	Білий	105	1	50	-
6486X	4008321094292	SV8.5-8	-	6	12	2800	Білий	85	1	50	-

1) Бурштинове світло для чіткої роботи показників повороту. 2) Також доступно з цоколем зі скла (артикул продукту 6411150 або 6411350).

ORIGINAL 12 В

Артикул	EAN										
---------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ORIGINAL 12 В – сигнальне освітлення

2351MFX6	4008321 096852	BX8.4d-12.5	-	1.2	12	2800	Білий	7.5	1	50	-
2352MFX6	4008321 097149	BX8.4d-12.5	-	2	12	2800	Білий	11.8	1	50	-
2452MFX6	4008321 097118	BX8.4d-12.5	-	1.5	12	2800	Білий	6.5	1	50	-
2473MFX6	4008321 096821	BX8.4d-12.5	-	1.1	12	2800	Білий	3.6	1	50	-
2721MFX	4008321 297150	BX8.5d	-	1.2	12	2800	Білий	6.4	1	50	-
2722MFX	4008321 297181	BX8.5d	-	2	12	2800	Білий	10.2	1	50	-
2721MF	4050300 891255	B8.5d	-	1.2	12	2800	Білий	6.4	1	50	-
2722MF	4008321 096791	B8.5d	-	2	12	2800	Білий	10.2	1	50	-
828	4062172 094283	PG18.5d-1	P13W	13	12	2800	Білий	250	1	50	-
3156	4008321 090621	W2.5x16d	P27W	27	12	2800	Білий	402	1	50	-
3157	4052899 183414	W2.5x16q	P27/7W	27/7	12	2800	Білий	402	1	50	-
3157A ¹⁾	4052899 304291	W2.5x16q	-	27/7	12	2200	Бурштин	302/28	1	50	-
3757AK ¹⁾	4052899 178731	WX2.5x16q	PY27/7W	27/7	12	2200	Бурштин	280/21	1	50	-
3796	4050300 891309	BA9s	-	2	12	2800	Білий	12.5	1	50	-
5201	4052899 600546	PG20-1	PS19W	19	12	2800	Білий	350	1	50	-
5202	4052899 600584	PG20-1	PS24W	24	12	2800	Білий	500	1	50	-
2504	4052899 600560	PG20-1	PSX24W	24	12	2800	Білий	500	1	50	-
6851	4062172 160100	PG18.5d-3	PSX26W	26	12	2800	Білий	500	1	50	-

1) Бурштинове світло для чіткої роботи показників повороту.



Набір основних
запасних ламп:

Запасні лампи
завжди під рукою.

8 MINIBOX

Швидка заміна ламп в дорозі

Лампи OSRAM ORIGINAL LINE — це надійне та економне рішення, яке відповідає стандартним вимогам. Вони вже успішно використовуються на мільйонах нових автомобілів провідних виробників як заводське обладнання або оригінальні запасні частини. Переконайтеся у відмінному співвідношенні ціни та якості, надійності OEM-компонентів і широкому асортименті продукції лінійки ORIGINAL LINE.

Зрозуміле маркування та ілюстрації:
Швидкий вибір потрібної лампи.

Наявність запасних ламп:
Не лише практичне рішення, а й обов'язкова вимога
законодавства в багатьох країнах.

MINIBOX



Характеристики

- Набір основних запасних ламп
- Зрозуміле маркування та ілюстрації для швидкого вибору потрібної лампи
- Оригінальні запасні частини, що перевищують усі мінімальні вимоги стандарту ECE

Переваги

- Завдяки комплекту MINIBOX запасні лампи завжди під рукою - це обов'язкова умова в багатьох країнах
- Преміальна якість OSRAM

MINIBOX

Артикул	EAN	ECE	W	V	COLOR	i		
CLK H1	4050300 875217	H1	55	12	Білий	Фара + п'ять запасних ламп і три плоскі запобіжники	1	10
CLK H4	4050300 873398	H4	60/55	12	Білий	Фара + п'ять запасних ламп і три плоскі запобіжники	1	10
CLK H7	4050300 876375	H7	55	12	Білий	Фара + п'ять запасних ламп і три плоскі запобіжники	1	10
CLK H1/H7	4052899 522640	H1/H7	55	12	Білий	Фара + п'ять запасних ламп і три плоскі запобіжники	1	10

Всі бокси

7506	P21W	21	12	Білий	Стоп-сигнал і заднє габаритне світло
7507 ¹⁾	PY21W	21	12	Бурштин	Показчик повороту, бурштиновий
7528	P21/5W	21/5	12	Білий	Стоп-сигнал / заднє габаритне світло
5007	R5W	5	12	Білий	Заднє габаритне світло і підсвітка номерного знака
2825	W5W	5	12	Білий	Габаритне світло
2825	W5W	5	12	Білий	15 A, 20 A, 30 A плоскі запобіжники

1) Бурштинове світло для чіткої видимості показників повороту



Ознайомтеся
з асортиментом
12 В ламп
OSRAM ORIGINAL
для автомобілів -
ідеальний вибір, що
підходить також для
мотоциклів



ОЕМ якість:

Лампи, які
встановлюються
на заводському
конвеєрі на
мільйони нових
автомобілів
провідних марок
як оригінальні
комплектуючі.

9 ORIGINAL MOTORCYCLE

Якість компонента конвеєрної комплектації для мотоциклів

OSRAM ORIGINAL LINE для мотоциклів поєднують у собі надійність і відповідність стандартним вимогам, водночас залишаючись міцними та економічними. Лампи вже зарекомендували себе на мільйонах нових транспортних засобів провідних виробників — як у ролі штатного обладнання, так і оригінальних запасних частин. Переконайтеся у відмінному співвідношенні ціни та якості, бездоганній OEM-якості та широкому асортименті продукції лінійки ORIGINAL LINE.

Преміальна якість OSRAM:

Оригінальні запчастини, що перевершують усі мінімальні стандарти ECE.

Широкий асортимент:

Підходить для більшості фар.

ORIGINAL MOTORCYCLE



Характеристики

- Якість компонента конвеєрної комплектації для мотоциклів
- Оригінальні запасні частини, що перевищують усі мінімальні вимоги стандарту ECE
- Широкий асортимент

Переваги

- Лампи, які встановлюються на заводському конвеєрі на мільйони нових автомобілів
- Преміальна якість OSRAM
- Підходить для більшості фар

ORIGINAL ORIGINAL MOTORCYCLE

Артикул

EAN



ECE

W

V

K



lm

GUAR-
ANTEE
(YEAR)

ORIGINAL

64327	4052899 136755	BA20d	S2	35/35	12	3200	Білий	650/465	1	100	-
64185	4050300 439969	PX43t	HS1	35/35	12	3200	Білий	820/520	1	100	-



Високопотужні
лампи:

Ідеально підходять
для використання
у рятувальних
операціях, на
будівельних
майданчиках,
у сільському
й лісовому
господарстві.

10 SUPER BRIGHT PREMIUM¹⁾

Високопотужні off-road лампи для максимальної продуктивності

Лампи SUPER BRIGHT PREMIUM — це високопотужні off-road лампи, створені для максимальної продуктивності в екстремальних умовах. Завдяки надзвичайній яскравості, ці надійні та витривалі лампи ідеально підходять для використання у рятувальних операціях, на будівельних майданчиках, у сільському й лісовому господарстві, а також у транспортній галузі. Зверніть увагу, лампи SUPER BRIGHT PREMIUM не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. За додатковою інформацією звертайтеся до місцевого дистриб'ютора.



Неперевершена яскравість:

Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше.



Надійні і універсальні:

Рішення навіть для найскладніших умов.

1) Дані продукти не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. Використання продукту на дорогах загального користування є протизаконним і може призвести до штрафів. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором для більш детальної інформації.

SUPER BRIGHT PREMIUM¹⁾

Характеристики

- Неперевершена яскравість
- Надійні та універсальні

Переваги

- Ідеально підходять для використання у рятувальних операціях, на будівельних майданчиках, у сільському й лісовому господарстві
- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше
- Рішення навіть для найскладніших умов

SUPER BRIGHT PREMIUM

Артикул

EAN



ECE

W

V

K



lm



SUPER BRIGHT PREMIUM

62200SBP	4052899 126282	P14,5s	H1	100	12	3200	Білий	2600	1	100	-
62201SBP	4052899 126312	PK22s	H3	100	12	3200	Білий	2600	1	100	-
62204SBP	4008321 856357	P43t	H4	100/90	12	3200	Білий	2900/1530	1	100	-
62261SBP	4008321 856388	PX26d	H7	80	12	3200	Білий	1950	1	100	-

¹⁾ Дані продукти не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. Використання продукту на дорогах загального користування є протизаконним і може призвести до штрафів. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистрибутором для більш детальної інформації.



Лампи з ефектом
LED-освітлення:

Лампи з вражаюче
яскравим,
холодно-білим
світлом,
що створює ефект
LED-освітлення.

11 COOL BLUE® BOOST¹⁾

Off-road лампи з ефектом LED-освітлення

COOL BLUE® BOOST — галогенні лампи з вражаюче яскравим, холодно-білим світлом, що створює ефект LED-освітлення. Завдяки колірній температурі до 5 500 K, вони дарують інтенсивне сяйво та сучасний вигляд фарам вашого автомобіля. Зверніть увагу, лампи COOL BLUE® BOOST не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. За додатковою інформацією звертайтеся до місцевого дистриб'ютора.



Колірна температура до 5 500 K:¹⁾
Високий контраст і сучасний вигляд.



Покращена яскравість:
Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше.

1) Дані продукти не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. Використання продукту на дорогах загального користування є протизаконним і може призвести до штрафів. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором для більш детальної інформації.

COOL BLUE® BOOST¹⁾

Характеристики

- Ефект LED-освітлення
- Колірна температура до 5 500 К²⁾
- Покращена яскравість

Переваги

- Сучасний вигляд
- Високий контраст
- Більше світла на дорозі, а отже, реагувати на ситуацію можна швидше

COOL BLUE® BOOST

Артикул	EAN										
COOL BLUE® BOOST											
62150CBB-2HB	4062172 388047	P14.5s	H1	80	12	5500	Білий	1150	2	10	-
62193CBB-2HB	4062172 388207	P43t	H4	100/90	12	5500	Білий	1600/760	2	10	-
62210CBB-2HB	4062172 388221	PX26d	H7	80	12	5500	Білий	1000	2	10	-
62211CBB-2HB	4062172 388245	PGJ19-2	H11	75	12	5500	Білий	1000	2	10	-

²⁾ Дані продукти не мають схвалення ECE і не повинні використовуватись на дорогах загального користування у зовнішніх світлових приладах автомобіля. Використання продукту на дорогах загального користування є протизаконним і може призвести до штрафів. Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором для більш детальної інформації.

ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ OSRAM – Розміри ламп

(H1, $\triangle$ H1)	(H3, $\triangle$ H3)	(H4, $\triangle$ H4)	(H7, $\triangle$ H7)	(H8)	(H8B)
(H9)	(H9B)	(H10)	(H11, $\triangle$ H11)	(H11B)	(H13)
(H15)	H16)	(H18)	(H19)	(HB2)	(HB3)
(HB3A)	(HB4)	(HB4A)	(HB5)	(HIR1)	(HIR2)
(H27W/1, H27W/2)	(S1, S2)	(HS1)	($\neq$ R2)		
(C5W)	(H6W)	(H21W)	(HY21W)	(P21W, PY21W, 7529)	(P21/4W, P21/5W, 7240)

(P27W)	(P27/7W, 3157A)	(PY27/7W)	(PR21W)	(PR21/5W)	(PS19W)
(PS24W)	(PSX24W)	(R5W, R10W, RY10W)	(T4W, 3860)	(W2.3W)	(W3W, 2820)
(W5W, WY5W, 2886X)	(W16W)	(WY16W)	(W21W, WY21W)	(W21/5W)	(2341)
(2721, 2722, 2741)	(2840)	(3796)	(6411, 6413, 6421, 6424, 6429)	(6428, 6430)	(6438)
(6461)	(64111, 64113, 64115)	(2351MFX6)	(2352MFX6)	(2452MFX6)	(2473MFX6)
(2721MF)	(2721MFX)	(2722MF)	(2722MFX)	(2741MF, 2741MFX)	(828, 6851)

Не впевнені, які лампи підходять для автомобіля вашого клієнта? Скористайтесь нашим онлайн-інструментом пошуку ламп, щоб дізнатися.

www.osram.com/vehiclelamps



Будьте в курсі останніх новин. Слідкуйте за Представництвом ОСРАМ ГМБХ Україна в соціальних мережах

Facebook

www.facebook.com/osramua



Instagram

www.instagram.com/osram_ukraine



YouTube

www.youtube.com/@osram.automotiveukraine



Представництво
“ОСРАМ ГМБХ”
в Україні

03680, Україна, м. Київ
вулиця Фізкультури, 30-В

www.osram.ua

OSRAM